MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ANNIBALE PALLUCCHINI

BOLLETTINO ANNUALE

1923

Visto: IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

GIOVANNI MAURI

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI
1925

INDICE

Questa pubblicazione inizia la serie dei bollettini annuali. I valori del fluttuare delle precipitazioni e dei fiumi fissati coi numeri nei bollettini giornalieri e mensili di quest' Ufficio vengono qui elaborati per l' intera annata. Una successiva elaborazione che consenta di addivenire a conclusioni ed a sintesi potrà essere fatta solamente quando si avranno altre annate di questo bollettino che potranno essere basate su di un numero sempre crescente di osservazioni e di misure di portata. Specialmente queste ultime, chè compendiano tutti i fenomeni idrologici dei corsi d' acqua, costituiscono oggi la cura precipua di quest' Ufficio.

NOTIZIE SOMMARIE

SULLA SITUAZIONE DELLA RETE PLUVIOMETRICA ED IDROMETRICA DELL' UFFICIO NEL 1923

Queste notizie riguardano il servizio pluviometrico, idrometrico e le misure di portata eseguite nel 1923. In quest' anno il territorio di competenza dell' ufficio veniva esteso alla Venezia Giulia ed all' Istria con un aumento di circa 6000 Kmq. In quelle zone il servizio idrografico era stato curato sino allora dall' Ufficio del Genio Civile di Trieste (ex Dipartimento Tecnico) il quale consegnò una rete di stazioni pluviometriche e idrometriche pressochè completa ed in perfetta efficenza.

RETE PLUVIONIVOMETRICA. — Durante l' anno l' ufficio curò l' impianto di nuove stazioni in alcune zone di montagna, con particolare riguardo al bacino dell' Adige la cui rete, nel 1923, non può dirsi ancora del tutto sistemata. Si rilevò infatti alle più alte quote una deficenza di stazioni che venne però gradualmente colmata negli anni seguenti. Il Dipartimento Tecnico di Trieste provvide nella Venezia Giulia all' installazione di 11 nuove stazioni pluvionivometriche e di quattro stazioni pluviografiche.

Tab. I. — **Stazioni pluvionivometriche divise per altitudine.** - (al 31 Dicembre 1923)

STAZIONE CON	Numero delle stazioni ad altitudine						Totali
	0/250	250/500	500/750	750/1000	1000/1500	oltre 1500	
Pluviometro comune . . .	169	29	13	6	5	1	223
Pluvionivometro	30	38	41	34	58	21	222
Pluviografo	41	18	11	13	12	5	100
	240	85	65	53	75	27	545

Tab. II. — **Stato della rete pluvionivometrica dal 1919 al 1923** - (Stazioni divise per altitudine).

Anno	da 0 m. a 50 m.	da 50 m. a 100 m.	da 100 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	da 1500 m. a 2000 m.	sopra i 2000 m.	Totale
1919	106	20	75	65	19	2	—	287
1920	109	23	96	83	35	11	1	358
1921	107	23	106	89	52	13	2	392
1922	118	23	116	96	53	13	3	422
1923	140	24	161	118	75	24	3	545

Tab. III. — **Stato della rete pluvionivometrica dal 1919 al 1923** - (Stazioni divise per bacino).

Anno	Venezia Giulia	Isonzo	Bravo	Tagliamento	Livenza	Piave	Pianura Piave-Isonzo	Brenta	Bacchiglione	Agno-Guà	Adige	Pianura Piave-Adige	Pianura Adige-Po	Sarca-Mincio	Totali
1919	4	14	—	16	14	25	26	16	19	6	46	54	33	14	287
1920	6	28	3	27	15	22	31	18	18	8	83	53	32	14	358
1921	6	30	3	29	20	34	31	17	20	8	98	53	30	13	392
1922	6	31	4	32	20	38	39	23	20	8	101	56	31	13	422
1923	65	39	7	32	22	43	47	27	19	8	137	67	32	(1)	545

(1) Le stazioni del bacino del Sarca-Mincio alla fine del 1923 vennero aggregate al Compartimento dell' Ufficio Idrografico del Po.

Alla fine del 1923 le stazioni ammontavano a 545, delle quali 100 erano provviste di pluviografo. Le tabelle I, II e III riportano alcuni dati sullo stato attuale della rete pluvionivometrica ed il confronto con le cifre relative agli anni passati, dal 1919 al 1922.

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1923 la rete contava 166 stazioni, delle quali 28 fornite di apparato registratore. Tutte le stazioni hanno inviato all' Ufficio le altezze giornaliere del livello; però soltanto per alcune di esse aventi uno speciale interesse, vennero pubblicate le effemeridi.

Durante l' anno vennero installate le seguenti stazioni:

Tab. IV. — **Stazioni idrometriche di nuovo impianto.**

Tipo dello strumento	STAZIONE	Tipo dello strumento	STAZIONE
I	Grotte di Postumia	*I*	Ponte di Pinzano
I	Cave del Predil	*I*	Fiaschetti
I	Modrea	*Ir*	Grotte di Oliero
I	Tribusa inferiore	*I*	Seghe di Velo
I	Canale	*Ir*	Tassullo
I	Rubbia		

La distribuzione delle stazioni per tipo e per altitudine appare nella tabella V.

Tab. V. — **Stazioni idrometriche divise per altitudine** (al 31 dicembre 1925).

STAZIONI CON	Numero delle stazioni ad altitudine					Totali
	0 ÷ 250	250 ÷ 500	500 ÷ 750	750 ÷ 1000	1000 ÷ 1150	
Idrometro comune	94	8	9	20	7	138
Registratore	22	4	2	—	—	28
Totali . .	116	12	11	20	7	166

MISURE DI PORTATA. — Nel 1923 l' ufficio provvide all' impianto di nuove stazioni per la misura delle portate del Tagliamento a Pinzano; del Gorgazzo a Gorgazzo; dell' Oliero a Oliero; del Noce a Cogolo, Ponte Rovina e Tassullo. Le ultime due stazioni vennero costruite col concorso e col valido ausilio della Società Generale Elettrica Trentina.

Le misure di portata eseguite durante l' anno furono 85. Vennero adoperati esclusivamente i molinelli costruiti dall' officina dell' ufficio.

PUBBLICAZIONI. — Durante l' anno vennero stampate le seguenti pubblicazioni:

N. 40. — *Norme ed istruzioni per il servizio pluviometrico e nivometrico.*
" 120. — *Ricerche sul Föhn nel versante meridionale delle Alpi.*
" 121. — *Brevi notizie sul clima di Venezia.*
" 122. — *Di un' antica laguna scomparsa (La laguna Eracliana).*
Bollettino idrografico mensile dall' agosto 1922 al settembre 1923.

A. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m²	P
Pluvionivometro id. id. id. id.	Pn
Pluviometro id. id. 1/20 id.	Pa
Pluvionivometro id. id. id. id.	Pv
Pluviografo	Pr
Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque	U. I.
Ufficio del Genio Civile di Trieste	G. C. T.
Comitato Talassografico.	C. T.
Istituto Idrografico della R. Marina	R. M.
Bonifica Padana	B. P
Consorzio d' irrigazione Ledra - Tagliamento	C. L. T.
Idroelettrica Veneta	I. V.
Ufficio Centrale di Metereologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa (misurata al pluvionivometro)	*
Pioggia	•
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[ ]

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tabella I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni che hanno funzionato nel corso dell'anno e delle quali nel Bollettino mensile sono state pubblicate le osservazioni giornaliere. Esse sono disposte secondo l'ordine stabilito per il Bollettino mensile e cioè, per ogni bacino secondario, in ordine d'altitudine decrescente; per ogni stazione sono indicati: il bacino principale ed eventualmente i bacini secondari fino al terzo ordine, il tipo dell'apparecchio, le coordinate geografiche (la longitudine essendo riferita al meridiano di Roma), la quota sul mare, l'altezza della bocca ricevente sul suolo, l'anno di istituzione, l'ente da cui la stazione dipende e che provvede al suo funzionamento e infine cognome e nome dell'osservatore.

Tabella II. — Contiene i totali mensili ed annui, sia delle precipitazioni come del numero dei giorni piovosi.

Per ogni anno il totale mensile più elevato è stampato in **grassetto**, il più basso in *corsivo* e sottolineato.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili si è colmata la lacuna mediante confronti con stazioni attigue e analogamente situate, le quali abbiano funzionato regolarmente nell'anno: i valori così determinati e il corrispondente totale annuo sono posti fra parentesi quadre.

Per ogni stazione sono indicati i totali mensili ed annui del numero dei giorni piovosi con precipitazioni uguali o superiori a mm. 0,5. Si è fissato questo valore minimo onde mantenere una certa uniformità coi dati pubblicati nel bollettino mensile. A partire dal 1924 il valore minimo sarà elevato a 1 mm.

Tabella III *a) b*. — La prima tabella contiene, per ognuno dei bacini imbriferi indicati, i valori dei volumi di afflusso meteorico annuo, dedotti mediante planimetratura delle aree racchiuse fra successive isoiete nella carta delle piogge, ed assegnando ad ogni elemento di area una altezza pari alla media delle piogge corrispondenti alle due isoiete che la limitano. Gli afflussi meteorici annui sono indicati anche in l. sec/kmq.

La seconda tabella riporta per i bacini considerati i volumi di afflusso meteorico mensile ed annuo in m/m di altezza d'acqua e l'equivalente numero dei litri per secondo e kmq.

Tabella IV. — Per poche stazioni, opportunamente scelte, espone la ripartizione dei giorni piovosi in relazione alla entità delle precipitazioni misurate.

I giorni piovosi sono ripartiti in nove categorie, da quelli con precipitazione inferiore a mm. 0,5 sino a quelli con precipitazione superiore a 100 mm. nelle 24 ore.

Tabella V. — Riporta per ogni mese le precipitazioni giornaliere più elevate osservate in ogni stazione che ha funzionato nel corso dell'anno.

Il punto interrogativo, sia nella colonna del giorno che in quella dell'altezza di pioggia, sta a indicare che la precipitazione massima giornaliera non potè essere individuata, perchè nelle schede erano riportati cumulativamente i dati di più giorni. Per ogni stazione che possiede dati completi è stampato in grassetto il massimo valore giornaliero dell'anno.

Tabella VI e VII. — La prima riporta le precipitazioni di maggior intensità registrate dai pluviografi; nella seconda sono contenute brevi indicazioni sulle precipitazioni nevose.

TAB. I.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI 1.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 2.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 3.° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dello strumento sul suolo (metri)	Anno dell' inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' osservatore	OSSERVAZIONI
Lussimpiccolo	Isola di Lussin	—	—	—	Pr Pa	2° 2' E	44° 32'	11	1.3 —	1922 1922	G. C. T.	Giandrosich Giuseppe	Funzionò anche dal 1880 al 1915
Lussingrande	id.	—	—	—	Pa	2° 4' E	44° 31'	5	—	1923	id.	Bressan Emilio	Funzionò anche dal 1888 al 1896
Neresine	id.	—	—	—	Pa	1° 57' E	44° 40'	3	—	1920	id.	Zuchich Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1918
Dragosetti	Isola di Cherso	—	—	—	Pn	1° 52' E	45° 6'	290	—	1922	id.	Burburan Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1919
Cherso	id.	—	—	—	Pa	1° 58' E	45° 58'	5	—	1923	id.	Limesich Nicolò	Funzionò anche dal 1909 al 1918
Bucùie	Sava	Lubiana	Piuca	—	Pn	1° 42' E	45° 50'	579	—	1922	id.	Mayer Giulio	Funzionò anche dal 1902 al 1913
S. Pietro del Carso	id.	id.	id.	—	P	1° 45' E	45° 42'	578	—	1921	id.	Canale Cristiano	Funzionò anche dal 1891 al 1913
Preval	id.	id.	id.	—	Pn	1° 37' E	45° 46'	577	—	1923	id.	Boluk Maria	
Sagòrie	id.	id.	id.	—	P	1° 47' E	45° 39'	569	—	1921	id.	Vladnjal Valentino	Funzionò anche dal 1900 al 1910
Villa Slavina	id.	id.	id.	—	P	1° 44' E	45° 43'	545	—	1921	id.	Dekleva Francesco	Funzionò anche dal 1903 al 1910
Postumia	id.	id.	id.	—	P	1° 44' E	45° 47'	501	—	1923	id.	Kofol Augusto	Funzionò anche dal 1852 al 1854 il '71 - '72 - '79 e dal 1895 al 1913
Sesto	Drava	Sesto	—	—	Pr Pn	0° 70' E	46° 43'	1518	3.8 —	1923 1920	U. I.	Kiniger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915
Camporosso	id.	Gail	Slizza	—	Pn	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	id.	Moskitz Tommaso	Funzionò anche dal 1853 al 1915
Tarvisio	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 8' E	46° 31'	751	10.5 —	1922 1922	id.	Bayer Ugo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Cave del Predil	id.	id.	id.	Scilizza	Pn	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	id.	Wojmar Giovanni	Funzionò anche dal 1864 al 1918
Plezzùt	id.	id.	id.	id.	Pn	1° 8' E	46° 30'	750	—	1923	G. C. T.	Kaiser Giacomo	
Fusine in Valromana	id.	id.	id.	—	Pn	1° 12' E	46° 30'	789	—	1923	id.	Martinschitz Francesco	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Coccau	id.	id.	id.	—	Pn	1° 10' E	46° 32'	700	—	1923	id.	Engl Sebastiano	
Monte Maggiore	Bacini minori tra la Fiumara e l'Arsa	—	—	—	P	1° 45' E	45° 18'	950	—	1921	id.	Adriani Antonio	Funzionò anche dal 1896 al 1903 e dal 1907 al 1913
Clana	id.	—	—	—	Pn	1° 56' E	45° 27'	564	—	1923	id.	Clagensak Giacomo	Funzionò anche dal 1805 al 1918
Apriano	id.	—	—	—	P	1° 50' E	45° 21'	500	—	1922	id.	Blagar Giovanni	Funzionò anche dal 1890 al 1915
Bergùt grande	id.	—	—	—	Pa	1° 51' E	45° 26'	338	—	1918	id.	Mandic Francesco	Funzionò anche dal 1909 al 1917
Albona	id.	—	—	—	Pa	1° 40' E	45° 6'	320	—	1918	id.	Milleva Giuseppina	id. id.
Fianona	id.	—	—	—	P	1° 44' E	45° 9'	168	—	1921	id.	Schvager Ferdinando	
Laurana	id.	—	—	—	P	1° 50' E	45° 18'	14	20.0	1922	id.	Purga Antonio	Funzionò anche dal 1806 al 1898 e dal 1900 al 1906
Abbazia	id.	—	—	—	Pr P	1° 52' E	45° 21'	11	18.9 —	1923 1922	id.	Tripold Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1915
Lupogliano	Arsa	Bogliuno	—	—	P	1° 40' E	45° 21'	403	—	1921	id.	Krbavan Francesco	Funzionò anche dal 1906 al 1918
Pédena	id.	Arsa	—	—	P	1° 36' E	45° 13'	360	—	1921	id.	Falzan Silvio	
S. Martino di Albona	id.	id.	—	—	Pa	1° 36' E	45° 8'	345	—	1918	id.	Macaroni Giacomo	Funzionò anche dal 1910 al 1917
Bogliuno	id.	Bogliuno	—	—	P	1° 41' E	45° 19'	253	—	1921	id.	Suplina Giuseppe	Funzionò anche dal 1805 al 1897
Barbana	id.	Arsa	—	—	P	1° 34' E	45° 44'	229	—	1921	id.	Malabotti Giovanni	
Castel Bellai	id.	Bogliuno	—	—	P	1° 39' E	45° 17'	222	—	1918	id.	Emich Giacomo	Funzionò anche dal 1803 al 1917
Valdarsa	id.	id.	—	—	P	1° 42' E	45° 15'	90	—	1921	id.	Glavina Andrea	Funzionò anche dal 1895 al 1913
Felicia	id.	Lago d' Arsa	—	—	Pr P	1° 42' E	45° 13'	67	8.0 —	1923 1921	id.	Zovich Giovanni	
Poglie	id.	id.	—	—	P	1° 41' E	45° 12'	41	—	1921	id.	Terdoslavich Antonio	

NB. - Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.
Le Stazioni comprese in questa pagina hanno funzionato fino al 1918 sotto la direzione dell' H. Z. di Vienna.
Gli apparecchi per i quali non è indicata l' altezza della bocca sul suolo sono impiantati sul terreno mediante cavalletto; in tal caso l' altezza suddetta è all' incirca di m. 1.50.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

TAB. I.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI 1.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 2.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 3.° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Long.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dello strumento sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
S. Vincenti	Bacini minori tra l'Arsa ed il Draga	—	—	—	Pa	1° 26' E	45° 6'	310	—	1918	G. C. T.	Fustovich Giovanni	Funzionó anche dal 1895 al 1917
Sossi	id.	—	—	—	P	1° 19' E	45° 7'	190	—	1922	id.	Accordi Lina	
Valle d'Istria	id.	—	—	—	P	1° 21' E	45° 3'	141	—	1922	id.	Fabris Attilio	Funzionó anche dal 1906 al 1919
Dignano	id.	—	—	—	P	1° 24' E	44° 58'	134	—	1921	id.	Ferrara Luigi	Funzionó anche dal 1874 al 1877 e dal 1891 al 1918
Rovigno	id.	—	—	—	P	1° 12' E	45° 5'	36	2.8	1922	id.	Godena Vittorio	Funzionó anche dal 1895 al 1901
Pisino	Draga	—	—	—	Pa	1° 29' E	45° 15'	275	—	1918	id.	Arel Giuseppe	Funzionó anche dal 1875 al 1877 e dal 1884 al 1890 e dal 1893 al 1917
Mompaderno	Bacini minori tra il Draga ed il Quieto	—	—	—	Pa	1° 18' E	45° 14'	260	—	1918	id.	Tivan Michele	Funzionó anche dal 1906 al 1917
S. Michele di Leme	id.	—	—	—	P	1° 16' E	45° 9'	115	—	1922	id.	Plesnicera Antonio	Funzionó anche dal 1880 al 1915
Parenzo	id.	—	—	—	Pr P	1° 9' E	45° 14'	6	3.4 —	1923 1922	id.	Istituto Agr. sperimentale	Funzionó anche dal 1893 al 1899 e dal 1908 al 1916
Pòrtole	Quieto	Gradogne	—	—	Pa	1° 23' E	45° 23'	380	—	1918	id.	Rinaldi Matteo	Funzionó anche dal 1895 al 1917
Montona	id.	Bottonega	—	—	P	1° 23' E	46° 21'	277	—	1921	id.	Ghersetti Alice	
Pinguente	id.	Quieto	—	—	Pa	1° 31' E	45° 25'	153	—	1918	id.	Fabiancich Antonio	Funzionó anche dal 1874 al 1878 e dal 1901 al 1917
Levade	id.	id.	—	—	Pa	1° 23' E	45° 22'	13	—	1918	id.	Siratich Antonio	Funzionó anche dal 1900 al 1917
Momiano	Bacini minori tra il Quieto ed il Risano	—	—	—	Pa	1° 16' E	45° 27'	275	—	1918	id.	Piccolo Italo	Funzionó anche dal 1909 al 1917
Buie	id.	—	—	—	Pa	1° 13' E	45° 25'	222	—	1918	id.	Vidal Angelo	Funzionó anche dal 1895 al 1917
Capodistria	id.	—	—	—	P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1918	id.	Gerosa Emilio	Funzionó anche dal 1900 al 1917
Strugnano	id.	—	—	—	Pa	1° 9' E	45° 33'	2	—	1921	id.	Gambach Giovanni	Funzionó anche dal 1903 al 1918
S. Michele	Timavo superiore	Timavo	—	—	Pn	1° 44' E	45° 39'	452	—	1923	id.	Furlan Giovanni	
Divaccia	id.	id.	—	—	P	1° 32' E	45° 41'	432	—	1921	id.	Casagrande Maria	Funzionó anche dal 1874 al 1877, dal 1897 al 1898 e dal 1911 al 1915
S. Canziano	id.	id.	—	—	P	1° 33' E	45° 40'	426	—	1922	id.	Cerkvenik Francesco	Funzionó anche dal 1872 al 1874
Cossese	id.	id.	—	—	Pn	1° 48' E	45° 34'	405	—	1923	id.	Puc Francesco	Funzionó anche dal 1900 al 1918
Mune	Bacini minori tra il Risano e l'Isonzo (1)	—	—	—	Pa	1° 44' E	45° 28'	634	—	1918	id.	Pospicil Francesco	Funzionó anche dal 1896 al 1917
Slivia	id.	—	—	—	Pa	1° 36' E	45° 35'	588	—	1921	id.	Mamilovich Giuseppe	Funzionó anche dal 1909 al 1919
Castelnuovo	id.	—	—	—	Pa	1° 42' E	45° 32'	560	—	1918	id.	Ivanovich Bartolo	Funzionó anche dal 1909 al 1918
Lanischie	id.	—	—	—	Pn	1° 40' E	45° 25'	548	—	1922	id.	Buzdon Giuseppe	Funzionó anche dal 1909 al 1915, il 1917 ed il 1918
Tomàdio	id.	—	—	—	P	1° 24' E	45° 46'	381	—	1922	id.	Karovel Antonio	Funzionó anche dal 1909 al 1912
Sesana	id.	—	—	—	P	1° 26' E	45° 43'	369	—	1921	id.	Brelich Antonio	Funzionó anche dal 1895 al 1914 e dal 1916 al 1919
Villa Opicina	id.	—	—	—	P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1922	id.	Cernitz Pietro	Funzionó anche dal 1893 al 1906
Comeno	id.	—	—	—	P	1° 18' E	45° 50'	286	—	1922	id.	Cosmina Gisella	Funzionó anche dal 1895 al 1911
S. Pelagio	id.	—	—	—	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	id.	Stanto Vincenzo	
S. Croce	id.	—	—	—	P	1° 16' E	45° 45'	200	—	1922	id.	Teuze F. Giacomo	
Decani	id.	—	—	—	P	1° 22' E	45° 33'	63	—	1921	id.	Obat Giovanni	
Sèrvola	id.	—	—	—	P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1921	id.	Godnio Andrea	Funzionó anche dal 1898 al 1916
Bàrcola	id.	—	—	—	P	1° 19' E	45° 41'	15	—	1920	id.	Belgrano Pina	Funzionó anche dal 1893 al 1918
Monfalcone	id.	—	—	—	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	U. I.	Tansani Amalia	Funzionó anche dal 1882 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913
Trieste	id.	—	—	—	Pr P	1° 20' E	45° 40'	18	11.0 —	1918 1918	C. T.	R. Comitato Talassogr.	
Valdoltra	id.	—	—	—	P	1° 18' E	45° 37'	1	—	1922	G. C. T.	Mauroner Lia	Funzionó anche dal 1902 al 1913

NB. - Le stazioni comprese in questa pagina hanno funzionato fino al 1918 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

(1) Compresa la zona a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell' Arsa. A questa zona appartengono le prime quattro stazioni.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI			Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell' inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' osservatore	OSSERVAZIONI
		1° ORDINE	2° ORDINE	3° ORDINE		Longit.	Latit.						
Passo Predil	Isonzo	Coritenza	—	—	Pn	1° 8' E	46° 26'	1162	—	1920	U. I.	Baumgartner Rodolfo	
Plezzo	id.	Isonzo	—	—	Pr Pn	1° 7' E	46° 21'	450	14.5 —	1919 1919	id.	Ursic Francesco	Funzionò anche dal 1892 al 1893 e dal 1896 al 1915
Sella di Caporetto	id.	id.	—	—	Pn	1° 5' E	46° 15'	255	—	1920	id.	Volaric Francesco	
Caporetto	id.	id.	—	—	Pn	1° 8' E	46° 15'	236	—	1919	id.	Bogatas Francesco	Funzionò anche dal 1890 al 1915
S. Lucia	id.	id.	—	—	Pr Pn	1° 18' E	46° 10'	170	9.8 —	1920 1919	id.	Rakovscek Giuseppe Rakovscek Jakli Elisa	Funzionò anche dal 1908 al 1915
Cà di Caccia (Krekovše)	id.	id.	—	—	Pa	1° 29' E	45° 59'	677	—	1922	id.	Podhnik Pietro	Funzionò anche dal 1880 al 1918
Idria	id.	id.	—	—	Pr Pn	1° 35' E	46° 1'	333	13.5 —	1922 1922	id.	Cesco Alberto	Funzionò anche dal 1886 al 1919
Circhina	id.	id.	Circhina	—	Pn	1° 33' E	46° 8'	325	—	1922	id.	Moskat Paola	Funzionò anche dal 1895 al 1917
Piedicolle	id.	id.	Baccia	—	Pn	1° 32' E	46° 13'	521	—	1920	id.	Maknic Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1919
Bàccia	id.	id.	id.	—	Pn	1° 20' E	46° 9'	163	—	1921	id.	Zolli Giuseppe	
Loqua	id.	id.	—	—	P	1° 21' E	46° 1'	965	—	1922	G. C. T.	Visin Antonio	
Chiapovano	id.	id.	—	—	Pn	1° 21' E	46° 3'	607	—	1920	U. I.	Mlekuz Francesco	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Canale	id.	id.	—	—	P	1° 11' E	46° 5'	104	—	1922	G. C. T.	Baudaz Cristiano	
Losizze	id.	id.	—	—	P	1° 9' E	46° 3'	90	—	1921	U. I.	Gabrijecic Augusto	
Gorizia	id.	id.	—	—	Pr P	1° 11' E	45° 57'	86	20.5 1.95	1919 1919	id.	Osserv. Meteorologico	Funzionò anche dal 1782 al 1787; dal 1834 al 1837; dal 1870 al 1915
Pocrai del Piro	id.	Vipacco	Vipacco	—	Pn	1° 37' E	45° 52'	799	—	1923	G. C. T.	Kuret Armando	
Zolla	id.	id.	id.	—	Pn	1° 33' E	45° 53'	612	—	1922	id.	Seli Francesco	Funzionò anche dal 1898 al 1912; e il 1914
Senosecchia	id.	id.	Branizza	—	Pn	1° 36' E	45° 44'	565	—	1920	U. I.	Piano Leopoldina	Funzionò anche dal 1895 al 1918
Aidussina	id.	id.	Vipacco	—	Pn	1° 28' E	45° 54'	109	—	1920	id.	Kavs Giovanni	Funzionò anche dal 1892 al 1898 e dal 1909 al 1911
Vipacco	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 31' E	45° 51'	104	11.0 —	1921 1919	id.	Hain Emma	Funzionò anche dal 1906 al 1918
Sambasso	id.	id.	Lia	—	Pn	1° 18' E	45° 56'	104	—	1920	id.	Krizuvan Francesco	Funzionò anche dal 1895 al 1916
Montespino	id.	id.	Vipacco	—	P	1° 18' E	45° 53'	67	—	1922	G. C. T.	Golja Francesco	
Musi	id.	Torre	Torre	—	Pn	0° 50' E	46° 19'	633	—	1910	U. I.	Culetto Maria	
Vedronza	id.	id.	id.	—	Pn	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	id.	Da Rin Giuseppe	
Ciseriis	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 48' E	46° 14'	264	9.4 —	1922 1910	id.	Zambelli Giacomo	
Attimis	id.	id.	id.	—	Pn	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	id.	Zani Don Ugo	
Povoletto	id.	id.	id.	—	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	id.	Degano cav. Luigi	
Montemaggiore	id.	id.	Natisone	Aborna	Pn	1° 5' E	46° 12'	954	—	1915	id.	Blasutiz Don Luigi	
Goregnavas	id.	id.	id.	Natisone	Pn	1° 1' E	46° 12'	758	—	1915	id.	Clignon Don Luigi	
S. Volfango	id.	id.	id.	Erbezzo	Pn	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	id.	Tomasetti Giuseppe	
Platischis	id.	id.	id.	Natisone	Pr Pn	0° 56' E	46° 15'	657	9.5 —	1921 1911	id.	Cencigh Don Antonio	
Obenetto	id.	id.	id.	Erbezzo	Pn	1° 12' E	46° 11'	600	—	1920	id.	Tomasetti Antonio	
Bergogna	id.	id.	id.	Natisone	Pn	0° 59' E	46° 16'	557	—	1023	id.	Gasperut Francesco	
Pulfero	id.	id.	id.	id.	Pr Pn	1° 7' E	46° 11'	400	8.0 —	1921 1921	id.	Pulsini Ignazio	
Clodig	id.	Torre	id.	Erbezzo	Pn	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	id.	Primolig Ines	
S. Leonardo	id.	id.	id.	id.	Pn	1° 5' E	46° 8'	163	—	1910	id.	Gorenszach Don Giuseppe	
Cividale	id.	id.	id.	Natisone	P	0° 59' E	46° 6'	138	—	1911	id.	Marzutti Antonio	
Liga (Maria Zell)	id.	id.	Iudrio	—	P	1° 5' E	46° 6'	680	—	1920	G. C. T.	Makuz Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1896 e dal 1898 al 1914
S. Lorenzo di Nebola	id.	id.	id.	—	Pn	1° 4' E	46° 1'	160	—	1920	U. I.	Mauric Antonio	

NB. Le stazioni comprese in questa pagina e poste al di là dei vecchi confini hanno funzionato fino al 1918 sotto la direzione del H. Z di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Passo della Mauria	Tagliamento	Tagliamento	—	—	Pn	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	U. I.	Da Pra Arcangelo	
Forni di Sopra	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 8' E	46° 26'	907	10.0 —	1921 1911	id.	Donati Guido fu Gio Batta	Funzionó anche dal 1875 al 1876
Forni di Sotto	id.	id.	—	—	Pn	0° 14' E	46° 24'	766	—	1909	id.	De Candido Emilio	
Sauris	id.	Lumiei	—	—	Pn	0° 16' E	46° 28'	1300	—	1911	id.	Minigher Osvaldo	Funzionó anche dal 1886 al 1892
Ampezzo	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 21' E	46° 25'	560	15.5 —	1913 1913	id.	Negris Enrico Florida-Gonano Maria	Funzionó anche dal 1875 al 1885
Collina	id.	Degano	Degano	—	Pn	0° 24' E	46° 36'	1189	—	1920	id.	Caneva Umberto	Funzionó anche dal 1909 al 1910
Forni Avoltri	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 20' E	46° 36'	883	15.0 —	1921 1911	id.	Taddio Gio Batta	
Pesariis	id.	id.	Pesarina	—	Pn	0° 20' E	46° 32'	758	—	1911	id.	Capellari Gio Batta	
Ovaro	id.	id.	Degano	—	Pn	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	id.	Brazzoni Bettina	
Villa Santina	id.	id.	id.	—	Pn	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	id.	Polonia Caterina	
Zovello di Ravascletto	id.	But	But	—	Pn	0° 30' E	46° 32'	910	—	1914	id.	Barbaceto Benedetto	
Timau	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 33' E	46° 36'	821	9.4 —	1921 1911	id.	Unfer Giovanni	
Paularo	id.	id.	Chiarsò	—	Pn	0° 40' E	46° 32'	690	—	1911	id.	Sgardello Nicolò	Funzionó anche dal 1875 al 1876
Salino	id.	id.	id.	—	Pr	0° 40' E	46° 31'	647	»	1922	Privato	De Toni Giacomo	
Paluzza	id.	id.	But	—	Pn	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	U. I.	Collavino Giovanni	Funzionó anche dal 1875 al 1876
Avosacco	id.	id.	id.	—	Pn	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	id.	Pittini Osvaldo	
Tolmezzo	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 34' E	46° 24'	323	6.0 —	1921 1910	id.	Ornella Luigi	Funzionó anche dal 1874 al 1879
Malborghetto	id.	Fella	Fella	—	Pr Pn	0° 59' E	46° 31'	721	11.0 —	1921 1921	id.	Patterer Don Antonio	Funzionó anche dal 1895 al 1901, nel 1906 e dal 1910 al 1914
Pontebba	id.	id.	id.	—	Pn	0° 52' E	46° 31'	568	—	1910	id.	Boria Don Battista	Funzionó anche dal 1874 al 1883
Saletto di Raccolana	id.	id.	Raccolana	—	Pn	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	id.	Lucardi Don Tobia	
Chiusaforte	id.	id.	Fella	—	Pn	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	id.	Rizzi Riccardo	
Resia	id.	id.	Resia	—	Pr Pn	0° 52' E	46° 23'	380	10.0 —	1921 1920	id.	D'Avia Rodolfo	Funzionó anche dal 1912 al 1913
Ovedasso	id.	id.	Fella	—	Pn	0° 47' E	46° 25'	319	—	1920	id.	Fuso Don Giovanni	
Venzone	id.	Venzonassa	—	—	Pr Pn	0° 42' E	46° 21'	230	3.1 —	1913 1909	id.	Pascolo Antonio	
Alesso	id.	Pallar	—	—	Pn	0° 36' E	46° 20'	197	—	1911	id.	Picco Pietro fu Valentino	
Ospedaletto	id.	Tagliamento	—	—	Pn	0° 41' E	46° 18'	213	—	1923	C. L. T.	Simeoni Pietro	
Gemona	id.	Ledra	—	—	Pr Pn	0° 42' E	46° 17'	307	13.9 —	1922 1923	U. I.	Venturini Lorenzo	Funzionó anche dal 1884 al 1908
Andreuzza	id.	id.	—	—	P	0° 38' E	46° 13'	167	—	1923	C. L. T.	Platolini Francesco	
S. Francesco	id.	Arzino	—	—	Pn	0° 29' E	46° 19'	397	—	1915	U. I.	Tosoni Antonio	
S. Daniele del Friuli	id.	Can. Ledra	—	—	Pr Pn	0° 34' E	46° 9'	252	10.2 —	1920 1910	id.	Gonano ing. Italo	
Pinzano	id.	Tagliamento	—	—	Pn	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	id.	Rosa Don Antonio	
Clauzetto	id.	Cosa	—	—	Pn	0° 28' E	46° 14'	563	—	1915	id.	Zannier Pietro	
Spilimbergo	id.	id.	—	—	Pn	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	id.	Sarcinelli Vittorio	Funzionó anche dal 1910 al 1912
Polcenigo	Livenza	Livenza	—	—	Pn	0° 3' E	46° 2'	53	—	1921	id.	Bortolini Don Paolo	
Aviano	id.	Artugna	—	—	P	0° 9' E	46° 5'	159	—	1909	id.	Zanussi Giuseppe	Funzionó anche dal 1884 al 1906
Sacile	id.	Livenza	—	—	Pr P	0° 4' E	45° 58'	24	17.6 —	1920 1910	id.	Fiorot Pietro	Funzionó anche dal 1885 al 1886
Colle Umberto	id.	Meschio	—	—	Pn	0° 8' W	45° 57'	145	—	1919	id.	Bolzan Giacomo	

TAB. I.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	2° ORDINE	3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Vittorio Veneto	Livenza	Meschio	—	—	P	0° 10' W	45° 59'	144	—	1909	U. I.	Pasini prof. Vittorio	Funzionò anche dal 1880 al 1909
Ceneda	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 10' W	45° 58'	132	9.2 —	1923 1923	I. V.	Pasinetti Antonio	
Frasseneit	id.	Meduna	Meduna	—	Pn	0° 17' E	46° 19'	564	—	1915	U. I.	Facchin Pietro	
Poffabro	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 16' E	46° 14'	516	7.65 —	1923 1911	id.	Brun Isep Maria	
Campone	id.	id.	Chiarsò	—	Pn	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	id.	Beacco Gio. Batta	
Rio Stavalins	id.	id.	Silisia	—	Pn	0° 15' E	46° 16'	423	—	1915	id.	Mongiat Maria	
Tramonti di Sopra	id.	id.	Meduna	—	Pr Pn	0° 21' E	46° 19'	411	10.8 —	1921 1921	id.	Trivelli Pietro	
Tramonti di Sotto	id.	id.	id.	—	Pn	0° 21' E	46° 18'	366	—	1910	id.	Rugo Giacomo	
Chievolis	id.	id.	Silisia	—	Pn	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	id.	Mongiat Sante	
Cavasso Nuovo	id.	id.	Meduna	—	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	id.	Maraldo Domenico	
Maniago	id.	id.	Colvera	—	Pr Pn	0° 16' E	46° 11'	283	13.8 —	1914 1910	id.	Antonini Luigi	Funzionò anche dal 1884 al 1910
Basaldella	id.	id.	Meduna	—	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911	id.	Rovere Giuseppe	
Cimolais	id.	id.	Cellina	Cimoliana	Pn	0° 1' W	46° 18'	652	—	1922	id.	Tombazzi Don Giuseppe	
Claut	id.	id.	id.	Settimana	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	9.6 —	1922 1910	id.	Clerici Don Domenico	Funzionò anche dal 1881 al 1885 e dal 1898 al 1910
Andreis	id.	id.	id.	Alba	Pn	0° 11' E	46° 12'	455	—	1921	id.	Rosa Don Egidio	
S. Quirino	id	id.	—	—	Pn	0° 15' E	46° 3'	116	—	1913	id.	Biasioli nob. Cigolotti Irma	
Formeniga	id.	Monticano	—	—	Pn	0° 11' W	45° 56'	239	—	1919	id.	Baldassar Don Domenico	
Conegliano	id.	id.	—	—	Pn	0° 9' W	45° 54'	85	—	1909	id.	Ghellini prof. Gellio	Funzionò anche dal 1878 al 1909
Sappada	Piave	Piave	—	—	Pn	0° 15' E	46° 35'	1217	—	1913	U. I.	Quinz Giacomo	Funzionò anche nel 1875; dal 1884 al 1885 e dal 1910 al 1913
S. Stefano di Cadore	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 6' E	46° 34'	908	12.1 —	1922 1910	id.	Puliè Felice	
Misurina	id.	Ansiei	—	—	Pr Pn	0° 12' W	46° 35'	1760	9.0 —	1922 1911	id.	Corte Giovanni Liberale	
S. Marco	id.	id.	—	—	Pn	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	id.	Rossetti Evaristo	
Auronzo	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 1' W	46° 34'	864	11.9 —	1922 1909	id.	De Florian Giuseppe	Funzionò anche dal 1875 al 1908
Lorenzago	id.	Piave	—	—	Pn	0° 1' E	46° 29'	880	—	1919	id.	Gerardini Lucio	Funzionò anche dal 1910 al 1911
Calalzo	id.	Molinà	—	—	Pn	0° 5' W	46° 27'	806	»	1913	id.	Da Vià Pietro	
Vallesella	id.	Piave	—	—	Pr Pn	0° 3' W	46° 27'	713	16.0 —	1923 1913	id.	Sovilla Ugo	
Pieve di Cadore	id.	id.	—	—	Pn	0° 5' W	46° 26'	878	—	1909	id.	Bellorio Luciano	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Cimabanche	id.	Boite	—	—	Pn	0° 17' W	46° 38'	1540	—	1923	id.	Delfaoro Giovanni	
Podestagno (1)	id.	id.	—	—	Pn	0° 21' W	46° 36'	1506	—	1921	id.	Di Bona Luigi	Funzionò anche dal 1897 al 1903, nel 1907 e dal 1910 al 1915
Cortina d'Ampezzo (1)	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 18' W	46° 33'	1224	14.7 —	1921 1919	id.	Zardini Costantino	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Salietto di Zuel	id.	id.	—	—	Pn	0° 18' W	46° 31'	1112	—	1919	id.	Padovan Massimiliano	
S. Vito di Cadore	id.	id.	—	—	Pn	0° 15' W	46° 28'	1011	—	1911	id.	De Sandre Gabriele	Funzionò anche dal 1881 al 1911
Venas di Valle	id.	id.	—	—	Pn	0° 8' W	46° 25'	860	—	1913	id.	Gei Pasquale	
Ospitale di Cadore	id.	Piave	—	—	Pn	0° 7' W	46° 20'	485	—	1921	id.	De Polo Irene	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Longarone	id.	id.	—	—	Pn	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	id.	Nobis cav. Ottorino	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909
Erto	id.	Vajont	—	—	Pn	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	id.	Filippin Graziano	

(1) Fino al 1915 funzionarono sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

TAB. I.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Mareson di Zoldo	Piave	Maè	—	—	Pn	0° 21' W	46° 24'	1476	—	1910	U. I.	Dal Mas Vittorio	
Forno di Zoldo	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 17' W	46° 21'	848	8.4 —	1922 1914	id.	Reffosco Italo	
Fortogna	id.	Desedan	—	—	Pr Pn	0° 10' W	46° 14'	435	7.4 —	1923 1923	I. V.	Zupani Paolo	
Soccher	id.	Piave	—	—	Pr Pn	0° 9' W	46° 11'	401	8.5 —	1923 1923	id.	De Bortoli Sebastiano	
Bosco Cansiglio	id.	L. S. Croce	—	—	Pr Pn	0° 4' W	46° 5'	970	7.8 —	1921 1921	U. I.	Cassol Giovanni	
Chies d'Alpago	id.	id.	—	—	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	id.	Chiesura Vincenzo	
Farra d'Alpago	id.	id.	—	—	Pn	0° 6' W	46° 8'	419	—	1921	id.	Mognol Luigia	Funzionò anche dal 1875 al 1876 e dal 1881 al 1882
S. Croce sul Lago	id.	id.	—	—	Pn	0° 8' W	46° 6'	409	—	1909	id.	Pescador Francesco	Funzionò anche dal 1886 al 1890
Ponte nelle Alpi	id.	Piave	—	—	Pn	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	id.	Tibolla Luigi	Funzionò anche dal 1909 al 1910
Belluno	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 15' W	46° 9'	400	16.5 —	1912 1909	id.	Girotto Antonio	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Frontin di Trichiana	id.	Tuora	—	—	Pn	0° 20' W	46° 5'	390	—	1919	id.	Alpago Novello Dott. Luigi	
Andraz (1)	id.	Cordevole	Andraz	—	Pn	0° 28' W	46° 29'	1421	—	1921	id.	Soratroi Albino	
Falcade	id.	id.	Biois	—	Pn	0° 36' W	46° 22'	1252	—	1914	id.	Ganz Giacomo	Funzionò anche dal 1913 al 1914
Gosaldo	id.	id.	Mis	—	Pr Pn	0° 30' W	46° 14'	1141	10.5 —	1921 1921	id.	Casaril Giovanni	
Caprile	id.	id.	Cordevole	—	Pr Pn	0° 28' W	46° 27'	1023	9.0 —	1922 1921	id.	Della Santa Abele	
Sala d'Alleghe	id.	id.	id.	—	Pn	0° 27' W	46° 25'	950	—	1920	id.	De Riva Celeste	
Cencenighe	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 30' W	46° 22'	773	11.1 —	1921 1919	id.	Di Stefano Vincenzo	Funzionò anche dal 1913 al 1914
Sospirolo	id.	id.	Mis	—	Pn	0° 23' W	46° 9'	454	—	1921	id.	Zangrando Don Piero	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Seren	id.	Sonna	—	—	Pn	0° 37' W	46° 0'	387	—	1922	id.	Pante Don Giovanni	
Feltre	id.	id.	—	—	Pn	0° 33' W	46° 2'	280	—	1909	id.	Segato prof. Paolo	Funzionò anche dal 1875 al 1881 e dal 1887 al 1909
Fener	id.	Tegorzo	—	—	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	id.	Gorda Francesco	
Possagno	id.	Onigo	—	—	Pr Pn	0° 35' W	45° 52'	329	13.4 —	1913 1913	id.	Faneselli prof. Mario	
Cison di Valmarino	id.	Soligo	—	—	P	0° 19' W	45° 58'	261	—	1919	id.	Dall' Olio Francesco	
Pieve di Soligo	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 17' W	45° 55'	133	10.6 —	1922 1909	id.	Della Pace, Edmondo	
Manzano	Pianura fra Isonzo e Piave	fra Isonzo e Torre	—	—	Pn	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	U. I.	Costantini Adele	
Cormons (1)	id.	id.	—	—	P	1° 2', E	45° 58'	63	—	1920	id.	Pizzul Andrea	Funzionò anche dal 1910 al 1914
Gradisca (1)	id.	id.	—	—	P	1° 3' E	45° 54'	38	—	1919	id.	Zumin Alfredo	
Aquileia (1)	id.	fra Isonzo e Cormor	—	—	P	0° 55' E	45° 47'	10	—	1920	id.	Jacomin Luigi	
Grado (1)	id.	id.	—	—	P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	id.	Marchesini Giacomo	Funzionò anche dal 1901 al 1906 e dal 1910 al 1915
Marano Lagunare	id.	id.	—	—	Pn	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	id.	Corso Giuseppe	
Ca' Anfora	id.	id.	—	—	Pr P	0° 52' E	45° 46'	1	7.0 —	1921 1921	id.	Lesizze Pietro	
Planais	id.	id.	—	—	Pr P	0° 48' E	45° 46'	0.3	15.2 —	1921 1921	id.	De Jana Stefano	
Tavagnacco	id.	fra Torre e Cormor	—	—	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	id.	Del Fabbro Luigi	
Udine	id.	id.	—	—	Pr P	0° 47' E	46° 4'	116	» —	1912 1909	id.	Del Fabbro prof. Carlo	Funzionò anche dal 1803 al 1842 e dal 1867 al 1909

(1) Fino al 1915 funzionarono sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Pozzuolo	Pianura fra Isonzo e Piave	fra Torre e Cormor	—	—	P	0° 45' E	46° 0'	62	—	1920	U. I.	Venier Iginio	Funzionò anche dal 1893 al 1902
Lauzacco	id.	id.	—	—	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	C. L. T.	Zompicchiatti Silvio	
Palmanova	id.	id.	—	—	P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1910	U. I.	Ved. Romanello Vittoria	Funzionò anche dal 1881 al 1896
Castions di Strada	id.	id.	—	—	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	id.	Cirio Giacomo	
Cervignano	id.	id.	—	—	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	11.0 —	1921 1911	id.	Stocher Gustavo	
S. Giorgio di Nogaro	id.	id.	—	—	P	0° 46' E	45° 50'	7	—	1910	id.	Taverna Domenico	Funzionò anche dal 1909 al 1910
Moruzzo	id.	Cormor-Corno	—	—	P	0° 40' E	46° 8'	264	—	1923	C. L. T.	Foramitti Don Pietro	
Rivotta	id.	id.	—	—	P	0° 34' E	46° 7'	135	—	1923	id.	Feruglio Luigi	
Savalons	id.	id.	—	—	P	0° 38' E	46° 4'	105	—	1923	id.	Nussi Aldo	
Basiliano	id.	id.	—	—	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	id.	D' Agostino Rodolfo	
Paradiso di Pocenia	id.	Cormor-Stella	—	—	P	0° 38' E	45° 50'	10	—	1920	U. I.	Veritti Angelo	
S. Lorenzo di Sedegliano	id.	Stella-Tagliam.	—	—	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	id.	Visentin Lorenzo	
Codroipo	id.	id.	—	—	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	6.8 —	1921 1919	id.	Agostinis Italico	
Priorato di Varmo	id.	id.	—	—	P	0° 33' E	45° 54'	18	—	1914	id.	Piacentini Ida	
Latisana	id.	id.	—	—	P	0° 33' E	45° 47'	7	—	1909	id.	Ambrosio Ernesto	Funzionò anche dal 1884 al 1909
Pertegada	id.	id.	—	—	P	0° 36' E	45° 44'	4	—	1919	id.	Negri Paride	
S. Vito al Tagliamento	id.	Tagl.-Livenza	—	—	P	0° 24' E	45° 55'	31	—	1920	id.	Bertolo Don Raimondo	
Villaviera	id.	id.	—	—	P	0° 28' E	45° 42'	2	—	1923	id.	Guarnieri Umberto	
Pordenone	id.	Meduna-Liv.	—	—	P	0° 13' E	45° 58'	23	—	1909	id.	Martel Giovanni	
Brugnera	id.	Livenza-Piave	—	—	P	0° 5' E	45° 55'	16	—	1919	id.	Lessandrini Ettore	
Azzano Decimo	id.	Lemene-Liv.	—	—	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	id.	Del Bel Belluz Sante	
Cinto Caomaggiore	id.	id.	—	—	P	0° 21' E	45° 50'	11	—	1919	id.	Missana Angelo	
Chiarano	id.	id.	—	—	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	id.	Nardi Vitaliani Vittoria	
Portogruaro	id.	id.	—	—	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	10.8 —	1919 1909	id.	Bittolo Bon Giuseppe Ruini prof. Giuseppe	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909
Caorle	id.	id.	—	—	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	id.	Gusso Regolo	Funzionò anche dal 1902 al 1905
Colfosco	id.	Livenza-Piave	—	—	P	0° 15' W	45° 51'	126	—	1922	id.	Loschi Virginia	
Cimadolmo	id.	id.	—	—	P	0° 6' W	45° 48'	32	—	1913	id.	Busin Giuseppe	
Cimetta	id.	id.	—	—	P	0° 3' W	45° 52'	30	—	1909	id.	Zambon Arturo	
Oderzo	id.	id.	—	—	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	16.0 —	1921 1919	id.	Sonego Illario	Funzionò anche dal 1877 al 1915
Fontanelle	id.	id.	—	—	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	id.	Maso Amalia	
Motta di Livenza	id.	id.	—	—	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	id.	Moro Luigi	
Torre di Mosto	id.	id.	—	—	P	0° 16' E	45° 42'	5	—	1910	id.	Erler Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1910
S. Donà di Piave	id.	id.	—	—	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8.0 —	1911 1910	id.	Baron Renato	
Fiumicino (S. Donà)	id.	id.	—	—	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15.1 —	1921 1919	id.	Termini Umberto	
Termine	id.	id.	—	—	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14.0 —	1923 1922	id.	Francescato Silvio	
Torre di Fine	id.	id.	—	—	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	id.	Pianon Giovanni	
S. Giorgio di Livenza	id.	id.	—	—	Pr P	0° 21' E	45° 39'	1	12.5 —	1912 1912	id.	Romiati ing. Adolfo	
Vezzena	Brenta	Brenta	—	—	Pn	1° 7' W	45° 58'	1402	—	1923	id.	Nicolussi Camillo	
Pergine (1)	id.	id.	—	—	Pn	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	id.	Toldo Celeste	Funzionò anche dal 1888 al 1915

(1) Funzionò sino al 1915 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

TAB. I.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI			Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
		1° ORDINE	2° ORDINE	3° ORDINE		Longit.	Latit.						
Caldonazzo [1]	Brenta	Brenta	—	—	Pn	1° 12' W	46° 0'	490	—	1919	U. I.	Cuzzel Corrado	Funzionò anche dal 1876 al 1885 e dal 1896 al 1915
Levico [1]	id.	id.	—	—	Pn	1° 10' W	46° 1'	505	—	1919	id.	Merler Don Vittorio	Funzionò anche dal 1903 al 1915
Borgo di Valsugana [1]	id.	id.	—	—	Pr Pn	1° 0' W	46° 4'	476	3.5 —	1922 1920	id.	Rosso Lucca	Funzionò anche dal 1876 al 1886 e dal 1909 al 1915
Pontarso [1]	id.	Maso	—	—	Pn	0° 58' W	46° 8'	925	—	1923	id.	Zeni Giorgio	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Bieno [1]	id.	Luzamina	—	—	Pn	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	id.	Trevisan Maria	
Castel Tesino [1]	id.	Grigno	—	—	Pn	0° 49' W	46° 4'	860	—	1919	id.	Pasqualin Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1905 e dal 1907 al 1915
Grigno	id.	id.	—	—	Pn	0° 49' W	46° 2'	265	—	1919	id.	Mons. Sartori Don Luigi	
Primolano	id.	Brenta	—	—	Pn	0° 45' W	45° 58'	207	—	1922	id.	Sartori Gio. Batta	Funzionò anche dal 1875 al 1878
Broccon	id.	Cismon	Vanoi	—	Pn	0° 44' W	46° 7'	1617	—	1922	id.	Sperandio Giovanni	
S. Martino di Castrozza [1]	id.	id.	Cismon	—	Pr Pn	0° 39' W	46° 16'	1444	12.0	1919 1919	id.	De Marchi Beniamino	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Caoria [1]	id.	id.	Vanoi	—	Pn	0° 46' W	46° 12'	802	—	1919	id.	Boso Domenica	Funzionò anche dal 1875 al 1880; dal 1896 al 1906; nel 1909; dal 1911 al 1915
Fiera di Primiero [1]	id.	id.	Cismon	—	Pn	0° 37' W	46° 11'	717	—	1919	id.	Kinspergher Sebastiano	Funzionò anche dal 1875 al 1915
Pontet	id.	id.	id.	—	Pn	0° 41' W	46° 7'	570	—	1919	id.	Malacarne Giuseppina	
Pedesalto	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 41' W	46° 2'	379	20.0 —	1910 1911	id.	Longo Sante	
Arsiè	id.	id.	id.	—	Pn	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	id.	Faoro Angelo	Funzionò anche nel 1885 e dal 1887 al 1909
Gallio	id.	V. Frenzèla	—	—	Pn	0° 55' W	45° 54'	1090	—	1911	id.	Donadello dott. Natale	
Cismon	id.	Brenta	—	—	Pn	0° 44' W	45° 56'	205	—	1919	id.	Fiorese Vittore	
Valstagna	id.	id.	—	—	P	0° 48' W	45° 52'	172	—	1910	id.	Zanoni Giovanni	Funzionò anche dal 1875 al 1884 e dal 1892 al 1910
Bassano	id.	id.	—	—	Pr Pn	0° 43' W	45° 47'	129	8.1 —	1920 1909	id.	Zizola Leonilde	Funzionò anche dal 1874 al 1900
Marostica	id.	id.	—	—	P	0° 48' W	45° 45'	106	—	1911	id.	Benozzo Franco	Funzionò anche dal 1875 al 1896
Madonna del Grappa	id.	Muson dei Sassi	—	—	Pn	0° 40' W	45° 53'	1750	—	1922	id.	Faccin Agostino	
Crespano Veneto	id.	id.	—	—	P	0° 38' W	45° 50'	300	—	1911	id.	Piovesan Delfino	Funzionò anche dal 1881 al 1890 e dal 1892 al 1898
Asolo	id.	id.	—	—	Pn	0° 33' W	45° 49'	207	—	1919	id.	Ganzina Giuseppe	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1911
Castelcucco	id.	id.	—	—	Pn	0° 35' W	45° 51'	200	—	1922	id.	Stocco Nicola	Funzionò anche dal 1876 al 1883
Loria	id.	id.	—	—	P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	id.	Piva Abramo	
Staro	Bacchiglione	Leogra	—	—	Pn	1° 14' W	45° 44'	632	—	1919	id.	Gaicher Vittorio	
S. Antonio di Valli	id.	id.	—	—	Pn	1° 14' W	45° 46'	551	—	1910	id.	Penzo Albino	
Valli dei Signori	id.	id.	—	—	Pn	1° 12' W	45° 45'	477	—	1909	id.	Pozza Maria	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Schio	id.	id.	—	—	Pr Pn	1° 6' W	45° 43'	234	9.2 —	1922 1909	id.	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1873 al 1909
Thiene	id.	Igna	—	—	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	id.	Pasin Don Girolamo	Funzionò anche dal 1881 al 1894
Isola Vicentina	id.	Orolo	—	—	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	id.	Dalla Pozza Maddalena	
Vicenza	id.	Bacchiglione	—	—	Pr Pn	0° 55' W	45° 33'	40	27.7 —	1915 1909	id.	Osserv. Meteorologico	Funzionò anche dal 1858 al 1909
Lavarone	id.	Astico	Astico	—	Pr Pn	1° 12' W	45° 57'	1171	16.0 —	1922 1919	id.	Bertoldi Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1911
Treschè Conca	id.	id.	Val d'Assa	—	Pn	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	id.	Panozzo Antonio	
Asiago	id.	id.	id.	Val di Nos	Pr Pn	0° 57' W	45° 53'	999	10.4 —	1922 1910	id.	Costa Antonio Caregnato Angelo	Funzionò anche dal 1875 al 1888; dal 1890 al 1891; dal 1909 al 1910
Rotzo	id.	id.	id.	—	Pn	1° 4' W	45° 52'	938	—	1911	id.	Dal Pozzo Pietro	
Conco	id.	id.	Tesina	Lavarda	Pn	0° 52' W	45° 48'	830	—	1911	id.	Bertuzzi Carlo	Funzionò anche dal 1878 al 1908
Lastebasse	id.	id.	Astico	—	Pn	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	id.	Strazzer Antonio	Funzionò anche dal 1874 al 1909

(1) Funzionarono sino al 1915 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

TAB. I.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Laghi	Bacchiglione	Astico	Posina	—	Pn	1° 11' W	45° 50'	567	—	1921	U. I.	Mutterle Don Giuseppe	
Posina	id.	id.	id.	—	Pn	1° 12' W	45° 48'	544	—	1911	id.	Rodighiero Catterino	Funzionò anche dal 1874 al 1883
Crosara	id.	id.	Tesina	Lavarda	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	id.	Corradin Angelo	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894; dal 1898 al 1909
Velo d'Astico	id.	id.	Astico	—	Pn	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	id.	Slella Don Innocente	
Calvene	id.	id.	id.	—	Pn	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	id.	Brazzale Francesco	
Breganze	id.	id.	Tesina	Lavarda	P	0° 54' W	45° 43'	110	—	1911	id.	Dalle Nogare Ermeneg.	
Maltaure	Agno - Guà	Agno	—	—	Pn	1° 17' W	45° 43'	640	—	1909	id.	Faccio Ginseppe	
Selva di Trissino	id.	id.	Restena	—	Pn	1° 9' W	45° 35'	530	—	1923	id.	Lacchetti Andrea	
Recoaro	id.	id.	—	—	Pr Pn	1° 14' W	45° 43'	445	9.5 —	1912 1919	id.	Rossi Angelo	Funzionò anche dal 1875 al 1915
Spaccata	id.	id.	Torrazzo	—	Pn	1° 12' W	45° 41'	400	—	1920	id.	Bicego Lino	
S. Quirico	id.	id.	—	—	P	1° 11' W	45° 41'	345	—	1917	id.	Pellichero Domenico	
Valdagno	id.	id.	—	—	P	1° 10' W	45° 39'	275	—	1909	id.	Storti Gio. Batta	Funzionò anche dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888; dal 1901 al 1909
Brogliano	id.	id.	—	—	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	id.	Corato Don Giuseppe	
Brendola	id.	Guà	—	—	P	1° 0' W	45° 29'	156	—	1909	id.	Beltrame Luigi	
Resia	Adige	Adige	—	—	Pr Pv	1° 57' W	46° 50'	1494	10.0 —	1922 1920	id.	Patscheider Giuseppe	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Slingia	id.	Slingia	—	—	Pn	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	id.	Aigner Padre Pietro	
Monte Maria	id.	Adige	—	—	Pn	1° 56' W	46° 43'	1335	—	1923	id.	Treinfels Aleate Leo Maria	Funzionò anche dal 1857 al 1915
Glorenza	id.	id.	—	—	Pn	1° 54' W	46° 41'	915	—	1919	id.	Veit Gregorio	Funzionò anche dal 1910 al 1915
Tubre (Taufers)	id.	Ramm	Ramm	—	Pn	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	id.	Peer Anna Maria	Funzionò anche dal 1875 al 1884
Fontanei	id.	Saldura	—	—	Pn	1° 46' W	46° 44'	1807	—	1921	id.	Hainisch Giuseppe	
Mazia	id.	id.	—	—	Pn	1° 50' W	46° 42'	1550	—	1920	id.	Reinalter Don Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Solda di dentro	id.	Soldano	Soldano	—	Pn	1° 53' W	46° 32'	1845	—	1923	id.	Hermaun Schmid	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1895 al 1915
Trafoi	id.	id.	Trafoi	—	Pn	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	id.	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Prato di Venosta	id.	id.	Soldano	—	Pn	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	id.	Rettenbacher Leonardo	id. id.
Silandro	id.	Silandro	—	—	Pn	1° 41' W	46° 38'	706	—	1919	id.	Tschenett Giuseppe	id. id.
Ganda	id.	Plima	—	—	Pn	1° 40' W	46° 33'	1300	—	1923	id.	Gluderer Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1913
La Madonna	id.	Senales	Senales	—	Pv	1° 36' W	46° 44'	1497	—	1921	id.	Gamper Matteo	Funzionò anche dal 1908 al 1915
Monte S. Caterina	id.	id.	id.	—	Pn	1° 32' W	46° 42'	1247	—	1923	id.	Grümer Don Antonio	
Naturno	id.	Adige	—	—	Pn	1° 28' W	46° 40'	550	—	1919	id.	Astfäller Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1906; dal 1909 al 1915
Monte Neve	id.	Passiria	Passiria	—	Pv	1° 14' W	46° 54'	2332	—	1920	id.	Gruber Giuseppe	Funzionò anche dal 1881 al 1909; dal 1911 al 1915
Plan (Pfelders)	id.	id.	Rio di Plan	—	Pv	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	id.	Gander Edmondo	Funzionò anche dal 1855 al 1857; dal 1895 al 1915
Plata	id.	id.	Passiria	—	Pn	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	id.	Hofer Giuseppe	Funzionò anche dal 1857 al 1859
S. Leonardo	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 13' W	46° 49'	644	8.8 —	1922 1922	id.	Righi Luigi	Funzionò anche dal 1805 al 1915
S. Martino	id.	id.	id.	—	Pa	1° 13' W	46° 47'	588	—	1922	id.	Raffl Giovanni	Funzionò anche dal 1861 al 1885; dal 1895 al 1899; dal 1907 al 1910
Merano	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 18' W	46° 41'	319	14.0 —	1921 1919	id.	Obkircher Antonio	Funzionò anche dal 1854 al 1858; dal 1867 al 1874; dal 1895 al 1912
S. Elena	id.	Valsura	Valsura	—	Pv	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	id.	Uberbacher Giuseppe	Funzionò anche dal 1897 al 1915
S. Gertrude	id.	id.	id.	—	Pn	1° 35' W	46° 30'	1500	—	1921	id.	Siber Don Gregorio	Funzionò anche dal 1805 al 1900; dal 1912 al 1915
S. Nicolò	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 32' W	46° 31'	1264	5.8 —	1922 1922	id.	Schweigkofler Giuseppe	
Pavicolo	id.	id.	id.	—	Pa	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	id.	Stocker Matteo	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1912

N. B. Le stazioni del bacino dell'Adige comprese in questa pagina hanno funzionato sino al 1918 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

TAB. I.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI 1.° ORDINE	2.° ORDINE	3.° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Long.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dello strumento sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Bagni Lad	Adige	Valsura	Valsura	—	Pn	1° 22' W	46° 35'	699	—	1921	U. I.	Turneretscher Maria	
Cèrmes	id.	id.	id.	—	Pv	1° 19' W	46° 38'	296	—	1920	id.	Unterholzner Sebastiano	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Meltina	id.	Adige	—	—	Pn	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	id.	Wilgratner Francesco	
Tesimo	id.	id.	—	—	Pn	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	id.	Rabensteiner Don Nicod.	Funzionò anche dal 1909 al 1915
Andriano	id.	id.	—	—	Pn	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	id.	Ledermaier Federico	Funzionò anche dal 1896 al 1906
S. Giacomo in Vizze	id.	Isarco	Vizze	—	Pn	0° 51' W	46° 58'	1452	—	1923	id.	Eidegger Don Giovanni	
Terme Brennero	id.	id.	Isarco	—	Pn	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	id.	Plank Valentino	Al passo di Brennero funzionò anche dal 1878 al 1913
Flères (Boden)	id.	id.	Flères	—	Pn	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	id.	Wierer Don Giuseppe	
Colle Isarco	id.	id.	Isarco	—	Pn	1° 1' W	46° 57'	1082	—	1920	id.	Gröbner Tommaso	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Vipiteno	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 2' W	46° 54'	945	13.3 —	1921 1920	id.	Rampf Stefano	Funzionò anche dal 1868 al 1874; dal 1896 al 1915
Campo di Trens	id.	id.	id.	—	Pn	0° 58' W	46° 53'	935	—	1920	id.	Ninz Maria	
Le Cave	id.	id.	id.	—	Pn	0° 55' W	46° 50'	844	—	1920	id.	Zingerle Giovanni	
Landro	id.	id.	Rienza	Rienza	Pr Pn	0° 14' W	46° 39'	1441	31.5 —	1922 1920	id.	Taschler Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915
S. Maddalena	id.	id.	id.	Càsies	Pv	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1915	id.	Agreiter Don Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915
S. Vito in Bràies	id.	id.	id.	Bràies	Pn	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	id.	Verocai Don Fortunato	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Dobbiaco	id.	id.	id.	Rienza	Pn	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	id.	Girardi Francesco	Funzionò anche dal 1869 al 1871; dal 1877 al 1915
Monguelfo	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	id.	Abart dott. Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rasun di Sotto	id.	id.	id.	Anterselva	Pn	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1920	id.	Steiner Giorgio	
Brunico	id.	id.	id.	Rienza	Pr Pv	0° 32' W	46° 48'	825	14.0 —	1921 1920	id.	Seraphus Francesco	Funzionò anche dal 1870 al 1883; dal 1895 al 1904; dal 1906 al 1907; dal 1911 al 1915
Casere	id.	id.	id.	Aurino	Pv	0° 20' W	47° 4'	1600	—	1920	id.	Woppichler Giovanni	Funzionò anche dal 1910 al 1914
Riva di Tures	id.	id.	id.	id.	Pv	0° 24' W	46° 57'	1600	—	1920	id.	Hofmann Don Pietro	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Lappago	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 39' W	46° 56'	1435	—	1923	id.	Stifler Don Giuseppe	
Selva dei Mulini	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	id.	Videsott Don Alfonso	Funzionò anche dal 1879 al 1881; dal 1895 al 1915
S. Giacomo	id.	id.	id.	id.	Pv	0° 27' W	47° 1'	1100	—	1920	id.	Niederkofler Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909
S. Giovanni	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 31' W	46° 59'	1011	—	1923	id.	Oberholzener Giuseppe	
Campo Tùres	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	id.	Moll Rosa	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Passo di Campolongo	id.	id.	id.	Gadera	Pn	0° 35' W	46° 31'	1879	—	1923	id.	Apollonio Alessandro	
Colfosco	id.	id.	id.	id.	P	0° 36' W	46° 34'	1645	—	1923	id.	Zardini Don Angelico	
S. Cassiano	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	id.	Pescosta Filomena	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Longiarù	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	id.	Canins Don Francesco	
S. Leonardo (Badia)	id.	id.	id.	id.	Pn	0° 34' W	46° 37'	1357	—	1920	id.	Trebò Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
S. Martino	id.	id.	id.	id.	Pr Pn	0° 34' W	46° 41'	1117	8.0 —	1922 1920	id.	Wiok Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Lungiega	id.	id.	id.	id.	Pv	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	id.	Rubatscher Giacobbe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Valles	id.	id.	id.	Valle	Pn	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	id.	Pescolderung Don Luigi	
Fùndres	id.	id.	id.	Fùndoli	Pn	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	id.	Camprecht Suor Bonav.	Funzionò anche dal 1903 al 1915
Luson	id.	id.	id.	Labanca	Pn	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	id.	Eppacher Don Davide	Funzionò anche dal 1897 al 1899 nel 1901 e dal 1912 al 1915
Vandoies di Sotto	id.	id.	id.	Rienza	Pn	0° 43' W	46° 49'	873	—	1923	id.	Dorner Carlo	
Bressanone	id.	id.	Isarco	—	Pr Pn	0° 48' W	46° 44'	560	24.0 —	1921 1920	id.	Pohl Dott. Giovanni	Funzionò anche dal 1878 al 1915
S. Pietro in Funès	id.	id.	Funès	—	Pn	0° 47' W	46° 39'	1150	—	1923	id.	Fill Antonio	
Lazfons	id.	id.	Isarco	—	Pn	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	id.	Federer Giovanni	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915

N. B. Le stazioni del bacino dell' Adige comprese in questa pagina hanno funzionato sinó al 1918 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Passo di Sella	Adige	Isarco	Grodena	Grodena	Pn	0° 43' W	46° 31'	2200	—	1922	U. I.	Vesenauer Maria	
S. Cristina	id.	id.	id.	—	Pn	0° 45' W	46° 34'	1428	—	1920	id.	Insam Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
S. Ulrico	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 48' W	46° 35'	1236	3.1 —	1922 1922	id.	Schenk Giuseppe	Funzionò anche dal 1897 al 1908
Castelrotto	id.	id.	Isarco	—	Pn	0° 54' W	46° 34'	1095	—	1920	id.	Lechmann Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Tires	id.	id.	id.	—	Pn	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	id.	Pedoth Luigi	
Fiè	id.	id.	id.	—	Pn	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	id.	De Tommasi Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Ponte all'Isarco	id.	id.	id.	—	Pn	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	id.	Prossliner Maria	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Nova Levante	id.	id.	Ega	—	Pn	0° 55' W	46° 26'	1178	—	1920	id.	Fischnaller Luigi	Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1910 al 1915
Cardano	id.	id.	id.	—	Pn	1° 5' W	46° 30'	280	—	1921	id.	Pattis Francesco	
Valdurna	id.	id.	Tàlvera	Valdurna	Pn	1° 2' W	46° 46'	1568	—	1923	id.	Lauthaler Don Bartolomeo	Funzionò anche dal 1900 al 1915
Riobianco	id.	id.	id.	Tàlvera	Pn	1° 6' W	46° 47'	1350	—	1921	id.	Thaler Giuseppe	
Sonvigo	id.	id.	id.	id.	Pn	1° 8' W	46° 44'	1350	—	1921	id.	Telser Don Giovanni	
Sarentino	id.	id.	id.	id.	Pn	1° 6' W	46° 39'	966	—	1921	id.	Lindner Aloisio	Funzionò anche dal 1908 al 1915
Gries	id.	id.	id.	id.	Pn	1° 8' W	46° 31'	292	—	1920	id.	Marckart Giuseppe	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Bolzano	id.	id.	id.	id.	Pr Pn	1° 7' W	46° 30'	203	22.3 23.0	1919 1920	id.	P. Vittorio di Schlechtleitner	Funzionò anche dal 1836 al 1861; 1871; 1873; dal 1876 al 1884; dal 1889 al 97
Redagno	id.	Adige	—	—	Pn	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	id.	Unserfrauner Don Giov.	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Nova Ponente	id.	id.	—	—	Pn	1° 2' W	46° 25'	1355	—	1923	id.	Jäger Koop Aloisio	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Bronzòlo	id.	id.	—	—	Pn	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	id.	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1806 al 1915
Caldaro	id.	id.	—	—	Pa	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	id.	Püchler Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1915
Faedo	id.	id.	—	—	Pn	1° 18' W	46° 12'	662	—	1919	id.	Anesi Domenico	Funzionò anche dal 1875 al 1901 (Berghoff)
Salorno	id.	id.	—	—	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	8.0 —	1922 1922	id.	Pickler Ferdinando	
Passo del Tonale	id.	Noce	Vermigliana	—	Pr Pn	1° 53' W	46° 16'	1850	6.0 —	1922 1923	id.	Del Pero Rinaldo	
Peio	id.	id.	Noce	—	Pn	1° 46' W	46° 22'	1580	—	1920	id.	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Proves	id.	id.	Pescara	—	Pn	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	id.	Vige Don Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Mendola	id.	id.	S. Romedio	—	Pa	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	id.	Maffei Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Senale	id.	id.	Novella	—	Pn	1° 21' W	46° 31'	1342	—	1923	id.	Orion Don Eugenio	
Piazzola di Rabbi	id.	id.	Rabbi	—	Pn	1° 39' W	46° 25'	1310	—	1921	id.	Zadra Don Lodovico	Funzionò anche a S. Bernardo di Rabbi dal 1895 al 1915
Fondo	id.	id.	Novella	—	Pr Pn	1° 20' W	46° 27'	980	9.0 —	1922 1919	id.	Zambai Alfonso	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Fucine	id.	id.	Noce	—	Pn	1° 43' W	46° 19'	977	—	1923	id.	Zanella Giovanni	Funzionò anche dal 1900 al 1901
Romeno	id.	id.	S. Romedio	—	Pn	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	id.	Graiff Giuseppe	
Mezzana	id.	id.	id.	—	Pn	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	id.	Pedrazzoli Priamo	
Malè	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 33' W	46° 22'	737	12.0 —	1921 1919	id.	Pizzini Suor Gaetana	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1915
Cles	id.	id.	id.	—	Pn	1° 26' W	46° 23'	656	—	1919	id.	Leitempergher Leopoldo	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Spormaggiore	id.	id.	Sporeggio	—	Pn	1° 25' W	46° 13'	565	—	1919	id.	Reggla Ernesto	
Denno	id.	id.	Noce	—	Pn	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	id.	Zadra Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Mezzolombardo	id.	id.	id.	—	Pn	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	id.	Viola Padre Paolo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Passo Pordoi	id.	Avisio	Avisio	—	Pr Pn	0° 39' W	46° 30'	2140	13.3 —	1921 1921	id.	De Zulian Erminio	
Mazzin	id.	id.	id.	—	Pn	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	id.	Cassan Gio Batta	
Moena	id.	id.	id.	—	Pa	0° 48' W	46° 23'	1198	—	1919	id.	Rovisi Maddalena	

Le stazioni del bacino dell'Adige comprese in questa pagina hanno funzionato sino al 1918 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

TAB. I.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI 1.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 2.° ORDINE	BACINO SECONDARIO DI 3.° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Long.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dello strumento sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' osservatore	OSSERVAZIONI
Predazzo	Adige	Avisio	Travignolo	—	Pn	0° 51' W	46° 19'	1020	—	1919	U. I.	Agreiter Gius. Antonio	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Passo di Rolle	id.	id.	id.	—	Pr Pn	0° 40' W	46° 18'	1984	5.0 —	1923 1919	id.	Girardelli Giuseppe	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Paneveggio	id.	id.	id.	—	Pn	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	id.	Cemin Giovanni	Funzionò anche dal 1880 al 1915
Anterivo	id.	id.	Avisio	—	Pa	1° 5' W	46° 17'	1209	—	1919	id.	Haserer Don Antonio	Funzionò anche dal 1896 al 1909
Cavalese	id.	id.	id.	—	Pr Pa	1° 0' W	46° 18'	1014	10.4 —	1921 1919	id.	Armellini Fra Fedele	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Grumes	id.	id.	id.	—	Pa	1° 10' W	46° 14'	865	—	1920	id.	Dalle Nogare Emilio	Funzionò anche dal 1895 al 1912; 1915
Cembra	id.	id.	id.	—	Pa	1° 13' W	46° 11'	662	—	1920	id.	Cembran Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Lavis	id.	id.	id.	—	Pn	1° 20' W	46° 9'	230	—	1919	id.	Sette Dr. Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Palù	id.	Fersina	Fersina	—	Pn	1° 6' W	46° 8'	1400	—	1921	id.	Maffei Don Emilio	Funzionò anche a S. Felice dal 1895 al 1915
Piazze Pinè	id.	id.	id.	—	Pn	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	id.	Luchi Don Antonio	Funzionò anche dal 1907 al 1915
Trento	id.	Adige	—	—	Pr. Pn	1° 20' W	46° 4'	195	9.1 —	1919 1919	id.	Zaninelli Elmo	Funzionò anche dal 1862 al 1867; dal 1874 al 1918
Aldeno	id.	id.	—	—	Pn	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	id.	De Paoli Giulio	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Folgaria	id.	Cavallo	—	—	Pn	1° 17' W	45° 56'	1168	—	1921	id.	Marzari Alfonso	Funzionò anche dal 1901 al 1915
Terragnolo (Piazza)	id.	Leno	Leno	—	Pn	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	id.	Perini Cesare	
Fochese	id.	id.	id.	—	Pn	1° 20' O	45° 47'	700	—	1922	id.	Poian Antonio	
Rovereto	id.	id.	id.	—	Pr Pn	1° 25' W	45° 54'	211	7.2 —	1919 1919	id.	Fabrello Lodovico	Funzionò anche dal 1861 al 1868; dal 1882 al 1915
Ala	id.	Ala	—	—	Pn	1° 27' W	45° 46'	190	—	1919	id.	Mattei Fortunato	Funzionò anche dal 1879 al 1907; dal 1910 al 1914
Spiazzi di M. Baldo	id.	Adige	—	—	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	id.	Todeschini Domenico	Funzionò anche dal 1909 al 1915
Ferrara di M. Baldo	id.	id.	—	—	P	1° 36' W	45° 41'	831	—	1909	id.	Piazzano Francesco	Funzionò anche dal 1905 al 1909
Belluno Veronese	id.	id.	—	—	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	id.	Lognazzi Augusto	
Caprino Veronese	id.	Tasso	—	—	P	1° 41' W	45° 36'	276	—	1909	id.	Todeschini Luciano	
Affi	id.	id.	—	—	P	1° 41' W	45° 33'	188	—	1914	id.	Verlini Beniamino	
Corubbio di Prun (Fane)	id.	Progno	—	—	P	1° 31' W	45° 36'	750	—	1911	id.	Zancarli Abramo	
S. Pietro Incariano	id.	id.	—	—	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	id.	Formalè Alfonso	
Erbezzo	id.	Valpantena	Valpantena	—	Pn	1° 27' W	45° 39'	1118	—	1910	id.	Zullo Cirilio	
Cerro Veronese	id.	id.	id.	—	Pn	1° 25' W	45° 35'	729	—	1919	id.	Padovani Don Silvio	
Roverè Veronese	id.	Fibbio	Squaranto	Squaranto	Pn	1° 24' W	45° 36'	847	—	1919	id.	Quarella Don Antonio	
Campofontana	id.	id.	Illasi	Illasi	Pr Pn	1° 18' W	45° 38'	1223	8.9 —	1922 1911	id.	Piazzola Domenico	
Giazza	id.	id.	id.	id.	P	1° 20' W	45° 40'	758	—	1911	id.	Gottardi Salvino	
Tregnago	id.	id.	id.	id.	P	1° 18' W	45° 31'	371	—	1910	id.	Fratoni Ermano	
Crespadoro	id.	id.	Chiampo	Chiampo	P	1° 14' W	45° 38'	363	—	1911	id.	Dal Cappello Oreste	
Chiampo	id.	id.	id.	id.	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	16.3 —	1922 1922	id.	Righetto comm. ing. Marco	Funzionò anche dal 1875 al 1876; 1878; 1881; dal 1884 al 1892
Arzignano Vicentino	id.	id.	id.	id.	P	1° 8' W	45° 32'	116	—	1909	id.	Menti Sinforosa	
Cornuda	Pianura fra Piave e Adige	Piave-Sile	—	—	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	id.	Dalla Favera-Bordin Domenica	
Montebelluna	id.	id.	—	—	P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1909	id.	Adami Raffaele	Funzionò anche dal 1881 al 1894; dal 1900 al 1909
Povegliano	id.	id.	—	—	P	0° 16' W	45° 46'	55	—	1923	id.	Meneghetti Arturo	
Morgano	id.	id.	—	—	P	0° 21' W	45° 39'	25	—	1911	id.	Patron Antonio	
Treviso	id.	id.	—	—	Pr P	0° 13' W	45° 40'	15	11.4 —	1912 1910	id.	Schiavon prof. Giacomo	Funzionò anche dal 1850 al 1910

NB. Le Stazioni comprese in questa pagina e poste al di là dei vecchi confini hanno funzionato sino al 1918 sotto la direzione del H. Z. di Vienna.

TAB. I.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI 1° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 2° ORDINE	BACINI SECONDARI DI 3° ORDINE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Biancade	Pianura fra Piave e Adige	Piave - Sile	—	—	P	0° 6' W	45° 39'	10	—	1923	U. I.	Onor Don Giuseppe	
Saletto di Piave	id.	id.	—	—	P	0° 4' W	45° 44'	9	—	1919	id.	Bin Marcello	
Cavazuccherina	id.	id.	—	—	P	0° 12' E	45° 33'	1	—	1910	id.	Semenzato Giuseppe	Funzionò anche dal 1881 al 1896
Cortelazzo	id.	id.	—	—	P	0° 16' E	45° 33'	1	—	1922	id.	Fava Vincenzo	
Cavallino	id.	id.	—	—	P	0° 6' E	45° 29'	1	—	1910	id.	Valentini Olinto	
Cartigliano	id.	Brenta - Laguna Venezia	—	—	P	0° 46' W	45° 43'	88	—	1911	id.	Lorenzon Pietro	
Galliera Veneta	id.	id.	—	—	P	0° 38' W	45° 40'	45	—	1922	id.	Isolato Igino	Funzionò anche nel 1920
Castelfranco Veneto	id.	id.	—	—	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	12.0 8.0	1922 1911	id.	Bacchetti Enrico	Funzionò anche dal 1875 al 1911
Villa del Conte	id.	id.	—	—	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	id.	Mavolo Everardo	
Piombino Dese	id.	id.	—	—	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	id.	Pajetta Augusto	
Massanzago	id.	id.	—	—	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	id.	Piran Don Ferruccio	
Curtarolo	id.	id.	—	—	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	id.	Cavinato Luigi	
Mellaredo	id.	id.	—	—	P	0° 29' W	45° 28'	12	—	1914	id.	Gobbin Ettore	
Mirano	id.	id.	—	—	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	id.	Capuzzo Vittorio	
Mogliano Veneto	id.	id.	—	—	P	0° 13' W	45° 34'	8	—	1911	id.	Piovan Giacomo Vittorio	Funzionò anche dal 1885 al 1887
Strà	id.	id.	—	—	P	0° 27' W	45° 25'	8	—	1910	id.	De Pieri Italia	
Mestre	id.	id.	—	—	P	0° 13' W	45° 30'	4	—	1922	id.	Bovo Tranquillo	Funzionò anche dal 1911 al 1914
Lova	id.	id.	—	—	P	0° 20' W	45° 20'	3	—	1909	id.	Baseggio Vittorio	
Trepalate	id.	id.	—	—	P	0° 3' W	45° 34'	2	—	1910	id.	Meneghello Luigia	Funzionò anche dal 1882 al 1886
Venezia	id.	id.	—	—	Pr P	0° 8' W	45° 27'	1	21.0 21.0	1910 1909	id.	Tonelli Carlo	Funzionò anche dal 1836 al 1909
S. Nicolò di Lido	id.	id.	—	—	Pr P	0° 5' W	45° 26'	1	4.0 —	1922 1909	id.	Rampinelli Ugo	
Faro Rocchetta	id.	id.	—	—	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	id.	Camelli Elvira	
Chioggia	id.	id.	—	—	Pr P	0° 11' W	45° 14'	2	12.6 —	1922 1922	id.	Olgiati Don Giovanni	Funzionò anche dal 1771 al 1797; dal 1800 al 1814; dal 1868 al 1879; dal 1882 al 1883; dal 1886 al 1887; dal 1908 al 1915
Sandrigo	id.	Brenta - Bacchiglione	—	—	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	id.	Dal Maistro Giuseppe	
Passo di Riva	id.	id.	—	—	P	0° 53' W	45° 39'	60	—	1910	id.	Valente Mario	
S. Pietro in Gù	id.	id.	—	—	P	0° 47' W	45° 37'	45	—	1919	id.	Carlesso Giovanni	
Bolzano Vicentino	id.	id.	—	—	P	0° 50' W	45° 36'	44	—	1911	id.	Limena Natale	
Quintarello	id.	id.	—	—	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	id.	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909
Camisano	id.	id.	—	—	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	id.	Quadri Giuseppe	Funzionò anche dal 1912 al 1916
Trambacche	id.	id.	—	—	P	0° 44' W	45° 25'	19	2.0	1911	id.	Trento Emilio	
Padova	id.	id.	—	—	Pr P	0° 35' W	45° 25'	12	11.3 —	1912 1909	id.	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1725 al 1909
Saonara	id.	id.	—	—	P	0° 29' W	45° 22'	10	8.7	1909	id.	Rampin Mosè	
Bovolenta	id.	id.	—	—	P	0° 32' W	45° 17'	7	2.0	1911	id.	Ortolani Raimondo	Funzionò anche dal 1900 al 1911
Pontelongo	id.	id.	—	—	P	0° 26' W	45° 15'	6	2.0	1911	id.	Antico Romano	
Corte	id.	id.	—	—	P	0° 23' W	45° 19'	3	—	1911	id.	Stefani Carlo	Funzionò anche dal 1909 al 1911
Colle Venda	id.	Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	—	—	Pr Pn	0° 46' W	45° 19'	580	9.4 —	1915 1914	id.	Fenzi Antonio	
S. Germano dei Berici	id.	id.	—	—	P	0° 59' W	45° 25'	90	—	1919	id.	Girardi Gustavo	
Castegnero	id.	id.	—	—	P	0° 53' W	45° 27'	57	—	1911	id.	Dalla Massara Luigi	
Villaga	id.	id.	—	—	Pr P	0° 56' W	45° 25'	50	11.9 —	1922 1912	id.	Arzenton Pietro	
Lonigo	id.	id.	—	—	P	1° 4' W	45° 24'	31	2.0	1920	id.	Cavicchioli Maretici Ermenegilda	Funzionò anche dal 1874 al 1903; dal 1909 al 1915

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI — 1° Ordine	2° Ordine	3° Ordine	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche — Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
Longare	Pianura fra Piave e Adige	Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	—	—	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	U. I.	Rossato Maria	
Cologna Veneta	id.	id.	—	—	P	1° 5' W	45° 19'	24	—	1910	id.	Gallone Olga	Funzionò anche dal 1883 al 1910
Montegaldella	id.	id.	—	—	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	id.	Bettio Mario	
Ponte di Nanto	id.	id.	—	—	P	0° 53' W	45° 26'	23	—	1919	id.	Gianesin Augusto	
Lozzo Atestino	id.	id.	—	—	P	0° 50' W	45° 18'	19	—	1910	id.	Furlan Arturo	
Borgo Frassine	id.	id.	—	—	P	0° 59' W	45° 16'	17	—	1923	id.	Iannone Sara	
Noventa Vicentina	id.	id.	—	—	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1910	id.	Pegoraro Giovanni	Funzionò anche dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1888 e 1894; dal 1902 al 1910
Bassanello	id.	id.	—	—	P	0° 36' W	45° 24'	16	—	1910	id.	Triaca Emilio	
Cinto Euganeo	id.	id.	—	—	P	0° 48' W	45° 17'	15	—	1920	id.	Camilli Suor Cecilia	
Este	id.	id.	—	—	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	id.	Busatto Silvio	Funzionò anche dal 1882 al 1883; dal 1886 al 1905
Ponte S. Nicolò	id.	id.	—	—	P	0° 32' W	45° 22'	12	—	1910	id.	Mazzucato Galileo	
Battaglia	id.	id.	—	—	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	id.	Mazzucato Ottorino	
Monselice	id.	id.	—	—	P	0° 42' W	45° 15'	9	—	1911	id.	Sacco Federico	Funzionò anche dal 1876 al 1888
Casal Ser Ugo	id.	id.	—	—	P	0° 33' W	45° 19'	8	2.0	1911	id.	Noventa Luigi	
Conselve	id.	id.	—	—	P	0° 35' W	45° 14'	8	—	1911	id.	Marescalchi Luigi	
Bagnoli di Sopra	id.	id.	—	—	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	id.	Rasi Marcello	
Cona	id.	id.	—	—	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	id.	Monara Aristide	
Soave	id.	Guà - Frassine - Gorzone - Adige	—	—	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	id.	Visco Carlo	
Montebello	id.	id.	—	—	P	1° 4' W	45° 28'	40	—	1910	id.	Crasco Don Angelo	
Albaredo	id.	id.	—	—	P	1° 11' W	45° 19'	24	—	1911	id.	Olivato Maria	
Stanghella	id.	id.	—	—	P	0° 42' W	45° 8'	7	—	1910	id.	Morelli Silvio	Funzionò anche dal 1899 al 1910
Punta Gorzone	id.	id.	—	—	P	0° 11' W	45° 11'	2	—	1911	id.	Porzionato Antonio	
Cà di David	Pianura fra Adige e Po	Adige - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante	—	—	P	1° 28' W	45° 23'	49	—	1923	id.	Cogo Achille	
Zevio	id.	id.	—	—	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	id.	Forte Pietro	
Isola della Scala	id.	id.	—	—	P	1° 27' W	45° 17'	29	—	1909	id.	Munari prof. Virgilio	Funzionò anche dal 1903 al 1909
Ronco	id.	id.	—	—	P	1° 13' W	45° 21'	25	—	1923	id.	Menegazzi Isidoro	
Bovolone	id.	id.	—	—	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	id.	Ghiraldini Vittorio	
Sanguinetto	id.	id.	—	—	P	1° 19' W	45° 11'	19	—	1923	id.	Lucati Virginia	
Legnago	id.	id.	—	—	Pr P	1° 9' W	45° 12'	16	8.3 —	1920 1910	id.	Vanti Silvio	Funzionò anche dal 1909 al 1910
Badia Polesine	id.	id.	—	—	P	0° 58' W	45° 6'	11	—	1911	id.	Dalla Santa Arturo	Funzionò anche nel 1888
Lendinara	id.	id.	—	—	P	0° 52' W	45° 5'	11	—	1911	id.	Malandra prof. Celeste	Funzionò anche dal 1882 al 1890
S. Martino di Venezze	id.	id.	—	—	P	0° 34' W	45° 8'	8	—	1910	id.	Dal Buono Carlo	
Boara Polesine	id.	id.	—	—	P	0° 40' W	45° 7'	6	—	1911	id.	Savarise Angelo	
Pizzon (Fratta)	id.	id.	—	—	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	id.	Zanarotti Vittorio	
Rovigo	id.	id.	—	—	Pr P	0° 40' W	45° 5'	6	20.6 20.6	1912 1909	id.	Partesani Don Agostino	Funzionò anche dal 1878 al 1909
Tornova	id.	id.	—	—	P	0° 14' W	45° 7'	4	—	1910	id.	Soldati Eugenio	
Chiaviconi di Loreo	id.	id.	—	—	P	0° 15' W	45° 4'	4	2.0	1911	id.	Libanori Giuseppe	
Castelnuovo Veronese	id.	Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	—	—	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	id.	Brazioli Giuseppe	
Villafranca Veronese	id.	id.	—	—	P	1° 37' W	45° 22'	54	—	1911	id.	Gasparini Ettore	
Roverbella	id.	id.	—	—	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	id.	Cappellari Amelia	Funzionò anche dal 1895 al 1906

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINI SECONDARI DI			Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	ENTE da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'osservatore	OSSERVAZIONI
		1° ORDINE	2° ORDINE	3° ORDINE		Longit.	Latit.						
Nogarole Rocca	Pianura fra Adige e Po	Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	—	—	P	1° 36' W	45° 18'	36	—	1923	U. I.	Cordioli Ernesto	
Castel d'Ario	id.	id.	—	—	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	id.	Mozzi Imelda	Funzionò anche dal 1888 al 1908
Bagnolo S. Vito	id.	id.	—	—	P	1° 37' W	45° 6'	17	—	1911	id.	Campana Alfredo	
Governolo	id.	id.	—	—	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	id.	Tantalo Giuseppe	
Ostiglia	id.	id.	—	—	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	id.	Coghi Camillo	
Trecenta	id.	id.	—	—	P	1° 0' W	45° 2'	11	—	1911	id.	Bastoni Massimiliano	
Ficarolo	id.	id.	—	—	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	id.	Monesi Giuseppe	
Fiesso Umb. (Traversagno) .	id.	id.	—	—	Pr P	0° 51' W	44° 58'	8	5.0 —	1923 1909	id.	Pavanello Oddone	
Occhiobello	id.	id.	—	—	P	0° 53' W	44° 56'	8	—	1911	id.	Bellinati Perisio	
Cavanella Po	id.	id.	—	—	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	id.	Vaccari Vittorio	
Ca' Cappellino	id.	id.	—	—	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	id.	Burgato Vittorio	
Faro di Po Maestra. . . .	id.	id.	—	—	P	0° 7' W	45° 0'	2	—	1910	id.	De Prosperis Temistocle	
Corbola	id.	Po Grande - Po di Goro	—	—	P	0° 23' W	45° 1'	3	—	1911	id.	Donatelli Emilio	
Porto Tolle	id.	id.	—	—	P	0° 3' W	44° 58'	1	—	1923	id.	Callegarini Luciano	

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMBRE mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA DEI TOTALI ANNUI mm.	di anni	Scostamento dalla media
	Isola di Lussin																													
	Lussimpiccolo	29,8	7	113,8	13	32,0	6	147,2	9	27,2	8	65,0	9	*13,4*	2	48,4	4	48,4	6	46,0	5	**166,2**	18	[163,0]	»	[900,4]	»	988,7	35	[— 88,3]
	Lussingrande	30,0	3	»	»	21,2	3	199,2	6	46,2	3	121,0	7	—	—	102,0	3	72,8	4	41,2	2	»	»	259,0	7	»	»	»	»	»
	Neresine	45,1	4	89,1	8	34,5	3	127,3	8	24,5	2	49,7	4	*2,1*	1	43,0	2	34,9	3	40,3	2	**189,9**	13	57,9	5	738,3	55	»	»	»
	Isola di Cherso																													
	Dragosetti	98,0	3	143,6	9	31,7	5	202,6	12	28,3	6	137,4	8	*18,2*	2	79,2	5	78,9	8	23,6	4	**244,6**	14	196,7	10	1282,8	86	»	»	»
	Cherso	44,0	5	104,5	13	38,0	4	130,0	12	28,0	5	62,0	6	*1,5*	1	59,5	4	53,0	7	20,0	2	**230,5**	20	167,5	10	938,5	89	»	»	»
	Piuca																													
	Bucùie	*21,0*	2	79,5	7	67,0	6	263,0	16	84,0	5	233,0	13	46,0	3	157,0	5	151,0	10	102,0	10	**483,0**	23	143,0	9	1829,5	119	1611,2	12	+ 218,3
	S. Pietro del Carso	*30,0*	6	59,5	7	42,0	5	242,5	17	71,0	4	314,5	12	66,0	3	169,0	4	127,0	5	48,0	7	**371,0**	20	157,0	9	1697,5	99	1354,4	20	+ 343,1
	Preval	»	»	65,0	6	26,0	4	299,0	19	129,0	6	301,0	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sagòrie	*14,0*	7	78,5	9	56,0	5	270,0	15	71,0	7	287,0	13	46,0	2	164,0	5	169,0	10	41,0	5	**395,0**	16	168,0	6	1759,5	100	»	»	»
	Villa Slavina	*8,0*	3	43,0	7	18,0	3	224,0	19	60,0	6	201,0	12	58,0	4	131,0	6	154,0	7	31,0	6	**337,0**	20	133,0	11	1398,0	104	»	»	»
	Postumia	*19,0*	3	[45,0]	»	86,0	3	238,0	17	84,0	5	214,0	12	40,0	2	175,0	3	135,0	6	13,0	2	**272,0**	25	34,0	10	[1355,0]	»	1616,1?	17	— 261,1?
	Drava																													
Sesto	Sesto	29,7	5	*25,4*	4	42,3	3	140,1	14	113,9	9	**147,3**	15	96,7	13	92,4	12	94,4	9	89,4	9	100,7	13	57,9	14	1030,2	120	983,6	16	+ 46,6
Slizza	Camporosso	24,2	5	*17,3*	3	64,8	4	231,8	15	111,3	8	224,1	13	90,0	9	162,3	12	159,9	9	**266,3**	8	246,5	21	66,3	6	1664,8	113	1485,2	47	+ 179,6
	Tarvisio	93,0	8	*45,5*	5	79,9	5	287,8	17	129,0	10	236,8	14	76,0	8	148,4	12	178,0	9	218,8	10	**297,7**	23	217,2	6	2008,1	127	1675,1	19	+ 333,0
Scilizza	Cave del Predil	178,9?	5?	*25,0*	3	110,8	4	280,5	18	154,9	10	206,5	18	96,9	9	137,6	7	305,1	7	528,8	12	**571,8**	22	73,7	6	2670,5?	121?	2244,5	56	+ 426,0?
	Plezzùt	92,5	8	*59,1*	5	85,3	6	365,9	19	152,0	10	265,2	18	85,3	10	145,8	10	218,0	14	408,5	10	**429,8**	21	145,7	9	2453,1	140	»	»	»
Slizza	Fusine in Valromana	45,0	4	*36,5*	4	77,0	4	310,0	13	124,0	9	265,0	12	115,8	6	173,4	10	257,0	9	395,0	8	**503,5**	17	89,0	7	2391,2	103	1707,6?	16	+ 683,6?
	Coccàu	99,9	9	*40,9*	7	107,7	5	297,6	18	118,6	9	260,7	16	87,5	8	146,2	10	198,9	11	282,1	10	**324,9**	21	96,8	7	2061,8	131	»	»	»
	Dalla Fiumara all' Arsa																													
	Monte Maggiore	117,5	7	131,7	8	64,0	4	330,1	17	32,0	5	241,0	14	*24,4*	2	85,6	5	173,6	7	76,2	6	**639,1**	24	298,0	11	2213,2	110	2705,2?	13	— 492,0
	Clana	62,0	3	84,0	5	72,0	2	387,0	14	*20,0*	3	165,0	8	50,0	2	112,0	4	286,0	5	138,0	5	**768,0**	13	265,0n	8	2409,0	72	2403,3	16	+ 5,7
	Apriano	*9,4*	2	162,2	8	64,0	3	345,4	15	35,4	5	198,6	11	18,0	3	141,0	6	220,2	9	75,4	6	**583,8**	23	220,0	9	2073,4	100	»	»	»
	Bergùt grande	*25,1*	6	91,6	9	75,8	5	265,1	17	25,3	6	165,9	12	77,1	3	120,8	6	192,6	10	61,7	7	**553,3**	21	231,0	9	1885,3	111	»	»	»
	Albona	98,6	7	149,1	10	48,9	4	**259,2**	11	15,5	5	104,8	9	*1,8*	1	42,0	4	114,4	7	30,3	6	246,3	22	181,4	8	1292,3	112	»	»	»
	Fianona	86,2	5	155,4	12	48,5	6	249,2	12	20,1	4	99,3	11	*9,4*	1	91,0	5	149,5	8	41 2	5	**251,2**	20	184,3	9	1385,3	98	»	»	»
	Laurana	*12,0?*	2?	64,0?	3?	48,0?	1?	240,0	12	20,0	3	122,0	7	24,0	3	110,0	3	207,0	7	67,5	4	**438,5**	20	159,0	7	1512,0?	72?	»	»	»
	Abbazia	30,2	4	129,0	14	40,0	2	260,8	17	31,0	7	135,4	12	—	—	56,8	6	115,7	4	69,0	7	**488,8**	22	162,2	10	1518,9	105	1803,8	29	— 284,9

TAB. II.

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	Arsa																													
	Lupogliano	46,8	3	59,8	9	51,9	4	177,7	13	25,0	3	164,5	14	*12,3*	2	129,6	3	94,7	4	36,7	5	**272,1**	16	157,0	7	1228,1	83	»	»	»
	Pèdena	12,5	3	83,5	11	38,5	4	147,0	13	30,0	4	113,0	11	*3,0*	1	66,0	5	113,0	7	37,0	3	**397,5**	19	151,5	5	1192,5	86	»	»	»
	S. Martino d'Albona	62,4	4	117,9	8	71,4	4	261,0	13	35,0	4	86,0	14	*8,0*	4	62,0	5	169,0	7	42,0	4	**314,0**	22	177,0	8	1405,7	97	»	»	»
	Bogliuno	25,0	3	64,0	5	39,0	2	171,0	13	31,0	4	115,0	13	*12,0*	2	121,0	5	84,0	4	16,0	3	**286,0**	16	137,0	6	1101,0	76	»	»	»
	Barbana	56,5	8	145,0	16	23,0	2	274,9	16	27,1	6	85,0	9	*6,3*	1	69,2	4	143,7	6	42,3	6	**310,7**	21	125,4	8	1309,1	103	»	»	»
	Castel Bellai	22,9	4	67,2	10	39,1	5	171,4	14	36,5	5	125,8	13	*18,8*	3	90,8	5	101,8	7	23,3	5	**208,9**	21	132,5	7	1039,0	99	1334,0	21	— 295,0
	Valdarsa	95,0	4	61,0	7	43,0	4	208,0	10	23,0	5	113,3	12	*20,0*	1	56,0	5	106,0	4	38,0	5	**259,2**	17	155,5	6	1178,0	80	»	»	»
	Felicia	64,1	5	59,9	12	32,4	3	194,8	13	*13,1*	5	51,3	10	22,3	3	41,1	4	103,9	7	33,4	7	**224,6**	23	138,0	8	978,9	100	1329,5?	13	— 350,6?
	Poglie	114,5	4	87,0	11	45,0	4	227,0	13	*19,5*	6	80,5	14	35,0	3	40,0	4	111,0	6	31,0	6	**233,5**	20	156,5	7	1180,5	98	»	»	»
	Dall' Arsa al Draga																													
	S. Vincenti	53,4	3	123,9	7	34,0	2	212,8	11	45,7	5	116,6	9	*4,5*	1	58,5	3	117,2	4	24,1	1	**287,7**	19	139,9	8	1218,3	73	1119,9	15	+ 98,4
	Sossi	46,0	3	126,0	6	28,0	3	138,0	6	47.0	4	149,0	9	*1,0*	1	118,0	4	69,0	2	12,0	1	**421,0**	16	255,0	7	1410,0	62	»	»	»
	Valle d'Istria	44,5	4	170,7	14	39,0	5	249,0	12	36.8	5	226,7	12	26,7	3	36,8	3	146,3	4	*9,4*	3	**506,0**	20	115,1	8	1607,0	93	»	»	»
	Dignano	53,2	4	123,8	12	37,7	7	**205,8**	13	38,0	6	69,3	7	16,2	4	31,3	3	75,7	8	*10,0*	4	110,8	19	109,1	7	880,9	94	977,4	22	— 96,5
	Rovigno	24,6	2	72,0	6	39,0	5	**166,5**	9	46,6	3	56,4	5	28,0	5	29,0	3	39,0	6	*9,6*	3	133,2	16	102,4	6	746,3	69	»	»	»
	Draga																													
	Pisino	33,5	3	87,8	13	34,4	5	167,1	15	37,2	7	126,1	14	57,4	7	49.4	6	66,4	7	*25,6*	6	**219,3**	21	150,8	10	1055,0	114	1211,9?	23	— 156,9?
	Dal Draga al Quieto																													
	Mompaderno	41,9	3	85,7	12	28,8	5	154,9	11	41,9	5	77,8	11	25,7	4	64,7	4	64,0	4	*11,2*	3	**233,3**	17	220,6	7	1050,5	86	»	»	»
	S. Michele di Leme	27,0	2	104,0	9	31,0	5	**187,0**	10	33,0	3	70,0	6	20,0	3	42,0	2	62,0	5	*7,0*	2	165,0	16	134,0	7	882,0	70	882,0	30	0
	Parenzo	27,2	4	73,6	11	32,5	5	151,5	13	34,9	3	83,8	11	23,1	4	51,8	3	51,5	6	*15,8*	3	**160,2**	17	101,4	9	807,3	89	911,1	10	— 103,8
	Quieto																													
	Portole	*12,7*	3	57,8	8	14,6	3	159,9	15	64,8	4	139 9	11	29,5	4	63,8	4	52,8	9	15,1	4	**234,4**	20	109,2	9	954,5	94	1146,9?	18	— 192,4?
	Montona	21,8	4	79,6	14	23,2	6	167,8	15	56,9	4	167,0	12	36,5	5	64,3	6	78,6	8	*15,4*	4	**248,7**	20	116,8	9	1076,6	107	»	»	»
	Pinguente	18,6	1	36,6	3	26,0	2	192,2	11	35,3	3	191,2	9	*10,4*	1	44,9	3	42,0	4	37,4	4	**346,3**	19	168,8	9	1149,7	69	1103,2?	13	+ 46,5
	Levade	*1,4?*	1?	61,5	5	11,5	1	147,3	15	44,7	3	99,4	10	20,1	2	53,3	5	68,4	6	18,1	3	**249,3**	15	99,1	7	874,1?	73?	»	»	»

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

TAB. II.

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	Dal Quieto al Risano																													
	Momiano	8,9	2	66,8	9	29,8	3	200,6	14	48,9	5	160,0	13	13,5	1	128,5	5	58,4	6	*4,4*	1	**305,8**	22	129,0	8	1154,6	89	»	»	»
	Buie	2,5	1	48,9	4	15,6	2	161,2	10	55,9	2	67,5	6	—	—	42,6	2	124,4	3	16,5	2	**245,3**	13	95,5	5	875,9	50	1034,0	19	— 158,1
	Capodistria	*4,0*	2	46,7	7	24,5	4	154,8	13	66,2	5	153,5	10	31,6	4	126,9	6	51,0	6	34,3	5	**265,5**	15	107,0	8	1066,0	85	»	»	»
	Strugnano	*7,1*	2	61,6	10	27,4	6	163,1	14	54,9	4	78,2	11	31,8	6	136,7	5	52,2	9	38,4	5	**268,1**	20	111,6	7	1031,1	99	1033,1	13	— 2,0
	Timavo Superiore																													
	S. Michele	»	»	»	»	»	»	79,0	7	64,0	3	178,0	7	16,0	1	100,0	3	70,0	2	3,0	2	240,0	15	195,0	6?	»	»	»	»	»
	Divaccia	*17,0*	3	50,0	11	24,0	4	293,5	20	63,5	6	330,5	15	43,0	5	135,0	8	100,0	10	41,0	9	**332,5**	23	117,5	11	1547,5	125	1390,0?	11	+ 157,5
	S. Canziano	*4,0*	1	44,0	5	26,0	2	239,0	14	34,0	3	274,0	14	29,0	3	128,0	4	110,0	8	30,0	4	**335,0**	18	135,0,	5	1388,0 n	81	»	»	»
	Cossese	*12,0*	4	77,0	8	31,0	3	167,0	15	32,0	5	165,0	12	32,0	3	84,0	5	105,0	8	36,0	6	**273,0**	20	152,0	5	1186,0	94	»	»	»
	Dal Risano all'Isonzo																													
	Mune	41,0	4	*10,0*n	3	[15,0]	»	229,0	17	43,0	8	203,0	14	34,0	3	141,0	5	106,0	12	40,0	5	**425,0**	22	199,0	9	[1486,0]	»	1789,9	17	[— 303,9]
	Slivia	*11,4*	3	70,8	7	19,1	1	206,3	13	52,9	4	187,4	11	26,3	2	108,7	4	66,6	4	13,5	4	**292,6**	14	151,3	6	1206,9	73	»	»	»
	Castelnuovo	*13,0*	1	47,9	2	6,8	1	212,5	11	62,4	3	235,8	10	37,5	2	160,1	3	98,6	5	62,2	4	**413,7**	14	177,0	4	1527,5	60	»	»	»
	Lanischie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	131,3	9	18,0	1	119,5	4	64,7	3	40,0	3	231,6	13	130,7	6	»	»	»	»	»
	Tomàdio	*3 0*	2	33,5	7	32,0	4	275,5	16	67,5	5	178,0	14	46,0	6	148,0	6	108,5	11	148,3	7	**525,5**	22	138,2	7	1704,0	107	»	»	»
	Sesana	13,1	3	22,5	8	*3,0*	3	251,8	17	61,6	3	**301,2**	13	62,5	4	125,0	6	26,7	8	62,7	8	245,8	21	106,8	6	1282,7	100	1422,2?	12	— 139,5?
	Villa Opicina	—	—	35,8	4	22,3	2	263,2	13	62,0	6	159,0	10	52,3	5	84,1	7	68,1	9	61,8	8	**426,0**	23	115,5	9	1350,1	96	1131,2	21	+ 218,9
	Comeno	*7,3*	4	77,7	4	60,1	4	251,0	15	72,2	5	194,8	12	51,3	5	109,1	5	162,2	9	94,5	8	**491,0**	22	158,0	10	1729,2	103	1445,8	15	+ 283,4
	S. Pelagio	*1,5*	2	80,0	5	40,0	2	260,0	12	52,0	4	163,0	7	25,0	2	140,0	3	120,0	5	62,0	4	**413,0**	15	150,0	4	1506,5	65	»	»	»
	S. Croce	*14,7*	5	55,5	8	33,0	3	255,2	15	57,5	4	151,2	10	17,2	3	115,9	6	109,2	9	57,7	4	**383,4**	23	132,9	8	1383,4	98	»	»	»
	Decani	*4,0*	3	42,7	7	18,4	4	157,1	16	61,2	5	125,8	12	10,1	2	87,9	6	40,8	6	25,5	5	**213,4**	20	83,6	7	870,5	93	»	»	»
	Sèrvola	*15,0*	2	54,0	6	22,0	3	167,0	13	78,0	5	147,0	9	30,0	2	116,0	6	58,0	7	21,0	4	**236,0**	16	95,0	5	1039,0	78	»	»	»
	Bàrcola	*13,6*	4	84,0	10	33,3	3	223,6	17	74,1	4	152,7	13	31,6	5	62,7	5	65,1	9	128,4	9	**324,5**	23	123,0	8	1316,6	110	1085,9	24	+ 230,7
	Monfalcone	*12,0*	2	63,0	3	24,0	3	161,0	10	61,0	5	**192,0**	8	*12,0*	1	68,0	4	76,0	4	105,0	4	188,0?	9?	122,0	7	1084,0?	60?	1078,9	24	+ 5,1?
	Trieste	*9,0*	5	66,7	8	16,3	3	166,6	14	54,3	5	138,8	12	26,0	3	93,6	7	55,4	9	26,0	6	**294,2**	21	95,5	8	1042,4	191	1099,0	75	— 56,6
	Valdoltra	*3,0*	1	32,8	3	14,1	4	112,3	10	53,0	3	115,2	6	13,3	2	101,0	5	34,1	6	11,1	3	**218,8**	15	70,2	3	778,9	61	948,3	10	— 169,4
	Isonzo																													
Coritenza	Passo Predil	92,2	8	*18,0*	3	82,5	6	418,8	18	135,6	10	279,8	17	99,0	9	139,8	9	330,1	11	**613,4**	12	609,1	21	[150,0]	»	[2968,3]	»	»	»	»
Coritenza	Plezzo	*25,0*	5	44.4	4	69,8	5	458 8	17	129,4	10	259,3	18	103,4	8	218,2	10	348,2	10	649,6	13	**753,4**	20	136,0n	6	3195,5n	126	»	»	»
	Sella di Caporetto	*14,5*	4	28,0n	3	89,5	2	548,8	17	123,2	10	311,4	16	163,5	7	174,4	9	274,1	9	485,1	12	**745,5**	20	154,4n	8	3112,4n	117	»	»	»
	Caporetto	87,5	5	*35,0*	3	75,0	2	558,1	19	91,7	9	283,4	18	174,7	7	156,5	9	221,6	10	592,1	15	**675,5**	20	140,0	9	3091,1	126	2549,6	19	+ 541,5
	S. Lucia	*29,2*	6	32,3	3	69,2	2	454,6	17	75,6	11	232,0	14	118,8	9	146,2	12	226,4	9	328,0	15	**719,4**	21	159,0	8	2590,7	127	»	»	»
	Cà di Caccia (Krekovše)	*83,8*	7	127,9	8	117,2	6	496,6	17	134,6	8	377,3	12	86,4	6	163,8	6	263,3	11	227,8	8	**962,5**	22	211,3	8	3252,6	119	3025,5	35	+ 227,1

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Isonzo**																													
Idria	Idria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	191,4	13	728,4	23	85,8	6	»	»	2169,5	27	»
	Circhina	20,0	4	47,0	6	56,0	3	158,0	15	111,0	11	198,0	10	83,0	4	151,0	12	»	»	41,0	9	303,0	21	119,0	6	»	»	1691,5	20	»
Baccia	Piedicolle	70,0	3	55,0	3	165,0	3	675,0	16	300,0	10	»	»	»	»	»	»	»	»	345,0	8	865,5	20	160,0	7	»	»	2165,1	13	»
	Baccia	62,2	7	63,0	3	*46,6*	2	426,6	18	81,5	10	237,6	15	162,1	9	176,3	10	237,0	9	342,6	15	**905,5**	24	157,3	9	2898,3	131	»	»	»
	Loqua	*56,0*	2	70,0	5	81,5	4	323,5	17	130,8	9	443,0	13	68,5	7	128,0	4	292,0	9	203,5	11	**712,0**	19	162,0	7	2670,8	107	»	»	»
	Chiapovano	*27,8*	6	94,3	6	72,5	4	358,8	18	113,3	10	253,4	14	71,9	6	140,5	10	216,2	9	198,1	9	**617,1**	24	160,5	7	2324,4	123	2445,9	21	— 121,5
	Canale	*4,0*	1	58,0n	3	86,0	5	397,0	18	86,0	8	218,0	13	79,0	8	123,0	9	200,0	10	227,0	10	**536,0**	16	123,0n	5	2137,0n	106	»	»	»
	Losizze	*2,5*	2	39,3	3	90,0	2	355,3	16	70,0	5	159,3	13	106,4	7	90,2	5	131,4	8	231,0	12	**539,7**	20	169,0	9	1984,1	102	»	»	»
	Gorizia	*13,8*	5	49,3n	3	36,7	3	262,2	15	55,7	7	191,8	12	56,7	9	113,6	9	140,7	9	111,6	8	**404,7**	20	107,9	8	1544,7n	108	1599,5	56	— 54,8
	Pocrai del Piro	*48,5*	3	97,0	6	73,4	4	437,1	18	52,5	6	442,5	11	67,0	4	167,5	4	215,0	8	135,0	8	**696,7**	20	289,5	7	2721,6	99	»	»	»
Vipacco	Zolla	16,0	4	13,0	3	»	»	95,0	17	39,0	6	437,1	11	67,0	4	178,5	4	254,0	8	178,0	7	316,0	14	129,0n	8	1722,6n	86	»	»	»
	Senosecchia	*14,0n*	1	74,6n	3	43,0	3	**313,9**	16	125,1	6	306,6	12	58,0	6	155,8	5	93,0	6	27,0	4	313,0n	»	165,2	10	1689,2n	»	1471,3	21	+ 217,9
	Aidùssina	*26,8*	3	73,8n	2	61,9	4	235,9	17	71,0	6	241,3	13	60,2	7	116,6	5	163,5	11	115,4	6	**539,8**	23	120,0	8	1826,2n	105	»	»	»
	Vipacco	*19,2*	6	64,5	11	31,0	3	219,8	17	60,0	8	253,4	11	47,6	4	110,2	8	168,0	10	70,8	8	**487,2**	21	137,6	9	1669,3	116	»	»	»
	Sambasso	*29,0*	4	61,0	6	50,7	4	252,3	20	77,9	7	198,8	13	57,6	8	117,1	11	196,3	12	102,6	5	**352,3**	19	134,3	6	1630,1	115	1742,2	21	— 112,1
	Montespino	*3,0*	1	64,0	3	70,0	4	215,0	12	36,5	4	128,5	9	52,0	3	62,0	4	158,5	8	107,8	6	**388,5**	18	113,3n	3	1399,3n	75	»	»	»
Torre	Musi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	322,2?	7?	486,4	10	846,1	18	103,0	7	»	»	»	»	»
	Vedronza	56,0	3	*38,0*	3	97,0	2	**538,5**	17	125,0	8	276,0	16	217,0	9	137,0	6	211,7	10	278,0	12	503,5	21	110,5	5	2588,2	112	»	»	»
	Ciseriis	*23,6*	4	47,3	4	72,4	6	**430,0**	17	87,6	9	170,8	12	114,2	13	103,0	10	168,0	10	165,6	12	358,6	19	84,0	7	1825,1	123	»	»	»
	Attimis	*31,0*	3	49,0	4	68,0	3	**355,0**	17	76,0	6	169,0	15	133,0	10	118,0	8	207,0	8	121,0	9	286,0	20	48,0	7	1661,0	110	»	»	»
	Povoletto	*21,2*	4	56,2	4	61,2	5	**309,3**	15	33,7	6	133,5	14	46,1	11	71,4	8	147,9	10	83,0	11	246,8	20	66,4	7	1276,7	115	»	»	»
Natisone	Montemaggiore	22,0n	1	»	»	36,2	3	»	»	93,6	5	239,4	11	103,4	6	254,1	9	130,0	5	607,1?	16?	1352,4?	»	108,3n	6	»	»	2705,2	17	»
	Goregnavas	*29,0*	5	54,0	2	100,0	3	600,0	19	123,0	8	240,0	12	191,0	10	164,0	10	163,0	10	340,0	10	**642,0**	19	98,0n	7	2744,0n	115	»	»	»
	S. Wolfango	4,0	2	»	3	47,0	1	534,0	19	76,0	5	225,0	11	147,0	5	217,0	5	303,0	10	210,0	7	814,0	18	180,4	8	»	»	»	»	»
	Platischis	*15,6*	6	27,0n	2	[100,0]	»	574,6	20	98,4	11	258,0	16	134,2	12	124,6	10	224,6	11	293,8	13	**601,1**	20	113,5n	8	[2565,7n]	»	»	»	»
	Obenetto	*5,0*	2	95,0	4	43,0	1	438,0	16	65,0	5	191,0	11	116,0	8	185,0	8	172,0	11	201,0	8	**777,0**	22	187,0	8	2475,0	104	»	»	»
	Bergogna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	164,5	10	337,8	13	555,1	21	93,7	8	»	»	»	»	»
	Pulfero	*11,8*	5	62,2	4	89,8	5	495,2	19	83,0	9	195,0	13	151,6	11	137,0	11	191,9	10	265,4	15	**567,4**	20	120,8n	8	2371,1n	130	»	»	»
	Clòdig	*21,6*	4	49,0	4	75,8	2	472,0	18	72,4	4	229,7	15	165,0	7	226,0	7	165,0	9	219,2	11	**622,5**	20	125,0n	7	2443,2n	108	»	»	»
	S. Leonardo	36,9	4	*32,7n*	2	85,1	2	413,0	19	71,4	6	175,5	13	115,4	8	167,6	8	168,4	10	203,8	14	**598,4**	22	111,7n	8	2179,9n	116	»	»	»
	Cividale	*19,6*	7	89,0	4	79,0	4	304,3	18	79,9	8	158,4	13	109,3	11	130,6	9	185,5	9	153,6	9	**442,0**	21	105,5	9	1856,7	122	»	»	»
Iudrio	Liga (Maria Zell)	*38,0*	1	75,0n	5	63,5	4	447,0	16	[90,0]	»	214,0	11	62,5	6	119,0	6	298,0	10	348,0	8	**780,0**	21	170,0n	9	[2705,0n]	»	2348,3	12	[+ 356,7]
	S. Lorenzo di Nebola	*9,0*	1	69,0n	4	92,0	4	330,0	17	60,0	4	200,0	12	86,0	6	96,0	7	189,0	9	120,0	6	**476,0**	20	104,0n	»	1831,0n	»	»	»	»
	Tagliamento																													
	Passo della Mauria	83,5	6	*32,8*	4	54,0	4	**243,5**	19	128,5	10	209,5	17	115,0	14	111,0	10	218,0	11	210,0	12	194,5	15	68,3	9	1668,6	131	»	»	»
	Forni di Sopra	85,4	5	*41,7*	3	82,7	5	**288,4**	16	116,6	10	210,6	17	139,0	14	92,2	11	193,2	13	161,2	9	181,9	18	90,6	9	1683,5	130	»	»	»
	Forni di Sotto	100,8	5	*52,5*	4	84,0	2	**231,6**	16	140,8	8	182,3	17	155,7	11	100,3	7	210,9	9	**257,4**	7	214,8	19	89,4	3	1820,5	106	»	»	»
Lumiei	Sauris	47,1	3	*17,7*	3	84,5	4	**346,6**	17	113,1	8	161,9	11	125,1	10	96,0	7	157,5	10	206,4	8	163,9	15	67,4	3	1587,2	99	1811,4	13	— 224,2
	Ampezzo	69,6	5	*71,4*	4	75,1	5	**384,6**	19	151,2	11	198,6	17	124,2	12	98,2	8	181,2	11	158,6	8	235,2	17	102,7	7	1850,6	124	1804,1	14	+ 46,5

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	segue **Tagliamento**																													
	Collina	n	»	n	»	n	»	328,5n	13	121,0n	7	229,5	17	187,5	14	55,5	6	185,5	11	158,0	11	221,0n	11?	43,0	6	»	»	1551,1	34	»
	Forni Avoltri	14,0	4	*4,7*	2	53,6	5	**259,2**	18	116,6	10	174,6	18	156,2	14	86,0	12	148,7	12	194,4	9	200,8	15	55,2	7	1464,0	125	»	»	»
Degano	Pesariis	38,0	5	*18,0*	2	49,0	4	**309,0**	18	134,0	9	190,5	14	171,0	13	109,8	10	223,2	10	168,5	10	225,0	12	86,0	7	1722,0	114	»	»	»
	Ovaro	45,8	5	*19,7*	3	63,5	5	**311,2**	19	124,1	10	164,2	16	115,3	11	115,6	10	174,3	11	215,0	10	231,4	16	79,1	7	1659,2	123	»	»	»
	Villa Santina	75,9	3	*18,7*	2	81,6n	3	**379,1**	16	209,5	12	316,1	18	190,7	13	143,4	10	240,2	8	231,4	8	324,1	18?	122,6	6	2333,3n	117?	»	»	»
	Zovello di Ravascletto	74,0	0	*34,0*	3	60,0	1	**325,4**	13	141,0	8	167,9	15	69,8	9	82,9	6	177,3	7	246,5	9	255,0	15	72,8	7	1706,6	98	»	»	»
	Timau	36,4	5	*7,8*	2	10,5	1	304,6	18	128,8	9	211,6	19	98,8	11	72,0	9	196,2	13	291,2	9	**368,6**	17	46,1	7	1772,6	120	»	»	»
	Paularo	98,9	5	*20,3*	2	43,8	2	370,6	16	165,1	9	239,0	13	90,4	12	98,5	9	204,3	9	**451,4**	7	317,4	14	40,6	6	2140,3	104	»	»	»
But	Salino	30,6n	2	20,0	2	30,0	1	367,6	18	164,0	12	273,0	18	72,8	12	»	»	»	»	342,2	12	361,3	16	»	»	»	»	»	»	»
	Paluzza	[50,0]	»	*16,8*	3	51,2	3	**344,7**	18	162,7	9	181,4	16	79,5	11	116,2	10	151,6	10	315,0	10	270,2	15	69,6	7	[1809,4]	»	»	»	»
	Avosacco	*9,0*	4	23,0	2	37,0	3	**388,0**	17	222,5	11	282,0	13	56,5	13	110,0	9	186,0	8	356,0	8	[300,0]	»	223,3	10	[2193,3]	»	»	»	»
	Tolmezzo	62,0	5	*44,8*	3	80,3	5	353,4	18	152,0	9	280,4	15	111,8	11	108,0	10	256,0	8	**383,4**	12	367,0	18	87,4	6	2286,5	120	2214,7	12	+ 71,8
	Malborghetto	n	»	n	»	n	»	251,4	16	121,8	10	259,2	15	102,4	8	142,0	11	207,9	10	384,2	11	272,6n	»	92,8	7	»	»	1649,4	14	»
	Pontebba	63,4	4	21,8	2	*13,8*	1	213,7	16	151,0	9	317,3	12	80,1	6	125,9	5	301,3	10	**550,7**	10	[400,0]	»	[50,0]	»	[2289,0]	»	1845,7	14	[+ 443,3]
	Saletto di Raccolana	45,6	7	37,8	2	*5,0?*	1?	546,9	17	73,0	6	208,9	15	49,2	9	147,4	10	410,5	11	**596,8**	11	479,9	19	32,4	5	2633,4?	113?	»	»	»
Fella	Chiusaforte	71,5	5	26,5	2	89,0	3	354,5	16	79,0	6	248,0	12	71,0	8	103,0		219,5	10	**509,0**	7	417,5	20	*12,0*	3	2200,5	99	»	»	»
	Resia	127,7	7	*43,1*	2	74,2	5	552,7	18	155,2	10	236,8	16	107,8	11	158,6	9	424,4	10	**799,5**	13	754,4	19	104,4	8	3538,8	128	»	»	»
	Ovedasso	102,9	7	*22,9*	4	35,9	4	444,0	18	226,2	8	292,6	16	96,8	12	239,8	9	247,7	11	**506,3**	12	472,2	19	109,9	8	2797,2	128	»	»	»
Venzonassa	Venzone	27,8	4	*25,7*	3	64,0	5	415,6	17	201,8	11	210,9	17	77,9	9	147,8	10	232,6	10	323,4	11	**466,8**	19	83,6	6	2277,9	122	»	»	»
Pallar	Alesso	154,6	4	*40,6*	2	74,8	4	**608,8**	16	258,9	9	245,4	12	106,2	8	165,5	8	413,3?	9	534,9	11	350,4	17	107,0	7	3260,4?	107	»	»	»
	Ospedaletto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	171,9	10	171,9?	»	472,3	16	88,3n	»	»	»	»	»	»
Ledra	Gemona	*26,8*	4	41,4	3	87,6	5	**421,4**	17	107,0	9	221,2	15	121,0	12	87,0	10	126,6	7	163,0	13	352,4	19	73,8	6	1829,2	120	2269,9	25	— 440,7
	Andreuzza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97,1	10	107,8	8	331,0	16	92,7n	»	»	»	»	»	»
Arzino	S. Francesco	233,0	4	*46,0*	2	110,0	4	**595,0**	17	201,0	9	276,7	12	114,0	8	164,5	9	298,0	9	434,0	8	439,0	16	130,0	5	3041,2	103	»	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	34,8	3	54,8	3	85,6	5	**373,2**	17	104,0	8	165,0	15	*33,0*	7	70,7	8	129,8	9	92,2	9	278,4	17	82,2	7	1503,7	108	»	»	»
	Pinzano	*45,0*	5	55,0	3	104,0	5	**372,0**	15	177,0	9	186,0	17	82,0	11	81,0	6	179,0	9	159,0	9	275,0	19	88,0	8	1803,0	116	»	»	»
Cosa	Clauzetto	*58,4*	3	71,0	2	121,2	4	**549,0**	16	175,0	7	270,0	10	80,0	8	190,0	7	254,2	8	246,5	9	391,8?	»	125,9	7	2533,0?	»	»	»	»
	Spilimbergo	*59,6*	3	60,5	3	76,7	4	**299,9**	16	124,4	8	168,3	13	72,4	8	78,6	6	141,7	8	100,1	6	236,0	17	82,8	7	1501,0	99	»	»	»
	Livenza																													
	Polcenigo	64,4	4	*61,8*	2	101,8	4	**323,0**	14	107,7	8	214,8	14	92,5	11	89,5	7	192,3	8	128,9	7	237,5	15	86,4	6	1700,6	100	»	»	»
Artugna	Aviano	*61,0*	5	73,0	3	125,0	5	**434,0**	13	104,0	9	208,0	9	113,0	8	90,0	5	225,0	9	113,0	9	278,0	17	88,0	6	1912,0	98	1984,1	30	— 72,1
	Sacile	*54,0*	4	60,0	3	93,4	4	**210,6**	16	80,5	10	158,0	19	72,8	12	105,7	10	173,2	8	59,6	6	166,8	18	83,6	6	1318,2	116	»	»	»
	Colle Umberto	65,0	2	55,0	2	91,0	4	150,0?	14?	66,0	8	**157,3**	12	58,0	8	41,0	3	127,0	8	*23,0*	4	147,0	18	55,0	7	1035,3?	90?	»	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	72,0	3	58,0	3	68,2	4	**222,0**	16	85,4	7	129,7	13	84,0	10	69,4	4	150,0	10	*52,4*	7	156,3	14	116,7	6	1264,1	97	1514,1	36	— 250,0
	Cèneda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	95,4	8	141,8	10	60,6	6	150,4	16	83,2	7	»	»	»	»	»
	Frasseneit	88,0	4	*58,0*	3	118,0	4	563,1	15	205,1	8	284,4	12	108,8	12	70,1	8	344,4	7	285,6	8	**399,6**	16	133,0	6	2658,1	103	»	»	»
Meduna	Poffabro	165,0	3	*38,0*	2	100,0	3	**606,0**	15	201,0	8	228,0	8	140,0	5	104,0	6	320,4	10	240,4	12	425,2	17	139,0	6	2707,0	95	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Livenza**																													
	Campone	*21,0*	2	46,0	3	64,0	4	193,5 ?	11?	119,0	9	152,5 ?	7?	96,9	9	129,1	9	326,4	8	216,0	10	**385,4**	14	122,5	5	1872,3 ?	91?	»	»	»
	Rio Stavalins	52,0n	2	37,0n	2	73,5n	3	693,5	17	248,4	11	290,5	18	92,0	12	70,0	6	390,0	10	»	»	»	»	61,2	6	»	»	»	»	»
	Tramonti di Sopra	52,4	4	*45,7*	3	101,3	6	**476,2**	17	148,2	11	217,8	17	75,8	13	76,6	9	335,8	9	267,3	10	417,2	17	110,2	6	2324,5	122	»	»	»
	Tramonti di Sotto	146,5	6	*55,5*	3	109,0	4	**529,5**	17	154,5	10	272,5	15	103,0	12	102,0	8	269,5	8	300,5	11	404,0	19	120,2n	8	2566,7 n	121	»	»	»
Meduna	Chievolis	91,0	4	*14,0*	2	80,0	3	**406,0**	16	89,0	10	229,6	12	92,9	10	93,4	6	247,7	12	263,0	11	364,0	12	108,7	6	2079,3	104	»	»	»
	Cavasso Nuovo	98,1	6	*64,2*	5	144,9	5	**539,0**	18	134,2	12	249,3	13	123,6	8	151,0	8	220,9	11	252,7	13	408,1	19	94,4n	8	2480,4 n	126	»	»	»
	Maniago	*4,0*	2	56,2	3	101,4	5	**520,0**	»	89,6	11	182,4	15	133,6	9	150,1	7	[230,0]	»	166,0	7	314,6	18	90,6	6	[1831,5]	»	2337,0	31	[— 505,5]
	Basaldella	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	95,7	6	87,5	5	122,2	10	64,0	5	227,7	13	119,5	7	»	»	»	»	»
	Cimolais	175,0	5	10,0n	»	15,5n	3	699,5	16?	99,5	7	105,0	9	»	»	68,0 ?	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	140,2	4	*33,0n*	1	85,6	4	**381,2**	19	129,6	9	212,2	14	116,4	13	74,8	9	212,4	12	220,4	9	251,4	17	74,0n	7	1931,2 n	118	2048,4	20	— 117,2
	Andreis	127,0	3	*60,0*	3	102,0	3	**530,0**	16	166,0	8	209,0	8	74,0	5	70,0	5	211,0	10	113,0	6	214,0	13	117,0	5	1993,0	85	»	»	»
Meduna	S. Quirino	64,5	3	74,7	2	75,6	4	**243,9**	16	60,0	8	103,6	8	86,1	9	*26,1*	6	240,5	9	[110,0]	»	226,7	17	84,5	6	[1396,2]	»	»	»	»
Montic	Formeniga	61,2	3	53,1	3	68,0	3	143,1	14	95,2	7	**172,8**	13	102,5	10	*33,0*	3	159,0	9	53,0	6	164,0	16	91,3	7	1196,2	94	»	»	»
	Conegliano	64,0	2	33,7	5	68,8	3	**211,0**	15	90,4	6	193,1	17	102,1	9	44,4	7	153,9	8	*32,3*	4	165,7	16	133,6	8	1293,0	100	1106,8	37	+ 186,2
	Piave																													
	Sappada	81,5	4	*40,3*	3	53,4	5	**370,0**	17	124,0	8	243,0	13	177,0	12	69,0	11	202,0	10	172,0	7	198,0	14	70,0	5	1800,2	109	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	46,6	5	*22,8*	3	24,0	5	**203,1**	16	120,4	8	160,6	16	144,2	11	84,8	12	132,0	10	142,2	7	132,1	19	66,3	10	1279,1	122	»	»	»
	Misurina	73,2	5	*28,8*	3	34,6	5	**155,5**	19	137,2	13	152,2	17	103,4	11	89,6	12	124,6	13	89,1	9	103,2	17	62,2	10	1153,6	134	»	»	»
Ansiei	S. Marco	94,0	4	*25,0*	3	50,0	5	**252,0**	16	141,0	8	186,0	16	120,0	13	77,0	9	169,0	11	145,0	7	141,0	19	62,0	11	1462,0	122	»	»	»
	Auronzo	62,6	5	32,4	2	*30,9*	4	**234,0**	15	104,4	9	164,2	18	181,6	9	76,0	12	133,0	9	134,6	9	210,5	15	52,9	6	1417,1	113	1189,2	40	+ 227,9
	Lorenzago	74,5	5	7,0	2	*3,0*	2	224,0	16	105,5	9	171,0	17	120,0	10	94,0	10	155,0	10	137,5	8	**248,0**	13	54,0	6	1393,5	108	»	»	»
	Calalzo	25,2	2	13,9	2	38,7	6	230,8	17	104,1	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vallesella (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	147,8	15	118,8	13	63,4	10	173,2	10	119,2	8	150,4	16	45,8	6	[1230,0]	[114]	»	»	»
	Pieve di Cadore	75,0	2	*30,0*	2	33,0	4	**225,4**	16	115,5	7	176,3	16	86,7	11	57,7	9	132,0	8	131,0	7	170,0	15	46,0	8	1278,6	105	»	»	»
	Cimabanche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	«	»	»	»	118,9	12	119,8	8	137,2	15	54,1	11	»	»	»	»	»
	Podestagno	34,0	4	*15,0*	4	44,0	4	**286,0**	15	241,0	11	257,0	17	196,0	12	86,0	8	158,0	14	198,0	10	248,0	16	68,0	8	1831,0	123	»	»	»
	Cortina d'Ampezzo	35,5	3	*12,2*	2	54,0	4	**214,5**	15	117,6	11	123,8	16	83,6	10	64,6	10	107 0	10	115,8	9	133,5	14	36,8	6	1098,9	110	1123,8	21	— 24,9
Boite	Salietto di Zuel	32,4	3	*15,4*	2	53,5	4	**203,9**	14	122,8	7	148,2	13	70,0	9	49,4	7	126,0	11	132,0	7	123,8	15	47,8	8	1125,2	100	»	»	»
	S. Vito di Cadore	52,0	3	*13,0*	3	19,0	5	182,0	14	159,0	8	**199,0**	15	[90,0]	»	92,5	7	144,5	12	109,0	7	[140,0]	»	55,0	7	[1255,0]	»	957,8	34	[+ 297,2]
	Venas di Valle	63,5	4	34,4	3	*15,4*	4	164,3	12	149,1	7	**182,1 ?**	13?	97,8	8	91,5	7	138,0	9	109,9	7	153,3	17	60,3	9	1259,6	100	»	»	»
	Ospitale di Cadore	63,5	4	*29,0*	2	50,5	5	**266,0**	16	104,0	10	156,5	10	74,0	8	63,5	4	146,4	12	204,0	8	239,5	15	62,0	7	1458,9	101	»	»	»
	Longarone	*34,0*	3	40,0	2	65,5	6	304,0	13	139,0	10	194,2	14	108,5	13	70,5	7	253,0	11	295,5	10	**314,0**	18	63,0n	7	1881,2 n	114	1609,9	29	+ 271,3
Vajont	Erto	80,5	5	*38,3*	4	73,2	5	**293,7**	17	126,7	10	235,1	14	104,3	10	62,2	5	235,5	11	209,8	7	236,8	16	78,3n	7	1774,4	111	»	»	»
	Mareson di Zoldo	83,2	5	*30,0*	3	73,8	5	**263,8**	16	142,3	9	206,8	17	100,4	14	83,4	8	188,6	12	197,0	8	170,6	15	72,2	8	1612,1	120	»	»	»
Maè	Forno di Zoldo	100,5	5	35,0	3	92,0	5	**307,5**	18	144,8	10	145,0 ?	17	103,0	12	*31,4*	6	161,4	10	173,6	10	248,0	17	38,0	7	1580,2 ?	120	»	»	»
Desedan	Fortogna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106,5 ?	7?	164,1	10	257,2	9	307,3	16	66,8	8	»	»	»	»	»
	Soccher	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80,4 ?	8?	169,4	11	133,4	10	186,4	17	56,8	8	»	»	»	»	»

(1) Sostituisce la stazione di Calalzo.

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

TAB. II.

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Piave**																													
	Bosco Cansiglio	101,8	3	43,2	4	82,9	6	322,9	15	94,0	11	172,0	16	100,2	12	85,0	8	211,1	12	93,8	8	199,0	17	76,8	7	1582,7	119	»	»	»
Lago di S. Croce	Chies d'Alpago	65,5	5	16,2n	3	48,5	5	332,3	18	104,2	9	194,4	14	86,5	12	72,1	8	174,0	11	118,7	10	204,3	16	49,7	7	1466,4 n	118	»	»	»
	Farra d'Alpago	95,0	3	23,0?	»	78,0	6	275,2	12	66,6	7	185,6	8	106,2	7	111,4	7	150,6	10	97,0	7	205.5	16	92,1	9	1486,2?	»	»	»	»
	S. Croce sul Lago	46,5	3	31,2n	2	70,7	4	337,8	15	67,5	7	145,9	11	109,9	9	64,6	5	176,5	8	80,2	9	125,0	13	79,4n	9	1335,2 n	95	1348,5	»	— 13,3
	Ponte nelle Alpi	66,0	4	33,0	3	57,0	4	253,0	17	94.0	9	175,0	13	94,0	10	72,0	6	177,0	11	126,0	9	165,0	14	56,0	7	1368.0	107	»	»	»
	Belluno	25,2	6	46,4	5	59,4	6	214,4	17	95,0	11	173,4	16	83,2	12	86,8	10	185,0	11	146,6	8	199,2	16	77,4	7	1392,0	125	1229,2	41	+ 162,8
Tuora	Frontin di Trichiana	48,0	3	31,0	3	73,0	4	301,0	17	105,0	8	207,0	15	147.0	9	71,0	6	200,0	9	85,0	7	225,5	17	90,5	5	1584,0	103	»	»	»
	Andraz	20,0	3	n	»	17,5	1	150,2	14	109,0	11	153,3	9	95,2	8	50,5	6	91,7	8	121,9	8	76,0	11	21,5n	5	»	»	1169,9	20	»
	Falcade	78,0	4	n	»	30,0	3	136,0n	13	81,0	12	206,0	12	79,0	10	81,0	8	94,0	11	88,0	6	131,0n	10?	70,0	4	1074.0 n	93?	»	»	»
	Gosaldo	84,0	3	40,0	2	80,0	4	330,0	16	126,4	11	184,8	15	129,2	11	107,0	10	187,6	13	159,2	9	199,0	15	73,0	7	1700,2	116	»	»	»
Cordevole	Caprile	21,0	5	12,0	3	24,0	6	153,0	15	110,2	12	160,0	16	72,8	11	57,6	8	121,6?	13	129,2	9	133,0	16	26,0	8	1020,4?	122	»	»	»
	Sala d'Alleghe	42,0	5	16,0	4	60,0	5	189,0	16	133,0	10	193,0	16	96,0	11	62,0	9	128,0	13	111,0	8	131,0	16	38,0	7	1199,0	120	»	»	»
	Cencenighe	65,7	4	[20,0]	»	64,9	5	251,8	16	129,0	13	150,2	15	81,6	12	81,0	8	136,4	10	130,4	8	189,1	18	89,3	8	[1389,4]	»	»	»	»
	Sospirolo	78,3	3	[40,0]	»	72,3	4	292,3	16	112,2	10	200,0	11	107,5	10	63,6	4	233,0	11	218,0	7	224,7	11	62,0n	5	[1703,9 n]	»	»	»	»
Sonna	Seren	91,4	3	57,2	5	75,6	5	367,8	15	87,0	10	164,0	12	63,0	10	41,0	5	191,0	10	107,0	9	192,0	19	88,0n	6	1525,0 n	109	»	»	»
	Feltre	136,4	5	59,7	4	73,0	5	318,8	15	95,5	9	185,3	12	151,0	10	36,7	6	203,9	9	65,4	9	205,2	16	99,6	7	1630,5	107	1645,2	36	— 14,7
Tegorzo	Fener	37,7	3	41,8	4	78,1	4	310,8	15	134,7	10	211,6	14	58,5	9	53,9	4	232,1	11	78,4	7	203,9	15	107,5n	8	1549,0 n	104	»	»	»
Onigo	Possagno	66,6	4	52,8	5	74,0	7	279,8	18	112,0	7	242,7	15	54,8	11	42,2	5	192,6	12	82,0	8	207,0	16	140,2	7	1546,7	115	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	98,5	3	65,0	5	115,0	6	349,5	19	111,0	8	240,5	16	126,5	9	58,5	4	143,0	11	70,0	8	193,1	16	[100,0]	»	[1670,6]	»	»	»	»
	Pieve di Soligo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,0	7	137,7	10	47,0	6	141,4	17	99,9	7	»	»	»	»	»
	Pianura fra Isonzo e Piave																													
	Manzano	15,0	3	60,0	3	62,0	4	257,0	17	59,0	6	164,0	14	103,0	11	148,0	9	100,0	9	82,0	7	378,0	22	106,0	8	1534,0	113	»	»	»
Isonzo-Torre	Cormons	5,0	2	77,0	3	64,0	4	244,0	15	54,0	5	240,0	8	62,0	8	99,0	8	126,0	8	109,0	3	325,0	18	90,0	7	1495,0	89	»	»	»
	Gradisca	18,5	5	87,2	4	54,0	4	266,4	20	61,8	6	168,7	12	53,1	6	74,1	8	120,7	7	86,3	5	359,0	20	105,5	8	1455,3	105	»	»	»
	Aquileia	12,0	2	106,0	6	25,0	3	237,0	18	59,0	4	184,0	11	25,0	7	78,0	5	126,0	9	55,0	3	254,0	19	124,0n	7	1285,0 n	94	»	»	»
	Grado	17,5	4	101,3	5	26,0	3	231,5	17	44,7	4	160,0	11	13,5	6	96,0	5	83,0	8	84,0	4	266,0	20	152,5	7	1276,0	94	1148,7	12	+ 127,3
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	41,5	3	97,0	6	40,0	3	225,5	16	41,5	6	192,5	9	41,5	6	67,0	6	96,5	6	43,0	4	231,0	20	83,5	7	1200,5	92	»	»	»
	Cà Anfora	8,0	3	120,0	8	»	»	185,0	16	45,0	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Planais	31,0	3	111,0	6	40,2	5	225,8	17	43,8	5	180,4	12	27,6	9	64,4	7	79,6	7	31,6	3	193,2	19	95,2	8	1123,8	101	»	»	»
	Tavagnacco	31,6	4	30,1	3	73,8	4	282,3	17	[50,0]	»	197,1	15	61,5	10	77,0	6	110,9	13	83,7	7	231,3	19	57,0	7	[1286,3]	»	»	»	»
	Udine	16,6	4	60,1	3	»	»	»	»	55,2	8	171,5	16	69,4	10	108,8	10	140,4	8	78,4	5	241,9	20	»	»	1543,1	87	»	»	»
	Pozzuolo	34,0	4	91,5	3	49,5	4	318,5	16	87,0	5	192,5	12	105,5	9	119,0	9	150,0	9	83,5	4	303,2	20	98,0	8	1632,2	103	1477,3	10	+ 154,9
Torre-Cormor	Lauzacco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	83,0	4	270,5	19	93,0	8	»	»	»	»	»
	Palmanova	34,6	4	98,3	6	58,7	3	201,6	18	46,9	5	280,5	11	57,5	7	71,0	9	142,0	9	112,0	6	368,0	20	126,3?	8	1597,4?	106	1403,4	19	+ 194,0?
	Castions di Strada	41,1	4	81,4	3	45,3	3	220,4	13	51,8	5	182,5	12	99,8	7	83,1	7	127,2	8	68,8	4	228,8	19	81,1	8	1311,3	93	»	»	»
	Cervignano	28,2	3	116,2	9	30,4	3	243,2	16	52,4	7	180,8	10	28,0	9	62,0	6	124,3	8	62,4	4	262,2	19	129,8	7	1319,9	101	»	»	»
	S. Giorgio di Nogaro	39,0	2	116,0	6	48,0	3	212,0	14	62,0	3	208,0	12	48,0	7	77,0	4	94,0	7	62,0	2	237,0	21	92,0n	7	1290,0 n	88	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	Pianura fra Isonzo e Piave (*segue*)																													
	Moruzzo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	134,3	10	76,4	5	248,4	18	94,9	7	»	»	»	»	»
Cormor - Corno	Rivotta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	140,5	9	86,0	5	317,0	16	92,8	7	»	»	»	»	»
	Savalons	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	170,1	9	48,0	4	221,2	18	89,4	7	»	»	»	»	»
	Basiliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	216,2	20	74,9n	8	»	»	»	»	»
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	*45,0*	2	117,0	6	46,0	3	221,0	14	50,0	3	173,0	12	103,0	8	71,0	5	118,0	7	67,0	3	**237,0**	20	79,0	6	1327,0	89	»	»	»
	S. Lorenzo di Sedegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78,4	7	70,2	3	197,8	20	78,8	7	»	»	»	»	»
	Codroipo	*50,2*	3	104,2	4	60,2	5	**220,4**	16	60,9	8	183,7	14	104,5	12	83,1	7	118,5	8	77,4	4	189,5	19	77,4	7	1330,0	107	»	»	»
Stella - Tagliamento	Priorato di Varmo	*20,0*	2	65,0	2	57 0	3	**255,0**	13	52,0	5	188,0	9	119,0	9	107,0	3	73,0	4	47,0	1	223,0	19	78,3n	9	1284,3 n	79	1104,8	31	+ 179,5
	Latisana	68,0	4	76,0	4	*40,0*	3	**235,0**	13	44,0	3	184,0	13	53,0	8	69,0	6	121,0	7	65,0	3	216,0	19	79,0	8	1250,0	91	»	»	»
	Pertegada	7,0 ?	2?	59,0 ?	3?	34,0 ?	3?	196,5 ?	13?	10,0 ?	1?	47,5 ?	8?	19,5 ?	4?	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliam. - Livenza	S. Vito al Tagliamento	63,0	2	107,0	5	50,0	2	**260,0**	11	*34,0*	2	186,5	11	127,5	10	71,5	5	187,4	9	61,0	3	219,9	18	96,1	9	1463,9	87	»	»	»
	Villaviera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	66,0	3	180,1	17	96,0	7	»	»	»	»	»
Meduna - Livenza	Pordenone	59,2	3	47,9	4	55,8	3	**232,5**	16	*44,7*	7	146,7	12	73,4	11	51,4	7	110,3	10	49,1	6	161,3	17	73,8	7	1106,1	103	1246,8	39	— 140,7
	Brugnera	70,0	1	»	»	60,0	3	310,0	13	»	»	255,0 ?	11?	100,0	4	20,0	2	110,0 ?	5?	20,0 ?	1?	250,0 ?	11?	»	»	»	»	»	»	»
	Azzano Decimo	103,0	3	74,0	4	103,0 ?	3?	**229,0**	14	*37,0*	6	182,0	9	112,0	8	110,0	4	120,0	8	54,5	4	186,3	18	112,0	7	1422,8 ?	88?	»	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomaggiore	*22,0*	2	25,0	2	33,0	2	99,5 ?	16?	50,5	4	**161,0**	8	115,5	6	75,0	2	92,0	6	22,5	2	151,0	13	63,0n	9	910,0 ?n	72?	»	»	»
	Chiarano	54,8	2	67,9	4	42,5	3	**153,3**	12	45,4	4	138,3	12	93,0	7	66,7	4	136,5	6	*36,2*	3	134,6	16	99,6	7	1068,8	80	»	»	»
	Portogruaro	63,8	3	109,5	6	*42,9*	5	**172,3**	16	50,3	5	130,8	14	110,7	11	87,2	6	81,4	7	64,6	4	170,4	19	83,7	7	1167,6	103	»	»	»
	Caorle	88,0	3	104,0	7	39,0	4	222,0	12	*32,0*	2	**306,0**	9	56,0	4	96,0	5	87,5	9	82,5	4	213,5	18	80,0	8	1406,5	85	»	»	»
	Colfosco	76,0	4	61,0	5	82,0	5	**138,0**	15	69,0	5	112,0	9	99,0	8	*12,0*	4	67,0	7	25,0	3	132,0	17	113,0	8	986,0	90	»	»	»
	Cimadolmo	76,0	2	40,5	3	77,5	3	**216,5**	14	84,5	6	126,0	8	111,0	8	*20,0*	3	135,0	9	41,0	3	146,0	15	83,1	6	1157,1	80	»	»	»
	Cimetta	42,0	3	*40,1*	2	44,0	2	162,8	11	84,3	5	140,5	9	65,3	4	67,5	5	**168,3**	5	47,0	4	167,3	15	69,0	8	1098,1	73	»	»	»
	Oderzo	60,8	4	56,2	6	41,8	4	**166.5**	14	*41,0*	6	101,9	15	48,2	9	49,2	5	122,6	9	46,5	2	159,0	17	84,5	9	978,2	100	1264,9	38	— 286,7
	Fontanelle	132,6	2	105,7	3	81,3	3	**276,2**	12	65,7	5	105,5	6	110,9	5	65,0	5	148,5	6	*47,5*	4	195,0	16	135,3	7	1469,0	74	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	85,0	4	86,0	3	50,0	3	159,0	13	*18,0*	3	144,0	10	124,0	8	68,0	3	158,0	5	27,0	5	**189,0**	15	90,0	6	1198,0	78	»	»	»
	Torre di Mosto	84,0	2	90,0	2	33,0	2	148,0	13	*20,0*	3	103,0	8	80,0	9	100,0	6	94,0	7	41,0	3	**171,0**	16	96,0	8	1060,0	79	»	»	»
	S. Donà di Piave	82,4	3	81,2	7	39,6	4	142,2	16	*23,0*	4	116,8	13	83,4	10	39,2	3	91,6	8	29,8	3	**166,4**	19	80,6	10	976,2	100	»	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	80,0	3	87,5	5	37,2	3	**164,0**	14	*15,2*	3	121,6	13	25,4	7	73,6	3	87,8	9	19,8	3	122,2	15	82,0n	7	916,3 n	85	»	»	»
	Termine	38,3	2	55,0	7	25,7	3	117,7	15	26,7	3	113,6	11	49,9	9	55,7	5	70,3	10	*23,6*	3	**120,9**	18	60,2	8	757,6	94	?	?	»
	Torre di Fine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	79,9	8	48,5	3	144,4	18	81,0	8	»	»	»	»	»
	S. Giorgio di Livenza	46,4	3	»	»	»	»	»	»	20,6	4	163,5	11	56,0	9	82,0	4	80,8	9	15,4	3	129,4	17	66,9	8	»	»	»	»	»
	Brenta																													
	Vezzena	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	168,7	14	64,5	5	»	»	»	»	»
	Pergine	*7,0*n	2	16,0	2	39,0	2	**190,0**	15	122,0	10	165,0	10	165,0	9	74,0	5	89,0	7	133,0	10	141,0	14	35,0n	5	1176,0 n	91?	1025,3	28	+ 150,7
	Caldonazzo	39,0	3	44,0	4	*27,0*	3	**213,0**	13	84,0	8	108,0	10	68,0	7	41,0	5	83,0	11	48,0	6	139,0	11	66,0	3	970,0	84	1174,8	30	— 204,8
	Levico	*29,8*	6	42,3	5	47,5	3	**219,4**	15	84,8	11	118,6	14	111,8	9	59,4	5	90,5	11	63,3	9	114,2	16	56,0	6	1037,6	110	1174,9	13	— 137,3
	Borgo Valsugana	65,0	4	*44,0*	3	54,2	5	**229,4**	16	84,4	11	183,4	17	130,7	12	58,6	5	95,8	9	73,2	8	134,4	14	66,0	6	1219,0	110	1179,0	11	+ 40,0

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Brenta**																													
	Pontarso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	190,2	15	53,9	6	»	»	1356,8	17	»
Luzamina	Bieno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	105,2	15	24,6	6	»	»	»	»	»
Grigno	Castel Tesino	43,7	3	*38,5*	4	79,8	5	**267,3**	15	72,1	9	126,8	14	91,8	9	70,5	5	146,5	10	107,9	8	145,5	15	62,0	6	1252,4	103	1513,0	20	— 260,6
Grigno	Grigno	23,0	3	*18,0*	4	60,0	4	**236,0**	12	72,2	7	171,5	7	75,8	7	59,7	5	127,8	8	113,5	6	135,4	11	48,6	5	1141,5	79	»	»	»
	Primolano	95,6	4	45,0	3	*42,2*	3	162,4	12	73,1	7	186,4	14	77,8	6	56,2	5	136,7	7	141,3	9	**215,3**	16	100,6	6	1332,6	92	»	»	»
Cismon	Broccon	[100,0]	»	[40,0]	»	40,0	7	276,8	14	126,5	11	140,0	15	52,0	6	71,5	6	**292,4**	12	199,2	10	231,3	16	*33,5*	6	[1603,2]	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Castrozza	33,0	4	*26,0*	3	48,0	3	181,0	15	120,2	14	166,0n	16	97,8	10	77,6	10	183,2	11	198,4	11	**244,0**	14	44,0	2	1419,2n	113	1567,9	21	— 148,7
Cismon	Caoria	90,0	3	*30,0*	4	62,0	3	**269,0**	16	98,3	10	151,0	13	103,0	8	48,0	5	159,0	9	180,0	9	248,0	15	65,0	7	1503,3	102	1502,6	23	+ 0,7
Cismon	Fiera di Primiero	59,0	6	*15,0*	2	29,0	4	**267,0**	16	117,0	12	190,0	14	139,0	13	84,0	8	121,0	12	131,0	8	186,0	15	75,0	8	1413,0	118	»	»	»
Cismon	Pontet	24,0	3	*[20,0]*	»	50,0	2	**519,0?**	15	186,0	10	315,0	14	160,0	7	41,0	3	148,0	8	110,0	7	182,0	12	87,0	6	[1842,0]?	»	»	»	»
Cismon	Pedesalto	63,5	3	18,2n	3	50,6	6	208,9	15	75,2	10	128,8	14	64,0	10	35,6	6	126,2	10	92,5	9	130,9	17	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Arsiè	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62,2	6	59,5	4	139,5	11	150,7	9	181,5	11	»	»	»	»	948,9	18	»
Val Frenzela	Gallio	[45,0]	»	*[35,0]*	»	45,0	3	**308,4**	14	133,8?	8?	252,2	13	94,5	8	70,0	4	155,5	8	115,8	7	134,0	13	93,4	5	[1482,6]?	»	»	»	»
Val Cesilla	Cismon	87,9	3	29,0	3	21,3	4	»	»	32,4?	4?	194,0	12	150,0?	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna	151,0	3	47,4	3	57,8	4	**308,8**	17	102,0	10	244,4	12	[100,0]	»	*45,0*	5	121,0	12	95,0	8	212,0	15	71,5	5	[1556,1]	»	1629,7	32	— 73,6
	Bassano	[120,0]	»	56,0	5	49,8	5	151,4	16	83,0	7	**189,5**	17	82,1	8	*27,4*	4	108,0	8	73,4	7	149,4	17	76,8	7	[1166,8]	»	1434,8	42	— 268,0
	Marostica	*27,6?*	2?	64,4	3	53,4	5	181,3	13	86,0	5	**312,0**	12	118,0	7	34,0	5	37,0	»	[80,0]	»	204,7	16	81,0	6	[1279,4]?	»	1297,3	20	— [17,9]
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	37,0	4	72,0	5	60,0	3	**251,8**	12	78,5	8	244,7	14	[100,0]	»	*30,9*	4	213,0	8	92,0	7	159,0	16	68,0	7	[1406,9]	»	»	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	76,0	2	72,7	4	117,1	4	290,4	14	151,1	8	**336,4**	11	101,0	5	*15,3*	2	186,7	9	71,9	7	211,1	16	181,2	6	1810,9	88	1505,1	22	+ 305,8
Muson dei Sassi	Asolo	96,6	3	54,5	3	66,0	4	**187,0**	13	*37,0*	2	183,0	12	60,3	4	39,0	3	156,0	9	65,0	7	98,0	14	84,0n	6	1126,4n	80	1266,0	11	— 139,6
Muson dei Sassi	Castelcucco	96,0	3	58,5	2	31,2	3	222,0	13	104,0	5	**223,0**	10	48,0	6	*28,2*	4	151,5	10	59,0	6	169,2	14	106,6	5	1297,2	81	»	»	»
Muson dei Sassi	Loria	96,0	3	61,0	3	73,0	4	215,1	13	68,0	6	**274,0**	13	82,0	5	61,6	5	80,5	6	*34,2*	4	191,0	14	80,0n	7	1316,4n	83	»	»	»
	Bacchiglione																													
Leogra	Staro	*12,5*	4	30,0	3	95,0	5	**500,0**	16	147,0	9	370,0	9	75,0	4	100,0	5	125,0?	6?	310,0?	10?	312,0	15	40,0	4	2116,5?	90?	»	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli	52,1	3	62,5	3	106,4	6	**477,9**	16	113,7	9	218,2	14	66,5	4	*51,4*	4	107,9	9	152,7	7	222,0	13	82,2	7	1713,5	95	»	»	»
Leogra	Valle dei Signori	58,1	3	*56,2*	5	80,6	5	**387,1**	15	102,4	9	214,8	13	86,6	10	69,8	6	132,6	10	133,2	8	223,1	15	83,0	7	1627,5	106	2041,2	42	— 413,7
Leogra	Schio	75,4	7	54,4	5	71,4	6	**298,0**	17	120,0	8	223,2	14	106,2	7	*34,4*	3	146,2	11	132,0	8	229,8	18	80,8	7	1571,8	111	1712,5	43	— 140,7
Leogra - Timonchio	Thiene	91,1	6	*36,9?*	4?	57,7	5	196,3	16	122,6	12	**292,4**	14	78,3	5	47,6	5	104,0	6	80,0	7	162,9	17	42,2	3	1312,0?	100?	1446,4	20	— 134,4
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	100,5	3	49,4	3	62,4	5	224,4	16	66,3	5	**236,3**	12	*48,7*	4	50,9	3	105,7	8	96,0	4	180,4	14	92,3	5	1313,8	82	»	»	»
Astico	Vicenza	70,4	4	78,2	6	62,2	5	148,9	12	33,3	6	**180,6**	14	63,0	5	*14,0*	4	83,0	8	27,3	6	131,5	19	85,9	7	978,2	96	1222,6	58	— 244,3
Astico	Lavarone	59,9	4	*25,0*	3	56,5	5	**284,0**	14	106,5	11	158,6	15	73,8	9	77,4	6	90,0	10	84,3	10	135,5	13	25,0	3	1176,5	103	1501,7	17	— 325,2
Astico	Treschè Conca	*20,0n*	»	[35,0]	»	[55,0]	»	**254,0**	15	97,0	9	222,0	13	120,0	9	73,0	5	179,0	9	144,0	9	205,0	18	91,0	7	[1495,0n]	»	»	»	»
Astico	Asiago	44,1	5	*36,3*	3	53,3	6	**246,9**	14	94,0	8	189,9	17	111,0	9	58,0	4	140,5	10	120,2	10	183,9	19	85,8	6	1363,9	111	1514,4	23	— 150,5
Astico	Rotzo	n	»	n	»	»	»	290,0	?	91,7	5	254,9?	9?	56,8	5	66,4	4	132,4	11	116,9	7	202,1	14	52,9	4	»	»	»	»	»
Astico	Conco	*16,9n*	»	20,2n	2	64,5	7	272,8	16	135,3	10	**299,6**	15	124,1	8	65,7	6	160,5	10	97,9	8	211,6	18	78,9n	6	1548,0 n	»	1217,7	36	+ 330,3
Astico	Lastebasse	*42,8*	4	71,7	3	86,4	6	**311,4**	15	98,5	11	201,3	10	97,5	8	82,0	4	107,5	11	103,8	7	[150,0]	»	58,1	5	[1411,0]?	»	1328,6	36	+ [82,4]
Astico	Laghi	74,7	4	*46,8*	3	88,9	6	**409,4**	13	124,5	10	247,0	10	63,5	4	55,5	3	134,2	9	93,6	8	198,5	13	82,3	6	1618,9	89	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

BACINO SECONDARIO	BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMBRE mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA DEI TOTALI ANNUI mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Bacchiglione**																													
Astico	Posina	53,0	3	*17,0*n	1	59,0	3	**322,0**	13	92,0	10	225,0	11	49,0	5	66,0	6	159,0	8	134,0	7	268,0	15	35,0	6	1479,0 n	88	1610,8	15	— 131,8
	Crosara	75,3	6	61,1	6	*27,9*	6	281,9	15	88,1	8	**342,0**	15	173,3	9	71,6	6	181,9	9	100,8	11	216,7	16	104,3	7	1724,9	114	1700,9	16	+ 24,0
	Velo d'Astico	57,3	6	54,0	5	77,0	5	**331,0**	14	98,2	9	209,8	12	75,0	7	*48,8*	2	124,5	9	129,4	11	189,5	20	61,5	5	1456,5	106	»	»	»
	Calvene	52,5	3	*32,6*	4	91,1	5	218,6	13	16,8?	9?	**237,1**	10	75,8?	5	68,1	4	170,4	9	64,5	6	166,6	15	89,0n	7	1283,1 ?n	90?	»	»	»
	Breganze	77,8	6	68,7	6	58,3	4	160,7	16	47,5	7	**305,5**	13	102,9	9	*42,0*	3	127,0	6	118,0	6	172,5	19	103,5	7	1384,4	102	»	»	»
	Agno-Guà																													
Agno	Maltaure	*74,1*	3	78,1	5	93,9	6	**475,6**	16	150,5	8	284,1	13	88,1	7	80,9	5	166,5	10	136,2	8	368,0	18	101,6	4	2097,6	103	»	»	»
	Selva di Trissino	»	»	»	»	»	»	»	»	74,5	9	226,1	13	49,3	3	25,5	5	116,4	10	118,1	7	167,3	16	58,5	6	»	»	»	»	»
	Recoaro	6,0n	»	61,0	6	94,0	7	»	»	»	»	220,2	9	61,2	5	58,2	4	130 4	8	126,0	9	310,0	20	104,4	6	»	»	2236,2	23	»
	Spaccata (Pellichero)	109,8	5	*62,0*	5	99,7	7	**389,7**	16	102,2	9	257,7	15	71,0	6	67,7	5	160,5	11	108,8	9	278,6	19	95,1	6	1802,8	113	»	»	»
	S. Quirico	128,4	5	65,9	4	92,7	7	**385,6**	15	123,5	9	279,5	14	78,3	6	*27,8*	3	146,6	10	109,6	9	223,3	21	110,3n	8	1771,5 n	111	»	»	»
	Valdagno	42,5	8	72,0	4	105,0	9	**328,5**	17	103,3	10	206,1	14	*33,2*	5	62,7	4	110,9	9	104,2	6	182,7	20	[100,0]	»	[1451,1]	»	1902,7	30	[— 451,6]
Guà	Brogliano	60,0	3	85,0	2	*55,0*	4	132,0	14	81,0	9	**231,0**	13	65,0	4	*55 0*	4	130,0	8	88,0	4	215,0	15	80,0n	8	1277,0 n	88	»	»	»
	Brendola	130,0	2	71,0	4	90,0	7	144,0	8	46,0	4	249,0	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alto Adige																													
	Resia	16,9	4	15,0	2	*10,6*	2	30,9	8	44,6	8	39,2	9	27,4	6	86,4	11	**129,1**	11	104,4	14	56,8	12	56,6	8	617,9	95	540,7	19	+ 77,2
Slingia	Slingia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38,8	9	15,4	6	63,6	9	111,8	10	109,1	12	89,3	15	100,2	12	»	»	»	»	»
	Monte Maria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,5	10	28,8	5	49.1	6	87,0	11	97,9	9	102,1	13	89,1	12	»	»	»	»	»
	Glorenza	*0,3*	—	4,0	2	11,9	3	33,1	7	17,2	3	21,0	4	19,0	9	62,2	9	51,8	12	62,2	9	**73,6**	15	45,3	10	401,6	83	»	»	»
Ramm	Tubre (Taufers)	16,5	2	*4,7*	1	8,0	3	55,7	12	37,2	8	40,6	8	20,5	6	50,0	7	**84,4**	12	73,2	10	68,4	16	51,3	12	510,5	97	914,2	10	— 403,7
Salurno	Fontanèi	9,0	3	17,0?	1?	*4,0*	1	33,0	4	57,0	8	65,5	4	10,0	1	77,0	8	**150,0**	9	75,0	8	35,0	5	28,3	6	560,8	58	»	»	»
	Màzia	11,0	1	12,0	3	5,9	2	39,4	5	26,7	7	49,0	11	13,2	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	505,9	18	»
Soldano	Solda di dentro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103,2	13	43,9	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	93,0	14	46,5	10	120,0	11	99,5	13	138,5	10	143,5	16	39,5	11	»	»	887,7	12	»
	Prato di Venosta	11,1	1	*5,7*	2	12,6	4	46,8	5	36,7	8	28,0	7	10,9	6	43,8	9	**87,6**	11	66,4	9	62,7	11	48,2	11	461,4	84	524,5	21	— 63,1
	Silandro	6,4	1	*4,1*	2	11,2	3	**70,2**	10	32,8	7	35,0	10	13,9	8	31,8	8	45,4	10	55,0	7	37,4	11	64,3	10	408,4	87	509,7	21	— 101,3
Plima	Ganda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72,0	10	25,5	8	58,0	10	58,2	9	92,1	9	72,2	11	38,0	12	»	»	806,3	15	»
Senales	La Madonna	*2,7*	1	5,9	1	12,2	4	**104,8**	11	71,0	7	[50,0]	»	23,9	5	49,0	10	67,5	10	71,8	7	38,8	11	82,0	13	[579,6]	»	»	»	»
	M.te S.ta Caterina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35,0	6	17,9	4	38,0	9	78,3	9	58,4	5	34,8	11	48,6	11	»	»	»	»	»
	Naturno	6,0	2	*5 6*	1	19,2	3	**102,2**	9	46,7	9	51,6	9	33,0	6	31,8	8	89,2	9	54,3	6	29,6	11	50,4	7	519,6	80	544,2	14	— 24,6
Passiria	Monte Neve	20,5	7	21,6	6	*17,2*	3	97,4	13	95,2	10	81,8	16	44,0	7	29,6	6	**159,3**	14	134,6	14	43,9	13	65,1	10	810,2	119	1213,8	34	— 403,6
	Plan (Pfelders)	60,5	5	24,0	3	25,2	2	147,1	14	118,2	12	78,3	10	*20,8*	5	74,5	12	**158,0**	12	121,9	11	89,1	14	121,2	7	1038,8	107	1164,4	24	— 125,6
	Plata	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	188,7	14	107,2	8	»	»	»	»	»

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

BACINO SECONDARIO	BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMBRE mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA DEI TOTALI ANNUI mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Alto Adige**																													
	S. Leonardo	4,7	2	*4,4*	1	20,0	2	180,3	14	107,6	12	70,0	11	29,8	7	**185,6**	10	146,0	10	163,8	12	177,3	13	51,9	10	1141,4	104	846,6	21	+ 294,8
Passiria	S. Martino	7,4	1	*6,1*	2	19,3	2	150,1	13	115,0	12	72,2	9	34,5	6	118,1	11	132,6	12	147,3	11	**165,3**	13	76,6	10	1044,5	102	1045,6	39	— 1,1
	Merano	20,0	1	*4,7*	1	17,6	4	**117,6**	13	69,8	10	35,4	11	32,6	5	40,6	10	109,0	11	73,0	9	[100,0]	»	55,2	7	[675,5]	»	739,8	22	— 64,3
	S. Elena	15,1	3	*11,0*	2	27,2	4	**165,5**	14	75,6	12	77,5	12	45,1	9	86,6	11	124,1	12	114,5	10	109,7	15	51,1	»	903,0	»	976,4	18	– 73,4
	S. Geltrude	30,0	3	*8,5*	2	26,0	4	**187,5**	10	94,0	10	64,0	11	44,5	11	21,0	7	127,0	13	138,5	10	102,5	13	38,5	6	882,0	100	1060,9	19	— 178,9
Valsura	S. Nicolò	[30,0]	»	[*10,0*]	»	25,0	4	**156,0**	9	94,0	11	92,0	16	45,2	9	57,8	8	92,2	13	113,0	11	81,0	13	35,5	5	[838,7]	»	873,4	16	— 34,7
	Pavicolo	10,3	2	*9,6*	2	14,1	2	**166,6**	11	[80,0]	»	78,2	7	28,2	7	88,0	10	140,0	7	58,2	10	115,6	16	25,2	7	[814,0]	»	»	»	»
	Bagni Lad	1,0	2	—	—	14,0	2	**153,0**	12	64,0	9	76,0	10	25,0	5	52,0	6	106,0	9	83,0	10	128,0	12	20,0	6	722,0	83	»	»	»
	Cèrmes	30,0	1	*8,0*	1	19,6	3	143,7	13	112,0	10	61,9	7	17,6	4	57,5	9	120,7	9	80,8	9	**175,6**	16	42,4	6	869,8	82	782,6	21	+ 87,2
	Meltina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	104,3	16	36,6	11	»	»	»	»	»
	Tesimo	*6,0*	1	8,8	3	26,2	3	150,7	14	72,0	11	80,0	8	21,5	7	67,1	10	94,8	8	**176,8**	7	166,2	16	32,1	7	902,2	95	»	»	»
	Andriano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76,0	15	»	»	»	»	806,2	10	»
	S. Giacomo in Vizze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	93,1	8	118,2	6	128,2	14	56,0	7	»	»	2686,2	19	»
	Terme Brennero	26,1	10	14,5	5	*13,9*	5	96,3	11	66,5	16	100,1	15	33,9	7	116,5	11	**154,8**	10	127,8	12	129,2	14	97,8	22	977,4	138	»	»	»
	Fleres (Boden)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	152,4	12	199,5	12	197,1	14	134,6	15	»	»	»	»	»
Isarco	Colle Isarco	55,2	8	35,1	5	*10,6*	4	114,8	12	90,8	14	69,8	15	39,9	6	98,5	11	130,5	12	126,2	11	**130,7**	18	87,0	17	989,1	133	825,5	32	+ 163,6
	Vitipeno	42,8	4	19,7	4	*10,3*	3	99,5	11	36,7	11	50,2	12	28,4	5	82,2	10	105,2	9	109,4	10	**119,4**	11	80,4	13	784,2	103	798,8	28	— 14,6
	Campo di Trens	*5,0*	5	7,0	2	12,0	2	55,0	9	50,0	8	56,0	10	18,0	3	**127,0**	11	82,0	7	94,0	9	86,0	12	56,0	9	648,0	87	»	»	»
	Le Cave	13,8	3	11,4	3	*9,0*	3	80,3	10	78,0	10	72,0	11	39,1	8	89,3	9	**132,5**	12	128,0	9	99,6	14	75,0	16	828,8	108	»	»	»
	Landro	*5,3*	2	26,2	5	28,0	5	141,1	15	121,4	10	**155,2**	18	77,8	12	80,6	14	111,8	13	74,4	9	88,0	13	37,6	6?	947,4	122?	959,0	21	— 11,6
	S. Maddalena	36,1	4	12,3	2	*4,7*	3	95,4	16	73,7	10	**115,8**	15	47,8	9	88,6	8	112,5	13	78,4	10	87,1	15	61,4	17	813,8	122	838,0	11	— 24,2
	S. Vito in Bràies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127,5	12	93,7	9	73,0	9	72,5	11	»	»	1053,9	17	»
Rienza	Dobbiaco	22,3	6	*17,2*	4	22,9	4	**149,3**	13	101,6	9	136,2	13	117,8	11	93,4	10	79,5	15	67,1	9	60,0	15	64,6	16	931,9	125	876,5	36	+ 55,4
	Monguelfo	23,6	4	15,4	3	*12,2*	4	115,7	14	103,1	10	132,7	12	**154,3**	9	89,0	12	80,3	11	61,8	9	72,0	14	46,0	16	906,1	118	846,0	21	+ 60,1
	Rasùn di Sotto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	89,0	13	59,7	9	82,7	18	66,3	17	»	»	»	»	»
	Brunico	8,4	4	7,5	3	*2,4*	2	71,3	13	84,2	9	**101,6**	12	74,2	10	70,0	9	85,0	13	69,7	9	89,5	15	46,9	15	710,7	114	771,9	17	— 61,2
	Casere	85,0	14	54,7	11	*12,5*	8	75,6	15	83,0	9	142,9	18	76,0	12	131,8	12	127,7	16	145,4	13	144,9	19	**161,0**	19	1240,5	166	»	»	»
	Riva di Tures	37,5	11	56,9	11	*12,2*	3	55,4	13	77,9	12	139,0	18	32,8	7	**159,1**	10	117,3	12	135,7	11	123,1	18	106,2	17	1053,1	143	1030,6	22	+ 22,5
	Lappago	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	139,1	12	327,4	11	187,2	17	81 4	12	»	»	»	»	»
Aurino	Selva dei Molini	36,2	6	22,2	5	*11,0*	3	105,4	14	127,4	12	122,9	15	35,7	8	112,7	11	161,2	13	**186,3**	12	169,0	15	68,2	16	1158,2	130	1012,0	24	+ 146,2
	S. Giacomo	32,0	6	26,6	5	—	—	58,8	10	76,2	16	50,8	11	41,0	6	123,0	13	105,5	13	**152,5**	13	107,2	14	108,7	9	882,3	116	801,8	14	+ 80,5
	S. Giovanni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103,8	12	163,4	11	143,1	15	95,1	10	»	»	»	»	»
	Campo Tures	22,6	6	19,7	5	*5,4*	3	[50,0]	»	98,3	10	113,3	13	33,1	7	104,1	11	131,3	12	**171,0**	10	146,1	15	71,4	16	[966,3]	»	813,6	19	+ 152,7
	Passo di Campolongo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	107,6	16	58,6	13	»	»	»	»	»
	Colfosco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121,6	11	94,4	9	79,0?	11	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cassiano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	91,3	9	55,1	6	80,5	10	49,5	8	»	»	829,1	19	»
Gadera	Longiarù	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73,7	9	85,2	9	97,0	10	43,1	9	»	»	»	»	»
	Badia	37,5	5	*20,2*	4	26,5	4	**152,6**	17	77,0	9	112,6	15	48,8	13	106,0	9	95,8	10	58,7	8	83,1	16	38,9	13	857,7	123	846,6	13	+ 11,1
	S. Martino	23,0	4	18,6	4	*18,1*	4	99,5	14	83,5	10	**140,4**	15	85,2	10	78,2	10	77,2	12	60,6	9	103,6	15	37,9	14	325,8	121	787,0	19	+ 38,8
	Lungiega	*11,0*	4	14,1	4	14,8	5	108,9	16	91,6	11	**163,0**	14	71,5	8	84,3	10	87,4	11	68,7	9	89,2	15	35,3	16	838,8	123	814,1	21	+ 24,7
Rienza	Valles	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	99,3	10	122,7	12	158,5	12	58,3	13	»	»	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totàli mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	segue **Alto Adige**																													
	Fundres	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82,0	9	210,0	10	217,0	9	n	»	»	»	989,0	13	»
Rienza	Luson	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103,6	12	n	»	»	»	»	»	»
	Vandoies di sotto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	107,6	12	106,4	9	137,3	15	n	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	19,6	3	9,7	4	4,6	3	88,7	11	79,4	10	87,0	12	80,0	10	90,4	11	93,6	10	81,4	10	**95,2**	15	20,6	10	750,2	109	698,1	38	— 52,1
Funès	S. Pietro in Funès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	88,7	15	26,5	8	»	»	»	»	»
Isarco	Lazfòns	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114,4	15	43,0	10	»	»	961,2	14	»
	Passo di Sella	11,0	2	16,9	3	24,5	3	66,2	14	51,3	10	39,5	7	23,7	9	**215,0?**	11?	79,4	9	126,7	10	137,5	15	49,4	12	841,1?	105?	»	»	»
Grodena	S. Cristina	15,0	3	10,5	3	8,5	2	97,0	15	60,0	10	**116,5**	14	75,0	9	83,0	8	92,5	15	71,0	8	44,0	14	25,5	13	698,5	114	»	»	»
	S. Ulrico	15,6	4	11,7	3	31,0	5	109,9	12	93,2	13	105,3	11	68,6	10	**113,2**	10	111,6	13	83,6	7	67,5	13	29,8	9	841,0	110	825,0	12	+ 16,0
	Castelrotto	17,5	5	15,6	3	18,4	5	102,5	12	95,5	9	109,5	16	34,8	8	63,3	8	**111,4**	9	86,6	7	110,5	15	34,3	9	799,9	106	786,0	24	+ 13,9
Isarco	Tires	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	67,5	14	26,8	6	»	»	»	»	»
	Fiè	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76,3	13	23,0	6	»	»	774,0	17	»
	Ponte all' Isarco	25,2	1	9,0	2	15,2	4	101,9	10	85,6	11	108,5	14	46,6	8	63,7	9	**131,3**	8	95,7	8	119,7	14	50,0	9	852,4	98	707,7	13	+ 144,7
Ega	Nova Levante	28,3	3	19,7	5	25,9	5	64,0	11	38,4	8	**112,7**	11	82,0	8	42,7	4	92,8	10	76,6	10	38,7	13	28,7	6	650,5	94	855,2	24	— 204,7
	Cardano	5,0	2	10,3	1	16,4	2	122,9	12	78,0	10	69,0	6	60,0	4	40,0	4	124,0	7	**151,0**	6	129,0	13	93,0	11	898,6	78	»	»	»
	Valdurna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98,2	14	78,2	11	101,6	13	»	»	»	»	1132,1	14	»
	Riobianco	25,0	5	9,0	3	11,0	2	109,2	13	94,0	11	134,0	12	43,0	5	104,0	9	163,0	9	**222,0**	12	203,0	14	56,0	13	1173,2	108	»	»	»
Talvera	Sonvigo	40,0	4	32,7	6	52,0	6	**159,0**	14	76,8	11	78,5	11	49,7	6	48,6	6	71,6	10	135,0	10	72,3	14	57,0	10	873 2	108	»	»	»
	Sarentino	11,0	2	9,5	3	20,4	4	155,3	15	82,5	11	92,6	10	35,1	7	126,9	12	131,8	8	156,1	9	**158,0**	15	38,2	8	1017,4	104	»	»	»
	Gries	16,4	2	10,2	4	18,8	3	**127,2**	13	66,0	9	51,4	10	30,0	5	42,8	5	79,8	7	77,8	6	90,6	15	25,6	9	636,6	88	748,0	32	— 111,4
	Bolzano	12,9	1	8,9	2	20,5	4	**129,5**	14	62,2	9	63,8	9	37,4	4	46,0	6	87,0	6	79,0	6	98,8	12	24,8	6	670,8	79	723,4	36	— 52,6
	Medio e Basso Adige																													
	Redagno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116,1	14	36,3	7?	»	»	967,8	22	»
	Nova Ponente	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98,7	8	44,1	5	»	»	855,2	24	»
	Bronzolo	21,6	2	9,1	4	28,3	3	**142,7**	14	79,4	10	96,6	12	80,1	6	40,5	6	94,3	6	96,5	6	107,5	13	25,8	5?	822,9	87?	839,9	20	— 17,0
	Caldaro	26,8	3	12,7	3	30,1	4	**161,4**	14	65,4	12	88,1	15	69,8	6	48,5	8	120,5	8	89,0	8	134,0	16	33,0	8	879,3	105	»	»	»
	Faedo	22,0	5	20,0	3	45,0	4	256,0	14	106,0	11	169,0	12	79,0	6	68,0	6	147,5	9	130,0	9	**257,0**	13	37,0	5	1336,5	97	»	»	»
	Salorno	8,2	3	19,0	3	53,4	3	174,4	15	84,2	8	119,8	11	32,8	5	44,4	6	112,8	8	118,2	9	**202,0**	15	34,4	4	1003,6	90	»	»	»
	Passo Tonale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	123,0	14	72,4	12	101,2	8	152,2	16	201,4	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Peio	17,5	3	13,8	4	26,5	8	129,7	11	92,4	12	76,6	10	49,0	12	56,6	9	107,6	12	**149,8**	11	75,7	13	95,3	10	890,5	115	999,3	34	— 108,8
	Provès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	161,8	9	36,7	5	53,0	7	143,5	6	193,6	11	129,0	13	8,9	5	»	»	1182,8	18	»
	Mèndola	50,1	5	14,0	5	39,5	5	**195,7**	16	93,4	11	107,1	13	78,4	6	54,7	8	119,5	10	94,9	11	111,9	16	29,1	7	988,3	113	978,0	24	+ 10,3
	Senale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	117,0	12	27,4	6	96,4	9	139,7	9	243,0	11	196,1	19	27,6	6	»	»	»	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi	12,0	2	6,0	1	10,0	3	**180,0**	14	90,0	10	93,1	12	45,3	9	51,0	8	128,6	10	109,6	10	101,1	15	25,3	8	852,0	102	»	»	»
	Fondo	2,5	3	10,4	2	16,8	3	**183,9**	13	73,2	11	78,2	11	47,8	7	62,0	8	107,0	9	92,8	9	112,6	15	29,6	5	816,8	96	977,9	21	— 161,1
	Fucine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121,2	13	14,4	7	»	»	»	»	»
	Romeno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	129,1	12	19,0	2	»	»	»	»	»
	Mezzana	38,0	4	13,0	2	31,2	3	**164,5**	13	79,5	11	99,5	11	30,5	4	33,0	5	148,5	8	82,5	9	87,0	12	28,5	6	835,7	88	»	»	»

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

BACINO SECONDARIO	BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA DEI TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	segue **Medio e Basso Adige**																													
	Malè	63,6	3	7,2	3	*6,4*	3	**208,4**	15	74,6	11	87,7	13	30,8	7	132,2	7	103,8	8	128,6	10	104,8	15	16,1	4	964,2	99	1145,8	33	— 181,6
	Cles	22,6	2	*5,8*	3	35,0	4	**210,5**	13	73,8	11	44,4	8	38,2	7	94,4	7	144,5	7	52,9	7	101,5	17	38,0	4	861,1	90	950,5	20	— 89,4
Noce	Spormaggiore	29,0	2	*16,0*	2	40,0	3	**238,0**	11	76,0	9	113,0	8	54,0	6	66,0	5	114,0	9	102,0	8	183,0	13	42,0	4	1073,0	80	»	»	»
	Denno	3,0	1	*0,2*	—	36,3	3	**219,0**	13	70,0	11	99,0	10	39,0	5	40,2	5	152,5	8	76,5	9	156,0	15	46,5	8	938,2	88	1083,6	20	— 145,4
	Mezzolombardo	36,0	3	*15,0*	3	46,0	3	**202,8**	14	70,2	10	139,9	11	47,9	6	52,3	6	112,7	9	121,9	9	119,1	16	30,8	8	994,6	98	1075,0	21	— 80,4
	Passo Pordoi	46,6	3	19,4	4	47,0	4	**174,8**	14	103,6	9	173,1	13	70,6	11	67,0	8	93,2	13	51,7	8	96,6	12	*16,5*	7	960,1	106	»	»	»
Avisio	Mazzin	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116,0	12	98,0	9	121,8	14	38,6	11	»	»	»	»	»
	Moena	30,0	5	*12,0*	2	24,0	6	**147,0**	14	82,0	12	137,2	11	105,0	8	49,8	10	132,1	11	92,9	11	124,3	16	41,2	13	977,5	119	»	»	»
	Predazzo	44,5	6	*23,6*	3	34,0	2	**205,5**	15	60,0	11	187,5	13	92,0	11	80,2	8	122,7	10	68,9	7	83,7	17	47,1	8	1049,7	111	984,3	21	+ 65,4
Travignolo	Passo di Rolle	113,4	5	*40,4*	5	121,4	8	306,5	18	149,9	13	221,8	13	106,3	12	76,3	10	196,3	14	242,8	9	**308,0**	14	67,6	6	1950,7	127	1576,6	22	+ 374,1
	Paneveggio	64,7	4	*23,1*	3	29,1	6	**212,7**	15	105,2	11	189,1	15	82,9	9	62,8	9	165,7	11	138,5	9	170,5	15	47,8	8	1292,1	115	1229,4	36	+ 62,7
	Anterivo	29,2	6	*17,6*	5	36,7	5	**202,0**	14	84,7	11	119,1	12	96,9	8	48,8	8	109,0	9	101,5	9	127,9	19	38,9	7	1012,3	113	»	»	»
	Cavalese	25,0	5	*20,8*	4	35,2	5	**182,6**	14	51,8	11	156,5	11	113,2	9	55,6	7	101,0	8	69,4	8	102,0	17	36,3	7	949,4	106	886,0	34	+ 63,4
Avisio	Grumès	*12,0*	5	12,5	3	12,2	3	**199,9**	13	51,7	10	122,7	10	101,8	9	51,0	5	98,2	9	112,1	9	136,1	16	19,8	3	930,0	95	894,9	19	+ 35,1
	Cembra	*10,0*	3	22,0	3	35,0	1	**188,2**	13	71,1	9	160,0	8	111,8	8	94,9	6	101,8	9	102,6	9	172,3	13	35,6	3	1105,3	85	982,8	20	+ 122,5
	Lavis	29,9	3	*18,2*	3	34,7	4	**178,0**	13	58,2	11	123,6	10	113,9	7	54,2	6	114,3	8	98,7	7	166,7	15	28,3	3	1018,7	90	1064,4	20	— 45,7
Fersina	Palù	*9,0*	4	13,0	3	22,0	4	**206,0**	14	75,0	7	141,0	9	[110,0]	»	64,0 ?	4 ?	114,0	7	105,0	8	108,5	14	44,5	6	[1012,0 ?]	»	»	»	»
	Piazza Pinè	43,0	4	*24,9*	5	37,9	4	**200,4**	14	71,0	11	167,4	12	118,1	11	72,6	6	107,6	9	123,0	9	136,1	18	40,9	7	1142,9	110	»	»	»
	Trento	*7,6*	3	18,8	2	29,8	5	**166,7**	15	55,2	9	106,0	13	116,6	9	46,6	6	69,3	9	87,5	8	144,8	15	30,6	5	879,5	99	1062,6	48	— 183,1
	Aldeno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	171,8	17	34,4	5	»	»	885,5	23	»
Rio Cavallo	Folgaria	48,4	4	*30,3*	5	30,6	6	167,3	15	106,2	10	**215,3**	13	108,7	10	78,8	4	119,4	10	94,2	7	188,4	14	40,6	3	1228,2	101	1354,9	16	— 126,7
	Terragnolo (Piazza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	140,8	13	12,1	2	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	*28,0*	4	38,0	4	52,0	5	**292,0**	15	61,0	8	178,0	11	75,0	7	74,0	5	153,0	8	78,0	7	192,0	14	57,0	5	1278,0	93	»	»	»
	Rovereto	*24,3*	4	32,9	4	39,2	5	145,0	13	58,4	11	128,8	14	[70,0]	»	35,4	5	69,4	9	82,8	9	**157,4**	16	33,4	5	[877,0]	»	1050,1	»	[— 173,1]
	Ala	*20,0*	2	30,4	4	34,0	5	144,9	13	66,1	10	130,7	13	63,3	9	50,7	4	66,8	9	68,2	9	**165,6**	17	33,8 n	»	874,5 n	»	1021,0	13	— 146,5
	Spiazzi di M. Baldo	*12,0* n	1	25,0 n	3	42,0 n	3	158,0	14	78,0	7	109,0	6	44,0	5	36,0	4	90,0	9	80,0	7	**215,0**	16	120,0 n	»	1009,0 n	»	»	»	»
	Ferrara M. Baldo	*4,6* n	2	13,5	3	29,3 n	3	131,8	15	88,1	11	177,9	12	83,0	6	52,0	4	92,5	9	65,2	7	**241,4**	15	48,1 n	»	1027,4 n	»	1202,2	11	— 174,8
	Belluno Veronese	*11,3*	3	29,2	4	38,7	3	109,7	11	51,0	5	144,0	14	53,0	3	44,3	4	64,4	9	42,0	6	**178,8**	13	41,0 n	»	807,4 n	»	»	»	»
Tasso	Caprino Veronese	31,0	4	*21,5*	2	33,0	3	99,0	10	60,0	3	145,0	8	77,0	3	64,0	4	102,0	9	115,0	8	**222,0**	16	40,0	4	1009,5	74	»	»	»
	Affi	*12,0*	3	36,0	4	29,0	4	108,0	10	39,0	5	131,0	10	52,0	6	55,0	3	68,0	8	127,0	5	**160,0**	15	25,0	3	842,0	76	»	»	»
Progno	S. Pietro Incariano	*9,5*	4	37,0	5	26,0	6	95,0	13	30,5	6	**121,0**	15	31,0	3	47,0	4	84,5	11	39,0	4	109,0	18	35,5	6	665,0	95	»	»	»
	Corubbio di Prun (Fanè)	*4,0* n	1	56,0	4	22,8	5	127,8	13	37,0	6	107,1	12	80,9	3	51,7	3	91,2	10	114,0	5	**153,2**	15	55,3 n	4	901,0 n	81	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo	*2,0*	2	30,0	4	47,0	5	160,0	13	64,0	7	150,0	14	59,0	4	77,0	6	109,0	8	113,0	5	**184,0**	17	45,0	4	1040,0 n	89	»	»	»
	Cerro Veronese	28,0	4	31,6	4	*27,5*	6	134,5	12	67,0	6	**172,1**	17	48,0	3	37,4	3	69,0	6	55,2	5	107,9	13	56,0 n	»	834,2 n	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	38,9	4	*35,7*	5	37,8	6	138,0	16	62,8	5	**207,7**	17	75,1	3	56,0	5	96,6	8	72,0	5	139,5	18	70,1	7	1030,2	99	»	»	»
	Campofontana	n	»	n	»	n	»	253,5	13	77,4	8	193,6	17	46,4	3	38,4	4	116,0	9	105,8	10	140,4	15	69,1	5	»	»	»	»	»
Illasi	Giazza	30,0 n	1	*12,1*	1	73,2	7	236,0	15	104,7	7	232,8	13	62,2	3	57,3	3	150,5	11	133,5	7	**248,4**	16	73,6 n	»	1414,3 n	»	»	»	»
	Tregnago	118,5	3	59,5	4	55,8	6	216,1	14	84,8	4	**245,2**	13	52,1	3	*47,6*	4	85,9	8	56,6	6	164,6	18	113,2	8	1299,9	91	»	»	»
	Crespadoro	37,0	4	62,0	4	*29,0*	7	**198,0**	16	74,0	6	137,0	16	43,0	3	47,0	4	106,0	9	59,0	5	193,0	16	68,0	7	1053,0	97	»	»	»
Chiampo	Chiampo	107,8	7	94,2	5	75,0	6	**221,4**	17	55,2	7	214,8	16	36,8	3	*34,4*	5	97,7	9	56,6	7	152,4	19	97,6 n	»	1243,9 n	»	1450,7	13	— 206,8
	Arzignano Vicentino	100,4	3	85,6	6	58,1	5	**190,7**	16	39,9	7	189,0	14	46,8	3	*34,2*	3	87,3	8	58,5	7	139,7	18	79,3	8	1109,5	98	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

BACINO SECONDARIO	BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA DEI TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	Pianura fra Piave e Adige																													
Piave - Sile	Cornuda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	143,6	9	54,2	6	157,7	17	99,6	7	»	»	»	»	»
	Montebelluna	161,0	3	66,0	2	57,5	3	**223,0**	11	16,0	2	219,0	12	42,0	2	*13,0*	1	96,0	5	48,0	3	126,0	8?	146,0n	8	1213.5 n	60?	1149,0	30	+ 64,5
	Povegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	161,5	8	34,0	2	140,0	17	98,0n	7	»	»	»	»	»
	Morgano	68,0	2	78,0	7	61,4	5	128,5	15	26,0	5	**170,0**	11	24,0	4	24,0	3	112,0	8	*12,5*	3	149,0	18	70,5	7	923,9	88	»	»	»
	Treviso	60,3	4	62,6	6	56,7	4	123,4	15	42,3	6	120,7	14	56,3	8	30,4	3	104,1	9	*12,3*	3	**138,3**	18	74,2?	6?	881,6 ?	96?	1005,9	57	— 124,3 ?
	Biancade	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	104,0	7	28,4	3	144,7	20	78,4	7	»	»	»	»	»
	Saletto di Piave	67,7	3	52,9	6	47,0	3	139,5	14	*14,8*	5	100,8	11	121,6	9	73,1	5	124,0	10	40,2	5	**154,6**	21	79,4	6	1015,6	98	»	»	»
	Cavazuccherina	100,8	2	94,9	7	33,9	4	**164,1**	14	*22,7*	5	124,5	8	42,4	7	28,6	3	108,5	9	32,6	3	156,9	19	96,6	8	1006,5	89	829,9	22	+ 176,6
	Cortellazzo	84,2	2	80,5	4	36,0	4	**170,2**	14	*23,0*	3	148,3	10	62,1	10	39,5	4	105,7	10	55,5	3	157,7	19	78,4	7	1041,1	90	»	»	»
	Cavallino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86,9	10	20,6	3	141,6	19	62,6	7	»	»	»	»	»
	Cartigliano	76,0	2	62,5	3	47,0	5	165,5	15	57,5	5	**301,0**	13	91,0	6	*42,5*	3	94,0	9	55,0	5	142,4	16	51,0n	7	1185,4 n	89	»	»	»
	Galliera Veneta	60,0	2	89,0	5	60,0	5	171,0	15	20,0	4	234,0	13	100,0	5	30,0	3	37,0?	7?	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelfranco Veneto	74,4	4	[75,0]	»	80,5	5	[180,0]	»	47,2	7	**192,3**	15	72,2	10	*8,0*	3	86,2	8	27,4	4	148,0	17	58,0	5	[1049,2]	»	1146,4	25	[— 97,2]
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97,7	5	14,0?	3	143,4?	16	73,9	4	»	»	»	»	»
	Piombino Dese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	99,5	9	11,5	3	145,7	18	50,5	5	»	»	»	»	»
	Massanzago	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,6	5	»	»	»	»	»
	Curtarolo	61,0	2	96,5	7	67,0	5	129,0	14	32,0	5	**179,0**	12	42,0	4	13,0	2	99,5	7	*11,5*	6	141,1	17	77,0	5	948,6	86	»	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	68,6	3	102,7	6	61,5	6	103,8	13	28,3	5	**198,1**	12	40,0	6	43,1	2	152,0	7	*5,6?*	4?	126,1?	15?	68,4n	5	998,2?n	84?	»	»	»
	Mirano	54,2	2	81,5	8	49,8	6	123,9	17	39,1	5	**174,8**	12	40,6	7	33,2	4	125,6	7	*16,1*	5	137,2	20	70,4	7	946,4	100	»	»	»
	Mogliano Veneto	80,2	2	82,5	5	82,0	6	113,0	10	41,5	5	182,4	11	38,6	4	»	»	132,0	8	24,0	2	[135,0]	»	86,0n	8	»	»	»	»	»
	Strà	28,0	3	70,8	5	47,1	7	100,6	13	41,1	5	**165,4**	12	28,7	6	*17,8*	4	125,1	8	20,9	3	121,3	18	63,4	8	830,2	92	»	»	»
	Mestre	51,0	2	74,0	5	32,0	5	143,0	16	20,0	2	**147,0**	8	32,0	5	*15,0*	3	81,0	7	26,0	3	135,0	16	54,0n	6	810,0n	78	»	»	»
	Lova	37,2	2	82,0	8	29,6	7	82,0	16	46,0	5	130,1	10	23,7	4	11,3	3	111,5	8	*5,0*	1	**134,0**	18	52,8n	8	745,2n	90	»	»	»
	Trepalate	84,0	4	91,0	7	40,0	7	117,0	15	28,5	3	143,5	12	40,5	6	*9,0*	3	128,5	8	11,5	3	**169,0**	17	82,5	8	945,0	93	891,0	11	+ 54,0
	Venezia	59,6	3	84,2	7	29,9	6	105,5	17	32,7	3	**132,2**	13	48,3	5	*7,5*	4	112,7	8	16,1	2	126,9	16	54,4	6	810,0	90	749,3	76	+ 60,7
	S. Nicolò di Lido	60,2	2	80,2	7	29,6	5	109 6	16	36,6	4	114,4	11	42,4	6	16,6	»	114,0	»	*11,0*	2	**127,4**	16	61,0	8	803,0	»	»	»	»
	Faro Rocchetta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,3	3	97,1	6	1,0	1	142,7	17	60,4	6	»	»	»	»	»
	Chioggia	53,2	3	84,2	10	35,0	7	64,8	12	29,0	4	98,8	12	36,8	3	15,8	1	91,2	5	*0,6*	—	**106,8**	17	66,6	7	682,8	81	922,1	58	— 239,3
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	93,0	4	77,5	7	61,0	7	**272,0**	16	65,5	6	170,5	11	*42,5*	5	53,0	3	69,5	9	60,0	6	156,0	15	81,5	8	1202,0	97	»	»	»
	Passo di Riva	31,0	4	70,9	5	60,4	6	**287,2**	16	*18,6*	3	158,9	12	57,6	5	20,6	4	69,6	7	22,5	5	107,0	18	76,2	8	980,5	93	»	»	»
	S. Pietro in Gù	84,0	3	50,0	4	43,4	4	125,5	14	17,8	3	180,1	9	54,9	4	15,2	3	38,0	5	»	»	145,8	19	69,3	7	»	»	»	»	«
	Bolzano Vicentino	71,2	3	95,3	6	49,2	5	165,3	13	*30,0*	6	**202,3**	12	65,2	5	60,0	5	84,2	8	39,4	5	141,2	19	75,2	5	1078,5	92	»	»	»
	Quintarello	81,5	4	87,6	4	70,0	5	187,5	13	33,0	4	**228,0**	9	72,0	4	*30,0*	1	116,5	8	34,0	5	175,5	18	100,5	8	1216,0	83	1271,2	32	— 55,2
	Camisano	90,0	3	115,0	7	87,0	6	201,0	14	41,0	8	**217,0**	9	54,0	4	*10,0*	2	79,0	7	21,0	4	155,0	20	90,0	6	1160,0	90	»	»	»
	Trambacche	67,0	3	133,0	5	147,0	7	170,0	13	21,0	2	315,0	12	»	»	»	»	84,0	8	»	»	237,0	15	143,0	6	»	»	»	»	»
	Padova	54,3	3	108,3	6	60,2	6	103,8	12	26,0	5	**176,7**	12	24,3	6	37,8	3	106,3	8	*3,9*	5	102,2	19	63,9	7	867,7	92	864,8	191	+ 2,9
	Saonara	54,3	2	117,6	8	53,9	7	115,4	13	24,2	5	140,2	10	20,9	3	18,7	3	**145,6**	8	*8,1*	3	118,4	17	60,8	8	878,1	87	»	»	»
	Bovolenta	51,2	3	110,6	5	43,5	6	116,4	12	38,2	3	**145,4**	12	52,1	3	39,8	5	99,7	8	—	—	112,5	18	61,7	8	871,1	83	»	»	»
	Pontelongo	53,0	J	**119,0**	7	43,0	7	90,0	14	61,0	4	107,0	9	34,5	6	44,4	5	28,0?	5?	—	—	104,5?	14?	61,5n	6	745,9 n?	80?	»	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Corte	35,0	2	105,0	6	47,0	7	126,0	14	37,0	4	**148,0**	11	31,0	4	20,0	3	116,0	7	*1,0*	1	116,0	17	85,0	8	867,0	84	»	»	»
	Colle Venda	21,3n	3	69,8	5	61,7	7	241,2	17	71,6	7	**300,4**	16	22,9	6	13,7	2	99,5	9	*3,9*	4	114,5	18	81,1	8	1101,6 n	102	»	»	»

Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	di anni	
	Pianura fra Piave e Adige (*segue*)																													
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone.	S. Germano dei Berici	105,1	3	177,0	6	60,0	6	130,0	10	52,0	8	**180,0**	13	21,5	6	15,8	3	82,0	6	*4,2*	4	[100,0]	»	[70,0]	»	[997,6]	»	»	»	»
	Castegnero	90,6	3	117,4	5	90,4	7	180,9	12	66,2	9	**259,7**	15	60,3	6	17,6	3	115,7	9	*13,0*	7	139,7	20	96,1	6	1247,6	102	»	»	»
	Villaga	84,0	3	108,5	7	69,5	6	104,0	14	32,8	7	**222,0**	14	11,4	5	10,7	4	89,0	8	*6,0*	4	110,0	19	69,0	7	917,7	98	»	»	»
	Lonigo	72,7	4	93,8	4	60,8	6	122,2	11	43,7	5	**145,3**	9	11,0	2	16,3	4	77,7	7	*7,8*	3	93,4	14	73,7n	7	818,4n	76	891,0	39	— 72,6
	Longare	80,3	4	112,3	7	94,8	6	178,6	13	27,6	6	**298,4**	13	75,3	6	*13,1*	3	99,2	9	27,2	4	168,4	19	104,2	8	1279,4	98	»	»	»
	Cologna Veneta	35,0	3	121,0	7	81,4	6	144,0	13	82,8	7	**293,9**	11	14,2	3	—	—	66,2	7	6,3	4	92,9	19	41,1	6	978,8	86	880,9	33	+ 97,9
	Montegaldella	74,0	2	94,2	6	89,9	7	170,4	13	42,3	6	**198,7**	14	55,6	6	*6,6*	3	101,9	8	9,5	3	120,3	18	72,6	7	1036,0	93	»	»	»
	Ponte di Nauto	86,5	3	86,7	5	121,9	5	191,8	11	97,8	6	**258,4**	7	16,4	2	17,8	2	105,3	7	—	—	112,4?	12?	155,8	8	1250,8?	68?	»	»	»
	Lozzo Atestino	58,0	3	110,6	5	52,7	7	119,1	13	48,0	6	**218,8**	12	18,5	3	5,0	1	81,9	9	*4,0*	2	91,0	17	52,9	6	860,5	84	»	»	»
	Borgo Frassine	21,7	4	99,3	7	73,1	7	94,2	10	31,9	5	**189,1**	13	20,7	3	9,7	3	77,7	8	*0,5*	1	57,4	13	60,2	7	735,5	81	»	»	»
	Noventa Vicentina	25,0	2	70,5	5	90,0	7	95,5	8	40,0	4	**222,5**	13	12,0	2	*7,0*	2	82,0	8	8,0	2	152,0	13	89,0	8	893,5	74	861,5	30	+ 32,0
	Bassanello	49,8	3	93,3	5	51,0	5	99,3	10	20,8	4	**162,5**	12	17,6	5	51,0	3	88,7	7	*11,8*	6	111,4	18	70,4	6	827,6	84	»	»	»
	Cinto Euganeo	75,0	4	153,3	6	59,0	7	154,6	12	46,0	4	**193,2**	12	27,8	5	17,8	2	75,7	7	*3,0*	4	92,3	20	55,8	7	953,5	90	»	»	»
	Este	37,3	4	113,0	6	53,3	7	95,5	13	34,9	5	**181,2**	13	19,6	4	26,3	4	80,9	8	*0,5*	1	88,3	17	54,9	7	785,7	89	864,9	28	— 79,2
	Ponte S. Nicolò	50,5	3	80,1	6	32,8	7	119,7	11	38,0	3	**136,3**	12	*6,0*	3	29,5	2	131,6	7	14,1	4	59,3	15	71,1	10	769,0	83	»	»	»
	Battaglia	35,5	3	128,5	4	[65,0]	»	138,1	11	43,5	3	**231,4**	11	45,0	4	50,4	2	80,5	7	*26,0*	1	80,6	13	29,5n	3?	[954,0n]?	»	»	»	»
	Monselice	55,2	3	122,0	5	64,0	7	140,2	8	48,6	4	**186,8**	8	15,0	3	92,0	4	77,0	7	*3,0*	1	145,1	14	48,7	6	997,6	70	873,3	18	+ 124,3
	Casal Ser Ugo	38,0	3	104,0	5	58,0	7	120,0	14	34,0	5	**182,0**	14	83,0	3	53 0	4	111,0	6	*7,0*	2	160,0	16	59,0	5	1009,0	84	»	»	»
	Conselve	41,5	3	97,8	5	49,5	7	110,9	15	48,9	4	127,2	9	23,0	3	33,8	3	120,7	8	—	—	**157,9**	18	48,3	5	859,5	80	»	»	»
	Bagnoli di Sopra	21,0	3	44,0	5	50,0	7	**97,0**	13	24,0	4	61,0	5	20,0	2	46,0	4	76,0	6	—	—	64,5	14	15,0n	4	518,5n?	67?	»	»	»
	Cona	71,0	3	141,5	6	47,5	7	131,0	12	83,5	4	109,0	9	26,0	4	34,0	4	**151,5**	7	—	—	112,5	11	89,0	8	996,5	75	»	»	»
Guà e Frassine-Gorzone e Adige	Soave	»	»	»	»	»	»	»	»	50,9	6	196,6	14	27,3	4	28,5	5	54,9	6	41,5	4	177,5	21	56,3n	7	»	»	»	»	»
	Montebello	90,5	3	95,3	7	64,6	6	164,4	14	40,3	7	**219,4**	12	37,0	4	*14,3*	2	70,9	8	34,7	6	119,2	18	82,6	6	1033,2	93	»	»	»
	Albaredo	23,5	5	114,7	9	21,0	3	103,0	9	[60,0]	»	**[220,0]**	»	15,0	3	15,0	1	41,0	9	*9,0*	3	86,0?	7?	37,3n	4	[745,5n]?	»	»	»	»
	Stanghella	23,8	3	**92,0**	6	36,4	7	70,0	10	37,9	4	74,5	9	23,4	5	22,1	3	88,3	6	—	—	69,7	19	38 3n	8	576,4n	80	780,1	17	— 203,7
	Punta Gorzone	34,4	4	88,0	6	46,7	8	113,4	16	70,0	5	**126,9**	13	48,0	3	29,0	3	97,9	8	—	—	122,1	17	69,1	6	845,5	89	»	»	»
	Pianura fra Adige e Po																													
Adige - Tartaro - Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	»	»	»	»	»	»	»	»	62,2	6	137,7	9	8,3	2	20,5	3	22,0	4	26,4	7	110,4	17	55,6	7	»	»	»	»	»
	Zevio	24,5	3	43,8	5	26,2	5	88,5	13	53,1	5	**184,7**	12	28,3	3	45,9	5	36,7	8	*22,4*	4	101,9	18	41,4n	6	697,4n	87	»	»	»
	Isola della Scala	36,5	3	89,4	7	21,5	6	102,6	13	49,0	8	**151,8**	12	*17,5*	4	21,0	4	54,6	9	22,0	4	126,3	16	55,0n	8	747,2n	94	944,8	13	— 197,6
	Ronco	»	»	»	»	»	»	»	»	62,8	7	195,9	12	20,9	3	23,0	1	67,0	8	6,3	2	109,9	17	69,1	6	»	»	»	»	»
	Bovolone	29,0	3	69,0	10	36,0	6	74,0	12	37,0	6	**154,0**	15	13,0	2	47,0	3	59,0	7	*5,0*	4	103,0	17	61,0n	9	687,0n	94	»	»	»
	Sanguinetto	»	»	»	»	»	»	»	»	43,9	7	145,4	15	20,7	3	12,3	3	67,9	8	3,8	4	84,4	17	59 7	7	»	»	»	»	»
	Legnago	33,0	3	95,3	9	54,7	7	90,7	15	76,6	6	**144,4**	12	16,1	3	3,2	2	78,6	9	*3,0*	4	92,3	18	65,8	8	753,7	96	»	»	»
	Badia Polesine	19,5	3	100,4	7	50,3	7	72,8	12	23,0	4	**141,1**	14	17,9	3	24,7	2	95,4	9	*1,4*	1	67,7	16	33,7n	8	647,9n	86	652,2	28	— 4,3
	Lendinara	32,0	3	**124,0**	6	64,0	7	99,5	10	34,5	5	101,0	14	29,5	3	13,5	2	73,0	8	—	—	99,0	14	43,0n	6	713,0n	78	662,6	14	+ 50,4
	S. Martino di Venezze	30,0	1	**157,0**	5	44,0	6	91,0	9	29,0	4	84,0	9	10,0	3	29,0	3	93,0	8	—	—	91,0	9	62,0n	9	720,0n	66	»	»	»

TAB. II. **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi**

Bacino secondario	Bacini principali e stazioni	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settembre mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media dei totali annui mm.	di anni	Scostamento dalla media
	Pianura fra Adige e Po (*segue*)																													
	Boara Polesine	36,0	3	**118,3**	5	47,0	7	87,4	10	32,0	4	78,2	11	27,0	3	30 0	2	88,7	9	*1,3*	2	86,4	16	54,9	10	687,2	82	»	»	»
	Pizzon (Fratta)	26,2	3	**107,5**	6	56,2	6	71,1	8	19,9	4	72,2	8	6,4	1	25,5	2	72,9	9	—	—	56,8	15	44,3	9	559,0	71	»	»	»
Adige-Tartaro-Canal Bianco e Po di Levante	Rovigo	27,4	3	**103,0**	9	41,6	7	80,8	12	14,2	3	[80,0]	»	20,6	4	31,0	3	68,2	8	*0,6*	—	68,2	15	47,2	8	[582,8]	»	744,0	34	[— 161,2]
	Tornova	10,0	2	119,0	6	45,0	8	61,0	6	72,0	4	**120,0**	8	24,0	3	7,0	3	67,0	6	*5,0*	2	114,0	15	64,0	8	708,0	71	»	»	»
	Chiaviconi di Loreo	57,5	3	**111,0**	8	41,8	8	88,0	7	38,5	3	105,0	14	37,5	3	22,5	4	74,0	8	*2,0*	3	106,0	20	66,0n	8	749,8n	89	»	»	»
	Castelnuovo Veronese	27,0	3	55,2	6	32,3	4	84,0	12	38,1	7	136,1	10	23,2	3	42,1	4	73,7	8	*9,7*	5	**139,7**	17	44,6	9	705,7	88	»	»	»
	Villafranca Veronese	*20,0*	3	78,0	4	29,8	5	102,6	11	73,5	5	**181,3**	11	30,5	2	32,7	3	57,8	8	34,8	4	127,1	19	57,5n	5	825,6n	80	»	»	»
	Roverbella	»	»	»	»	»	»	»	»	58,0	2	146,4	12	22,2	2	35,5	5	51,6	7	12,0	1	85,7	14	68,1n	9	»	»	»	»	»
	Nogarole Rocca	»	»	»	»	»	»	»	»	68,5	6	145,1	14	27,2	2	37,5	3	42,4	9	31,6	6	86,8	16	81,0	7	»	»	»	»	»
	Castel d'Ario	30,0	3	87,5	4	34,0	5	63,0	13	26,5	5	**143,0**	15	5,0	1	*1,0*	1	67,5	8	15,5	2	113,0	19	65,3	8	651,3	84	870,2	25	— 218,9
	Bagnolo S. Vito	27,2	4	68,5	7	17,6	7	35,8	10	28,4	4	**83,8**	6	*2,1*	1	3,4	1	44,2	7	*2,1*	1	54,2	18	47,4	7	414,7	73	»	»	»
	Governolo	26,2	3	67,2	7	29,3	6	68,7	12	29,4	4	**162,8**	14	4,9	1	6,7	2	59,4	8	—	—	75,7	17	46,2	9	576,5	83	»	»	»
Tartaro-Canal Bianco e Po di Levante-Po	Ostiglia	23,5	3	89,0	8	39,0	6	73,0	8	46,0	5	**121,0**	11	5,0	1	10,0	2	82,0	8	—	—	75,0	16	45,0n	8	608,5n	76	»	»	»
	Trecenta	36,0	3	**118,5**	9	73,0	7	110,1	10	26,0	4	101,0	12	13,0	1	15,0	3	78,0	10	—	—	70,7	18	58,0n	10	699,3n	87	»	»	»
	Ficarolo	[25,0]	»	[100,0]	»	11,9	6	106,0	7	37,0	3	**126,0**	8	17,0	1	5,0	1	112,0	8	—	—	84,0	14	67,0	10	[695,9]	»	»	»	»
	Fiesso Umb. (Traversagno)	21,3	3	**83,9**	9	51,2	7	59,0	9	25,3	5	75,1	11	5,7	1	13,3?	3?	61,5	9	*0,2*	—	40,0	16	36,1?	11?	473,0?	84?	»	»	»
	Occhiobello	19,5	3	**101,0**	7	47,0	7	65,0	10	21,0	5	99,3	13	5,0	1	13,0	2	85,4	8	—	—	57,0	15	35,0n	9	548,2n	80	»	»	»
	Cavanella Po	43,0	2	**114,5**	8	30,4	7	74,1	7	36,7	3	68,2	9	36,6	4	39,0	4	64,3	7	—	—	105,0?	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cà Capellino	38,9	3	94,1	7	30,2	5	68,2	7	40,5	4	89,1	7	20,1	3	50,9	3	75,3	6	—	—	**101,8**	10	69,6	5	678,7	60	»	»	»
	Faro di Po Maestra	8,0	3	110,6	8	26,5	7	67,1	9	10,0	2	50,0	6	13,2	2	13,7	3	95,0	8	—	—	**121,1**	17	40,5	8	555,7	73	»	»	»
Po Grande - Po di Goro	Corbola	66,7	3	**128,3**	8	44,2	6	84,1	8	54,5	3	81,7	5	8,2	2	27,9	4	80,9	8	—	—	113,6	12	77,2	10	767,3	69	»	»	»
	Porto Tolle	»	»	»	»	»	»	»	»	26,7	3	57,6	12	15,9	4	55,5	2	113,6	9	0,7	1	101,8	17	71,1	10	»	»	»	»	»

Volumi di afflusso meteorico annuo

TAB. III. *a*)

ISONZO (alla chiusura del bacino)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1200-1300	1250	118,61	148,263
1300-1400	1350	87,06	117,531
1400-1500	1450	257,39	373,215
1500-1600	1550	160,24	248,372
1600-1700	1650	247,32	408,078
1700-1800	1750	261,19	457,083
1800-1900	1850	167,82	310,467
1900-2000	1950	189,27	369,075
2000-2500	2250	542,57	1220,783
2500-3000	2750	1044,77	2873,117
3000-3100	3050	189,26	577,243
3100-3200	3150	88,32	278,208
3200-3300	3250	60,57	196,853
3300-3400	3350	46,69	156,411
3400-3500	3450	18,92	65,274
TOTALI		3480,00	7799,973

Altezza media di precipitazione mm. 2241,3
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 71,1

ISONZO (alla stazione di Canale)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
2000-2500	2250	204,52	460,170
2500 2600	2550	2,50	6,375
2500-3000	2750	812,72	2234,980
3000-3100	3050	163,04	497,272
3100-3200	3150	61,45	193,567
3200-3300	3250	47,65	154,863
3300-3400	3350	46,40	155,440
3400-3500	3450	18,81	64,895
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1357,09	3767,562

Altezza media di precipitazione mm. 2776,6
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 88,0

TAGLIAMENTO (alla stazione di Venzone)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1400-1500	1450	52,21	75,705
1500-1600	1550	77,70	120,435
1600-1700	1650	286,52	472,758
1700-1800	1750	225,81	395,167
1800-1900	1850	191,82	354,867
1900-2000	1950	163,90	319,605
2000-2500	2250	672,58	1513,305
2500-3000	2750	121,41	333,878
3000-3500	3250	75,27	244,627
3500-3600	3550	32,78	116,369
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1900,00	3946,716

Altezza media di precipitazione mm. 2077,2
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 65,9

MEDUNA (a Meduno)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
2000-2500	2250	160,00	360,000
2500-2600	2550	45,00	114,750
2600-2700	2650	25,00	66,250
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		230,00	541,000

Altezza media di precipitazione mm. 2352,1
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 74,6

CELLINA (a Montereale)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1400-1500	1450	18,22	26,419
1500-1600	1550	18,22	28,241
1600-1700	1650	59,87	98,785
1700-1800	1750	67,68	118,440
1800-1900	1850	79,39	146,871
1900-2000	1950	136,66	266,487
2000-2500	2250	57,26	128,835
2500-2600	2550	7,80	19,890
2600-2700	2650	2,60	6,890
2700-2800	2750	1,30	3,575
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		449,00	844,433

Altezza media di precipitazione mm. 1880,7
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 59,6

PIAVE (alla chiusura del bacino)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	17,47	14,850
900-1000	950	74,36	70,642
1000-1100	1050	189,28	198,744
1100-1200	1150	145,68	167,532
1200-1300	1250	525,50	656,875
1100-1500	1300	76,81	99,853
1300-1400	1350	530,44	716,094
1400-1500	1450	839,96	1217,942
1500-1600	1550	639,01	990,465
1600-1700	1650	524,92	866,118
1500-1900	1700	51,20	87,040
1700-1800	1750	341,61	597,817
1800-1900	1850	50,76	93,906
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		4007,00	5777,878

Altezza media di precipitazione mm. 1441,9
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 45,7

PIAVE (a Cimagogna)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1000-1100	1050	1,30	1,365
1100-1200	1150	24,65	28,347
1200-1300	1250	155,69	194,612
1300-1400	1350	96,01	129,735
1400-1500	1450	246,52	357,454
1500-1600	1550	38,92	60,326
1600-1700	1650	27,25	44,962
1700-1800	1750	22,06	38,605
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		612,40	855,406

Altezza media di precipitazione mm. 1396,8
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 44,3

PIAVE (alla stazione di Perarolo)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1000-1100	1050	1,30	1,365
1100-1200	1150	24,65	28,347
1200-1300	1250	232,24	290,300
1300-1400	1350	155,27	209,615
1400-1500	1450	278,62	403,999
1500-1600	1550	73,49	113,910
1600-1700	1650	42,07	69,416
1700-1800	1750	27,06	47,355
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		834,70	1164,307

Altezza media di precipitazione mm. 1384,4
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 43,9

PIAVE (a Ponte nelle Alpi)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
900-1000	950	6,98	6,631
1000-1100	1050	56,00	58,800
1100-1200	1150	57,23	65,815
1200-1300	1250	341,62	427,025
1100-1500	1300	76,81	99,853
1300-1400	1350	241,05	325,418
1400-1500	1450	526,39	763,266
1500-1600	1550	255,44	395,932
1600-1700	1650	148,42	244,893
1500-1900	1700	51,20	87,040
1700-1800	1750	102,41	179,218
1800-1900	1850	22,45	41,532
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1886,00	2695,423

Altezza media di precipitazione mm. 1429,1
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 45,3

BOITE (alla stazione di Perarolo)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
900-1000	950	6,98	6,631
1000-1100	1050	54,70	57,435
1100-1200	1150	32,58	37,467
1200-1300	1250	109,38	136,725
1100-1500	1300	76,81	99,853
1300-1400	1350	31,42	42,417
1400-1500	1450	25,60	37.120
1500-1600	1550	2,33	3,612
1500-1900	1700	51,20	87,040
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		391,00	508,300

Altezza media di precipitazione mm. 1300,0
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 41,2

CORDEVOLE (a Peron)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	17,47	14,850
900-1000	950	67,38	64,011
1000-1100	1050	124,78	131,019
1100-1200	1150	68,63	78,924
1200-1300	1250	148,48	185,600
1300-1400	1350	111,04	149,904
1400 1500	1450	152,22	220,719
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		690,00	845,027

Altezza media di precipitazione mm. 1224,7
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 38,8

BRENTA (alla stazione di Sarson)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	3,64	3,094
900-1000	950	43,62	41,439
1000-1100	1050	48,46	50,883
1100-1200	1150	135,70	156,055
1200-1300	1250	222,92	278,650
1300-1400	1350	235,05	317,317
1400-1500	1450	348,95	505,978
1500-1600	1550	319,86	495,783
1600-1700	1650	134,49	221,908
1700-1800	1750	53,31	93,292
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1546,00	2164,399

Altezza media di precipitazione mm. 1400,0
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 44,4

CISMON (alla chiusura del bacino)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1200-1300	1250	9,56	11,950
1300-1400	1350	76,47	103,235
1400-1500	1450	206,69	299,701
1500-1600	1550	155,31	240,731
1600-1700	1650	132,62	218,823
1700-1800	1750	52,57	91,997
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		633,22	966,437

Altezza media di precipitazione mm. 1526,2
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 48,4

ASTICO (a Breganze)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
1100-1200	1150	6,97	8,015
1200-1300	1250	79,05	98,813
1300-1400	1350	179,02	241,677
1400-1500	1450	265,04	384,308
1500-1600	1550	81,37	126,123
1600-1700	1650	32,55	53,708
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		644,00	912,644

Altezza media di precipitazione mm. 1417,1
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 44,9

AGNO-GUÀ (a Lonigo)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	3,39	2,881
900-1000	950	11,30	10,735
1000-1100	1050	48,60	51,030
1100-1200	1150	24,87	28,601
1200-1300	1250	36,18	45,225
1300-1400	1350	33,91	45,779
1400-1500	1450	21,49	31,161
1500-1600	1550	11,31	17,531
1600-1700	1650	11,30	18,645
1700-1800	1750	13,57	23,747
1800-1900	1850	11,30	20,905
1900-2000	1950	7,91	15,425
2000-2100	2050	24,87	50,983
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		260,00	362,648

Altezza media di precipitazione mm. 1394,7
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 44,2

ADIGE (alla stazione di Ponte d'Adige)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
400-500	450	400,16	180,072
500-600	550	534,86	294,173
600-700	650	500,53	325,345
700-800	750	216,59	162,442
800-900	850	660,33	561,281
900-1000	950	231,12	219,564
1000-1100	1050	166,41	174,731
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		2710,00	1917,608

Altezza media di precipitazione mm. 707,6
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 22,4

ADIGE (alla stazione di Trento)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
400-500	450	390,23	175,603
500-600	550	492,47	270,859
600-700	650	518,65	337,123
700-800	750	834,08	625,560
800-900	850	3869,91	3289,423
900-1000	950	1959,88	1861,886
1000-1100	1050	971,22	1019,781
1100-1200	1150	410,19	471,719
1200-1300	1250	175,78	219,724
1100-1500	1300	57,34	74,542
1300-1400	1350	54,85	74,047
1400-1500	1450	12,46	18,067
1500-1600	1550	18,70	28,985
1600-1700	1650	1,24	2,046
—	—	—	—
TOTALI		9767,00	8469,365

Altezza media di precipitazione mm. 867,1
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 27,4

ADIGE (alla stazione di Pescantina)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
400-500	450	390,23	175.603
500-600	550	492,47	270,859
600-700	650	545,29	354,439
700-800	750	877,20	657,900
800-900	850	4369,58	3714,143
900-1000	950	2180,55	2071,523
1000-1100	1050	1106,93	1162,277
1100-1200	1150	568,72	654,028
1200-1300	1250	239,19	298,987
1100-1500	1300	57,34	74,542
1300-1400	1350	72,61	98,024
1400-1500	1450	27,68	40,136
1500-1600	1550	19,97	30,953
1600-1700	1650	1,24	2,046
—	—	—	—
TOTALI		10949,00	9605,460

Altezza media di precipitazione mm. 877,2
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 27,8

ADIGE (alla stazione di Boara Pisani)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
400-500	450	390,23	175,603
500-600	550	492,47	270,859
600-700	650	563,81	366,477
700-800	750	1008,70	756,525
800-900	850	4472,37	3801,515
900-1000	950	2293,53	2178,853
1000-1100	1050	1256,95	1319,797
1100-1200	1150	753,93	867,019
1200-1300	1250	276,23	345,288
1100-1500	1300	57,34	74,542
1300-1400	1350	92,98	125,523
1400-1500	1450	48,98	71,021
1500-1600	1550	25,53	39,572
1600-1700	1650	4,02	6,633
1700-1800	1750	0,93	1,627
TOTALI		11738,00	10400,854

Altezza media di precipitazione mm. 886,0
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 28,1

ISARCO (alla stazione di Bressanone)

ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
600-700	650	12,44	8,086
700-800	750	134,32	100,740
800-900	850	287,29	244,197
900-1000	950	298,48	283,556
1000-1100	1050	7,47	7,843
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		740,00	644,422

Altezza media di precipitazione mm. 870,8
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 27,6

Volumi di afflusso meteorico annuo

RIENZA (alla stazione di Bressanone)			
ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
700-800	750	370,46	277,845
800-900	850	782,76	665,346
900-1000	950	513,23	487,569
1000-1100	1050	204,31	214,525
1100-1200	1150	132,93	152,869
1200-1300	1250	68 92	86,150
1100-1500	1300	64,00	83,200
1500-1600	1550	7,39	11,455
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		2144,00	1978,959

Altezza media di precipitazione mm. 923,0
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 29,3

NOCE (alla chiusura del bacino)			
ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	326,91	277,873
900-1000	950	884,10	839,895
1000-1100	1050	100,02	105,021
1100-1200	1150	61,52	70,748
1200-1300	1250	18,55	23,188
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1391,10	1316,725

Altezza media di precipitazione mm. 946,5
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 30,0

NOCE (alla stazione di Ponte Rovina)			
ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	254,80	216,580
900-1000	950	131,97	125,372
1000-1100	1050	5,23	5,491
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		392,00	347,443

Altezza media di precipitazione mm. 886,0
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 28,1

NOCE (alla stazione di Tassullo)			
ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	254,80	216,580
900-1000	950	781,43	742,359
1000-1100	1050	18,14	19,047
1100-1200	1150	7,75	8,912
1200-1300	1250	3,88	4,850
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		1066,00	991,748

Altezza media di precipitazione mm. 930,3
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 29,5

AVISIO (alla chiusura del bacino)			
ISOIETE che limitano la zona	Altezza media di precipitazione sulla zona in mm.	Superficie Kmq.	Volume corrispondente delle precipitazioni in milioni di mc.
800-900	850	100,14	85,119
900-1000	950	274,76	261,022
1000-1100	1050	223,40	234,570
1100-1200	1150	178,47	205.241
1200-1300	1250	80,89	101,112
1300-1400	1350	56,49	76,262
1400-1500	1450	12,84	18,618
1500-1600	1550	15,41	23,885
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
TOTALI		942,40	1005,829

Altezza media di precipitazione mm. 1068,3
Afflusso meteorico annuo in litri / sec. kmq. 33.9

Afflussi meteorici mensili ed annui

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE e STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.
	Isonzo																										
Isonzo	Chiusura intero bacino	*14,4*	*39,0*	27,0	65,6	25,3	68,3	149,0	386,4	32,3	87,1	97,5	253,4	32,5	87,7	50,0	134,3	73,5	191,1	89,0	239,3	**207,1**	**537,4**	56,4	151,6	71,1	2241,3
id.	Canale	21,8	58,5	*21,3*	*53,5*	31,7	85,1	177,5	460,0	38,6	103,5	106,0	275,0	41,1	110,3	53,8	144,3	94,7	245,5	146,8	393,2	**267,2**	**692,7**	57,8	155,0	88,0	2776,6
	Tagliamento																										
Tagliamento	Venzone	25,2	67,4	*13,2*	*32,0*	24,7	66,3	**137,4**	**356,2**	51,3	137,7	83,1	215,5	42,4	113,6	40,6	108,4	87,0	225,6	127,0	340,1	132,2	342,8	26,8	71,6	65,9	2077,2
	Meduna																										
Meduna	Meduno	33,2	89,3	*20,3*	*49,5*	37,9	102,3	**188,5**	**488,9**	58,9	158,1	93,0	241,4	33,3	89,6	28,9	77,6	114,0	295,9	99,2	265,9	146,5	380,4	42,0	113,2	74,6	2352,1
	Cellina																										
Cellina	Montereale	51,0	136,6	*12,7*	*32,1*	31,1	83,4	**143,1**	**371,3**	47,1	126,2	79,7	206,7	42,3	113,4	27,1	72,8	79,7	206,8	80,1	214,6	94,4	244,8	26,8	72,0	59,6	1880,7
	Piave																										
Piave	Chiusura bacino montano	25,3	67,8	*11,1*	*27,9*	19,4	52,0	**98,6**	**255,7**	45,8	122,9	71,3	184,6	43,6	116,9	26,1	69,9	62,2	161,3	51,0	136,7	70,2	181,9	24,0	64,3	45,7	1441,9
id.	Cimagogna	24,4	65,2	*12,3*	*30,7*	13,2	35,4	**91,9**	**238,0**	44,8	120,2	68,7	178,0	56,1	150,0	29,5	79,0	56,4	146,1	49,7	133,0	61,4	159,1	23,2	62,1	44,3	1396,8
id.	Perarolo	25,5	67,7	*12,4*	*30,8*	13,1	35,1	**91,5**	**237,4**	44,8	120,2	69,0	179,1	51,6	138,4	28,1	75,4	55,7	144,6	49,9	133,7	62,7	162,6	22,1	59,4	43,9	1384,4
id.	Ponte nelle Alpi	23,9	64,1	*11,0*	*27,7*	18,2	49,0	**98,9**	**256,5**	47,8	128,3	69,5	180,1	44,5	119,5	26,3	70,6	60,1	156,0	52,8	141,6	68,1	176,6	22,0	59,1	45,3	1429,1
Boite	Perarolo	15,3	41,2	*7,5*	*19,0*	13,1	35,2	**79,7**	**206,8**	58,8	157,9	67,0	174,1	43,7	117,3	28,7	76,2	47,8	124,1	49,1	130,7	64,1	166,3	19,1	51,2	41,2	1300,0
Cordevole	Peron	21,6	57,8	*4,5*	*11,1*	15,6	41,8	**73,7**	**191,0**	42,0	112,4	69,9	181,3	30,7	82,1	28,9	77,1	47,8	124,1	45,5	121,8	61,4	159,1	24,3	65,1	38,8	1224,7
	Brenta																										
Brenta	Sarson	22,1	59,2	*14,4*	*35,1*	18,2	48,7	**106,0**	**275,2**	43,1	115,8	72,0	186,9	41,0	109,8	22,1	59,4	55,3	143,6	46,0	123,3	69,5	180,4	23,3	62,6	44,4	1400,0
Cismon	Chiusura intero bacino	22,0	59,1	*11,3*	*27,8*	17,7	47,9	**115,2**	**298,7**	47,4	127,3	71,3	185,0	36,7	98,8	21,2	57,0	72,1	187,3	61,4	164,6	83,7	217,0	20,8	55,7	48,4	1526,2

Afflussi meteorici mensili ed annui

Corso d'acqua	Bacino principale e stazione	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
		l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.	l. sec. Kmq.	mm.
	Astico																										
Astico	Breganze	20,9	56,2	*18,7*	*47,1*	27,2	73,0	**123,1**	**319,3**	39,2	105,4	78,2	203,1	31,6	84,8	24,0	64,7	46,3	120,3	40,0	107,2	66,6	172,9	23,4	63,1	44,9	1417,1
	Agno - Guà																										
Guà	Lonigo	23,9	64,4	25,2	63,6	27,2	73,0	**107,7**	**279,7**	36,0	96,9	81,5	211,6	20,8	56,0	*17,6*	*47,5*	45,1	117,2	34,5	92,7	80,6	209,2	30,8	82,9	44,2	1394,7
	Adige																										
Adige	Ponte d' Adige	7,1	19,1	*2,6*	*6,6*	6,6	17,8	**47,3**	**122,6**	29,2	78,3	18,9	49,0	9,9	26,4	16,1	43,2	40,3	104,5	32,8	87,8	37,8	98,0	20,3	54,3	22,4	707,6
id.	Trento	8,5	22,8	*6,4*	*15,3*	6,7	18,2	**45,5**	**118,0**	27,8	74,7	36,9	95,9	17,5	47,1	31,7	85,0	42,8	111,1	40,3	108,2	43,5	113,0	21,5	57,8	27,4	867,1
id.	Pescantina	8,3	22,0	*6,9*	*17,4*	7,9	21,0	47,1	122,2	26,7	71,4	40,8	105,6	21,1	56,3	29,0	77,4	40,3	104,5	38,7	103,8	**47,6**	**123,3**	19,6	52,3	27,8	877,2
id.	Boara Pisani	*8,7*	23,4	8,8	*22,1*	*8,7*	23,4	48,3	125,2	25,4	68,1	43,9	113,9	21,1	56,4	27,4	73,3	39,3	102,0	37,1	99,2	**48,6**	**125,9**	19,9	53,1	28,1	886,0
Isarco	Bressanone	10,4	27,7	6,2	15,5	*4,2*	*11,0*	35,9	92,7	22,8	60,8	28,9	74,7	12,8	34,1	36,2	96,8	**50,9**	**131,8**	46,0	123,0	45,1	117,0	32,0	85,7	27,6	870,8
Rienza	Bressanone	10,0	26,9	6,7	15,9	*4,6*	*12,1*	43,1	111,4	35,4	94,5	**47,2**	**122.2**	27,6	73,7	37,8	101,3	42,4	109,7	36,1	96,6	39,7	102,9	20,9	55,8	29,3	923,0
Noce	alla chiusura del bacino	10,6	28,4	*3,5*	*8,9*	10,3	27,7	**76,9**	**199,2**	30,7	82,2	34,5	89,5	18,0	48,3	26,7	71,4	48,5	125,6	38,4	103,0	46,3	120,2	15,7	42,1	30,0	946,5
id.	Ponte Rovina	6,5	17,4	*5,5*	*13,7*	9,9	26,4	50,0	129,1	34,5	91,9	29,5	76,2	18,3	48,8	21,1	56,3	41,4	107,0	**55,8**	**149,1**	29,2	75,3	35,5	94,8	28,1	886,0
id.	Tassullo	12,6	33,8	*3,7*	*9,4*	8,9	23,9	**72,9**	**188,8**	32,3	86,6	32,2	83,4	18,4	49,4	29,6	79,4	47,6	123,4	40,8	109,4	39,0	101,2	15,6	41,6	29,5	930,3
Avisio	alla chiusura del bacino	14,3	38,4	*8,6*	*21,6*	13,2	35,4	**76,5**	**198,2**	22,8	61,1	62,0	160,7	39,6	106,3	25,9	69,4	47,3	122,5	32,3	86,6	49,6	129,4	14,5	38,7	33,9	1068,3
id.	Moena	14,3	38,4	*6,2*	*15,7*	13,2	35,5	**62,0**	**160,9**	34,6	92,8	59,9	155,2	32,8	87,8	21,8	58,4	43,4	112,6	27,0	72,2	42,6	110,5	10,7	28,8	30,7	968,8
id.	Molina	13,6	36,5	*7,6*	*19,0*	13,0	35,0	**68,4**	**177,4**	27,7	74,4	63,0	163,5	35,5	95,3	23,8	63,2	43,2	112,2	26,4	70,8	39,1	101,6	13,1	35,3	31,2	984,2

TAB. IV. **Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate**

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI — MESI	(Pa) **Cherso** (m. 5 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	1	2	—	—	—	—	—
Febbraio	—	7	1	4	—	1	—	—	—
Marzo	—	1	2	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	7	—	1	2	—	1	—	—
Maggio	—	2	2	1	—	—	—	—	—
Giugno	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	—	2	1	—	—	—	—
Settembre	—	3	3	—	1	—	—	—	—
Ottobre	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Novembre	—	3	8	6	2	1	—	—	—
Dicembre	—	1	5	1	1	—	1	1	—
TOTALI	—	29	25	21	8	2	2	1	—

MESI	(Pn) **Bucùie** (m. 579 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	1	1	—	1	—	—	—
Marzo	—	1	1	4	—	—	—	—	—
Aprile	—	3	5	2	3	2	1	—	—
Maggio	—	1	—	2	1	1	—	—	—
Giugno	—	3	2	4	2	1	—	1	—
Luglio	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Agosto	—	—	—	1	—	2	—	1	—
Settembre	—	1	3	4	—	—	—	1	—
Ottobre	—	3	6	—	—	—	—	1	—
Novembre	—	1	6	6	4	3	1	1	—
Dicembre	—	2	2	2	—	1	—	1	—
TOTALI	—	20	26	27	10	12	2	6	—

MESI	(Pr) **Sesto** (m. 1518 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Marzo	1	—	1	1	1	—	—	—	—
Aprile	—	3	6	3	2	—	—	—	—
Maggio	—	2	4	2	—	—	—	1	—
Giugno	—	6	4	2	—	1	1	—	—
Luglio	1	3	7	2	1	—	—	—	—
Agosto	3	3	5	4	—	—	—	—	—
Settembre	3	2	4	2	1	—	—	—	—
Ottobre	3	3	2	1	1	1	—	—	—
Novembre	2	2	6	4	—	—	—	—	—
Dicembre	—	6	8	—	—	—	—	—	—
TOTALI	13	31	51	23	6	2	1	1	—

MESI	(Pn) **Coccàu** (m. 700 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	4	—	1	1	—	—	—
Febbraio	—	4	1	2	—	—	—	—	—
Marzo	1	1	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	—	3	7	3	1	1	2	1	—
Maggio	—	1	4	2	—	1	—	—	—
Giugno	—	6	2	3	—	2	2	1	—
Luglio	—	3	1	2	2	—	—	—	—
Agosto	—	1	4	2	2	1	—	—	—
Settembre	—	1	2	6	—	1	—	1	—
Ottobre	—	3	1	1	2	1	—	2	—
Novembre	—	1	8	7	2	1	1	1	—
Dicembre	—	2	2	1	1	—	1	—	—
TOTALI	1	29	38	30	11	9	6	7	—

MESI	(Pa) **Bergùt grande** (m. 338 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	4	3	1	—	—	—	1	—
Marzo	—	3	—	—	1	—	—	1	—
Aprile	2	3	8	2	1	—	1	1	—
Maggio	1	1	5	—	—	—	—	—	—
Giugno	2	2	3	3	4	—	—	—	—
Luglio	—	—	2	—	—	—	—	1	—
Agosto	—	2	1	1	1	—	—	1	—
Settembre	1	4	1	2	1	—	1	1	—
Ottobre	2	1	3	1	1	—	—	—	—
Novembre	—	1	5	8	1	2	2	2	1
Dicembre	—	3	2	1	—	1	—	—	1
TOTALI	8	26	37	19	10	3	4	8	2

MESI	(P) **Castel Bellai** (m. 222 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	2	1	1	—	—	—	—	—
Febbraio	2	4	2	2	1	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	1	—	—	—	—	—
Aprile	3	6	1	5	1	2	—	—	—
Maggio	1	1	3	1	—	—	—	—	—
Giugno	1	2	5	4	1	—	—	—	—
Luglio	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	3	—	—	2	—	—	—
Settembre	—	3	2	1	—	—	—	1	—
Ottobre	—	1	4	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	2	11	6	2	—	—	—	—
Dicembre	—	1	3	1	—	—	2	—	—
TOTALI	10	24	38	23	5	4	2	1	—

MESI	(P) **Dignano** (m. 36 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	2	—	2	—	—	—	—	—
Febbraio	2	3	4	3	—	—	1	—	—
Marzo	1	3	2	—	1	—	—	—	—
Aprile	3	3	4	2	1	1	1	—	—
Maggio	—	2	2	2	—	—	—	—	—
Giugno	1	1	4	1	1	—	—	—	—
Luglio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Settembre	1	3	3	1	—	1	—	—	—
Ottobre	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	3	4	10	4	—	—	—	—	—
Dicembre	2	—	2	2	1	1	—	—	—
TOTALI	15	29	34	17	4	3	2	—	—

MESI	(Pr) **Parenzo** (m. 6 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Febbraio	1	4	4	1	1	—	—	—	—
Marzo	2	2	2	1	—	—	—	—	—
Aprile	5	3	4	1	4	—	—	—	—
Maggio	1	1	—	2	—	—	—	—	—
Giugno	1	3	3	2	1	—	—	—	—
Luglio	1	3	—	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Settembre	1	2	2	2	—	—	—	—	—
Ottobre	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Novembre	1	4	7	2	3	—	—	—	—
Dicembre	1	3	3	1	2	—	—	—	—
TOTALI	14	28	28	16	12	—	—	—	—

MESI	(P) **Montona** (m. 277 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	2	1	1	—	—	—	—	—
Febbraio	2	7	2	3	—	—	—	—	—
Marzo	—	4	1	1	—	—	—	—	—
Aprile	2	4	4	3	1	2	—	—	—
Maggio	1	1	2	—	—	1	—	—	—
Giugno	3	3	2	4	1	2	—	—	—
Luglio	2	2	1	—	1	—	—	—	—
Agosto	2	1	2	1	—	1	—	—	—
Settembre	1	2	1	5	—	—	—	—	—
Ottobre	8	1	3	—	—	—	—	—	—
Novembre	5	2	8	5	3	1	—	—	—
Dicembre	2	4	2	1	—	1	—	1	—
TOTALI	30	33	29	24	6	8	—	1	—

MESI	(P) **Divaccia** (m. 432 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Febbraio	1	5	3	—	1	—	—	—	—
Marzo	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Aprile	1	4	6	4	5	—	—	1	—
Maggio	—	3	—	2	1	—	—	—	—
Giugno	2	1	4	—	4	1	1	2	—
Luglio	1	2	2	—	1	—	—	—	—
Agosto	1	2	1	—	1	—	1	1	—
Settembre	1	3	3	2	—	—	1	—	—
Ottobre	—	5	3	1	—	—	—	—	—
Novembre	—	1	8	8	5	1	—	—	—
Dicembre	2	6	1	1	1	—	—	1	—
TOTALI	9	35	33	20	19	2	3	5	—

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

TAB. IV.

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pa) **Silvia** (m. 580 s. m.)								
Gennaio	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	2	2	—	1	—	—	—
Marzo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	—	4	6	1	1	1	—	—
Maggio	—	—	2	1	1	—	—	—	—
Giugno	—	—	3	3	2	3	—	—	—
Luglio	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Agosto	—	—	1	1	—	1	—	1	—
Settembre	—	—	1	2	—	1	—	—	—
Ottobre	—	1	3	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	1	4	3	3	1	2	—	—
Dicembre	—	—	3	1	—	—	—	2	—
TOTALI	—	7	24	20	8	8	3	3	—

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(P) **Villa Opicina** (m. 320 s. m.)								
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	—	5	3	2	2	—	1	—
Maggio	—	2	—	2	1	—	—	—	—
Giugno	—	3	1	—	3	2	—	—	—
Luglio	1	2	—	—	2	—	—	—	—
Agosto	1	2	2	—	—	2	—	—	—
Settembre	—	5	1	2	1	—	—	—	—
Ottobre	2	5	—	1	1	—	—	—	—
Novembre	—	2	5	8	4	2	—	1	—
Dicembre	—	5	1	1	1	—	—	1	—
TOTALI	4	27	17	19	16	8	—	3	—

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(P) **Barcola** (m. 15 s. m.)								
Gennaio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	1	3	5	1	—	1	—	—	—
Marzo	—	2	—	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	3	5	6	1	2	—	—	—
Maggio	1	2	—	—	—	2	—	—	—
Giugno	1	4	2	4	1	—	1	—	—
Luglio	2	3	1	—	1	—	—	—	—
Agosto	1	2	1	1	—	1	—	—	—
Settembre	—	3	4	1	1	2	—	—	—
Ottobre	—	4	3	1	—	—	—	1	—
Novembre	2	3	6	5	6	1	—	—	—
Dicembre	—	—	4	2	1	1	—	—	—
TOTALI	8	32	32	21	12	10	1	1	—

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pn) **Plezzo** (m. 450 s. m.)								
Gennaio	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	1	3	—	—	1	1	—	—	—
Aprile	1	2	5	2	2	—	2	4	—
Maggio	—	3	1	4	2	—	—	—	—
Giugno	1	2	8	4	2	—	1	1	—
Luglio	1	1	1	4	1	1	—	—	—
Agosto	1	2	2	3	1	—	—	2	—
Settembre	1	1	2	1	2	1	1	1	1
Ottobre	2	2	2	1	1	1	1	1	3
Novembre	1	—	5	6	3	—	1	3	2
Dicembre	—	—	—	5	1	—	—	—	—
TOTALI	11	20	29	31	17	4	6	12	6

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pr) **S. Lucia** (m. 170 s. m.)								
Gennaio	2	3	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Marzo	2	1	—	—	—	—	—	1	—
Aprile	2	3	2	4	3	1	1	3	—
Maggio	—	6	1	4	—	—	—	—	—
Giugno	3	3	5	1	1	2	2	—	—
Luglio	2	4	2	—	2	—	—	1	—
Agosto	—	4	4	2	—	1	1	—	—
Settembre	1	1	1	1	2	3	—	1	—
Ottobre	6	7	3	1	—	2	—	1	1
Novembre	—	2	5	4	2	—	2	5	1
Dicembre	—	2	1	1	2	1	—	1	—
TOTALI	18	37	27	19	13	10	6	13	2

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pr) **Gorizia** (m. 86 s. m.)								
Gennaio	3	3	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	2	—	1	1	1	—	—	—	—
Marzo	2	1	1	—	—	1	—	—	—
Aprile	1	1	4	3	3	2	1	—	—
Maggio	—	3	2	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	2	6	1	1	—	—	2	—
Luglio	3	3	4	2	—	—	—	—	—
Agosto	1	1	4	1	2	1	—	—	—
Settembre	—	2	2	1	3	1	—	—	—
Ottobre	1	2	3	1	—	1	1	—	—
Novembre	2	2	5	5	4	2	1	1	—
Dicembre	—	2	2	2	1	—	1	—	—
TOTALI	17	22	34	20	15	8	4	3	—

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pr) **Vipacco** (m. 104 s. m.)								
Gennaio	3	4	2	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	7	3	—	—	1	—	—	—
Marzo	2	1	1	—	1	—	—	—	—
Aprile	2	4	4	4	3	2	—	—	—
Maggio	—	3	3	1	1	—	—	—	—
Giugno	3	—	3	1	2	3	—	1	—
Luglio	2	2	—	1	1	—	—	—	—
Agosto	—	4	1	—	2	—	—	1	—
Settembre	3	2	4	3	—	—	—	1	—
Ottobre	4	5	1	1	—	—	1	—	—
Novembre	1	1	6	3	3	3	2	1	—
Dicembre	3	4	—	1	1	1	—	—	—
TOTALI	23	37	28	15	14	10	3	4	—

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pr) **Ciserlis** (m. 264 s. m.)								
Gennaio	3	3	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	1	1	1	1	1	—	—	—	—
Marzo	1	3	2	—	—	—	—	1	—
Aprile	2	2	4	1	3	2	3	2	—
Maggio	1	3	4	1	—	—	1	—	—
Giugno	5	1	3	5	2	1	—	—	—
Luglio	1	7	2	3	—	—	—	1	—
Agosto	2	5	1	2	1	1	—	—	—
Settembre	1	2	2	4	—	1	—	1	—
Ottobre	4	5	3	1	—	1	2	—	—
Novembre	1	4	5	4	1	3	—	2	—
Dicembre	1	1	2	2	2	—	—	—	—
TOTALI	23	37	29	25	10	9	6	7	—

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(P) **Povoletto** (m. 136 s. m.)								
Gennaio	1	3	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	1	—	1	2	1	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Aprile	1	2	4	3	1	4	1	—	—
Maggio	—	2	3	1	—	—	—	—	—
Giugno	1	5	2	5	1	—	—	—	—
Luglio	—	6	4	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	4	1	2	1	—	—	—	—
Settembre	—	3	3	1	1	1	1	—	—
Ottobre	3	4	4	—	3	—	—	—	—
Novembre	1	2	9	4	3	2	—	—	—
Dicembre	2	3	2	1	—	1	—	—	—
TOTALI	10	35	36	21	11	8	3	—	—

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
	(Pr) **Pulfero** (m. 400 s. m.)								
Gennaio	4	3	2	—	—	—	—	—	—
Febbraio	2	1	1	1	—	1	—	—	—
Marzo	1	2	2	—	—	—	—	1	—
Aprile	2	2	4	3	5	—	—	4	—
Maggio	2	4	1	2	2	—	—	—	—
Giugno	3	4	1	5	1	1	1	—	—
Luglio	1	3	4	3	—	—	—	1	—
Agosto	—	—	2	3	2	—	—	1	—
Settembre	1	2	4	2	—	1	—	1	—
Ottobre	1	6	2	3	2	—	—	2	—
Novembre	—	1	2	10	—	2	1	3	—
Dicembre	1	1	2	1	1	—	1	—	—
TOTALI	18	29	27	33	13	5	3	13	—

TAB. IV.

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI

(Pr) Forni di Sopra (m. 907 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	2	1	—	1	—	—	1	—
Febbraio	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	—	—	3	—	—	—	—	1	—
Aprile	2	4	4	2	3	1	—	2	—
Maggio	—	2	1	5	2	—	—	—	—
Giugno	2	3	7	3	—	1	2	—	—
Luglio	3	5	4	2	3	—	—	—	—
Agosto	—	3	6	1	1	—	—	—	—
Settembre	—	3	4	—	5	—	1	—	—
Ottobre	4	2	1	4	—	—	2	—	—
Novembre	1	3	7	5	1	1	—	—	—
Dicembre	—	4	3	—	1	1	—	—	—
TOTALI	13	32	41	23	18	4	5	4	—

(Pr) Forni Avoltri (m. 888 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	2	—	—	1	—	—	—
Aprile	2	3	7	4	2	1	—	1	—
Maggio	—	2	4	2	1	1	—	—	—
Giugno	2	4	7	6	—	—	1	—	—
Luglio	1	3	4	3	2	—	—	—	—
Agosto	1	3	6	1	1	—	—	—	—
Settembre	1	4	3	2	2	—	1	—	—
Ottobre	—	2	1	1	3	1	1	—	—
Novembre	2	6	3	1	2	2	1	—	—
Dicembre	—	2	3	2	—	—	—	—	—
TOTALI	9	33	43	22	13	6	4	1	—

(Pr) Timau (m. 821 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	4	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	1	4	6	2	4	—	—	2	—
Maggio	—	2	3	2	—	2	—	—	—
Giugno	1	5	8	1	3	—	—	1	—
Luglio	4	5	2	3	—	1	—	—	—
Agosto	2	2	5	1	1	—	—	—	—
Settembre	—	4	3	2	1	2	1	—	—
Ottobre	2	2	—	2	1	1	1	2	—
Novembre	—	6	2	3	1	2	—	3	—
Dicembre	—	3	2	—	1	—	—	—	—
TOTALI	10	34	36	18	12	8	2	8	—

(Pr) Tolmezzo (m. 323 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	—	1	—	—	1	—	—
Febbraio	—	1	—	—	2	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	—	—	—	—	1	—
Aprile	1	5	3	5	2	1	—	1	1
Maggio	2	—	3	3	1	2	—	—	—
Giugno	—	3	4	3	1	3	—	1	—
Luglio	—	3	3	4	—	—	1	—	—
Agosto	1	3	4	3	1	—	—	—	—
Settembre	1	—	1	3	1	—	1	2	—
Ottobre	2	3	2	2	2	—	1	—	2
Novembre	2	4	7	2	1	—	1	3	—
Dicembre	1	1	1	2	2	—	—	—	—
TOTALI	10	27	31	28	13	6	5	8	3

(Pr) Resia (m. 380 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	1	2	—	—	—	1	—
Febbraio	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	—	2	2	—	—	—	—	1	—
Aprile	—	2	3	4	5	1	1	2	1
Maggio	3	1	3	2	3	1	—	—	—
Giugno	3	4	5	1	4	—	2	—	—
Luglio	4	4	2	3	2	—	—	—	—
Agosto	3	1	2	2	3	—	—	1	—
Settembre	2	1	2	3	—	—	1	3	1
Ottobre	3	6	—	—	1	—	—	3	3
Novembre	2	1	5	4	1	—	1	1	3
Dicembre	2	2	2	2	1	1	—	—	—
TOTALI	22	27	27	24	21	3	5	12	8

(Pr) Venzone (m. 230 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	—	—	—	1	—	—
Aprile	—	2	2	4	4	2	1	2	—
Maggio	—	4	3	2	—	1	—	—	1
Giugno	1	5	6	2	2	—	1	1	—
Luglio	4	2	4	2	1	—	—	—	—
Agosto	1	2	3	3	1	—	—	1	—
Settembre	1	2	4	—	—	1	2	1	—
Ottobre	3	1	3	1	—	1	1	4	—
Novembre	1	3	7	3	1	1	—	3	1
Dicembre	—	1	2	1	2	—	—	—	—
TOTALI	11	26	37	22	11	6	6	12	2

(Pn) S. Francesco (m. 397 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Febbraio	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Marzo	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	—	—	3	5	1	2	3	1	1
Maggio	—	—	3	2	1	1	2	—	—
Giugno	—	1	4	1	4	—	—	2	—
Luglio	—	1	3	2	1	1	—	—	—
Agosto	—	2	1	1	4	—	1	—	—
Settembre	—	1	3	1	—	2	—	2	—
Ottobre	—	2	—	1	—	—	—	5	1
Novembre	—	4	3	3	1	1	1	2	1
Dicembre	—	1	1	1	—	1	—	1	—
TOTALI	—	12	23	19	15	8	7	15	4

(m.) S. Daniele del Friuli (m. 252 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	3	1	1	—	1	—	—	—	—
Febbraio	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Marzo	1	1	1	1	—	—	—	1	—
Aprile	1	3	2	2	5	1	1	1	—
Maggio	—	4	2	1	—	—	—	1	—
Giugno	1	6	3	2	3	1	—	—	—
Luglio	—	3	4	—	—	—	—	—	—
Agosto	1	4	1	2	1	—	—	—	—
Settembre	—	1	4	—	3	1	—	—	—
Ottobre	1	4	2	1	—	—	—	1	—
Novembre	2	2	8	1	1	1	—	2	—
Dicembre	—	2	1	2	2	—	—	—	—
TOTALI	10	31	30	14	16	4	1	6	—

(Pr) Sacile (m. 24 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	—	2	1	—	—	—	—
Febbraio	1	1	—	—	—	1	—	—	—
Marzo	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	2	4	3	4	2	1	1	—	—
Maggio	—	5	4	1	—	1	—	—	—
Giugno	2	8	7	1	1	2	—	—	—
Luglio	1	5	4	3	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	4	—	3	—	—	—	—
Settembre	2	—	5	1	—	—	—	2	—
Ottobre	1	1	1	3	—	—	—	—	—
Novembre	—	4	7	4	2	—	—	—	—
Dicembre	1	1	1	2	2	—	—	—	—
TOTALI	10	33	38	22	11	5	1	3	—

(Pf) Frasseneit (m. 564 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Febbraio	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Marzo	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	—	—	4	2	2	—	2	4	1
Maggio	—	—	1	3	2	1	—	1	—
Giugno	—	—	4	—	5	1	1	1	—
Luglio	—	2	6	2	1	—	—	—	—
Agosto	—	1	4	3	—	—	—	—	—
Settembre	—	—	1	—	1	1	—	3	1
Ottobre	—	1	—	2	1	—	1	3	—
Novembre	—	1	7	2	2	—	2	2	—
Dicembre	—	—	2	—	2	—	—	—	—
TOTALI	—	5	34	16	18	3	6	16	2

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate

TAB. IV.

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI

(Pr) **Poffabro** (m. 516 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	—	2	—	—	—	1
Febbraio	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Marzo	—	—	—	1	—	—	2	—	—
Aprile	—	—	1	5	2	1	2	3	1
Maggio	—	—	—	3	3	2	—	—	—
Giugno	—	—	—	2	2	4	—	—	—
Luglio	—	—	—	2	2	—	—	1	—
Agosto	—	—	2	3	—	—	1	—	—
Settembre	2	2	2	—	1	1	1	3	—
Ottobre	2	3	4	1	1	1	—	2	—
Novembre	2	2	6	4	—	2	—	2	1
Dicembre	1	—	1	—	4	—	1	—	—
TOTALI	7	7	17	21	17	12	7	11	3

(Pr) **Tramonti di Sopra** (m. 411 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	3	—	2	1	1	—	—	—	—
Febbraio	—	1	—	—	2	—	—	—	—
Marzo	2	—	1	3	—	—	—	1	—
Aprile	3	—	8	—	4	2	—	2	1
Maggio	—	1	4	5	—	—	1	—	—
Giugno	1	5	5	3	1	2	1	—	—
Luglio	1	5	7	—	1	—	—	—	—
Agosto	1	2	4	3	—	—	—	—	—
Settembre	1	1	1	1	1	1	2	2	—
Ottobre	3	2	2	1	1	2	—	2	—
Novembre	2	3	7	2	—	1	—	3	1
Dicembre	1	—	1	3	2	—	—	—	—
TOTALI	18	20	42	22	13	8	4	10	2

(Pr) **Claut** (m. 600 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	1	1	—	—	1	1	—
Febbraio	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Marzo	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	1	4	5	5	—	2	—	1	1
Maggio	1	1	3	2	2	1	—	—	—
Giugno	2	3	2	7	—	—	2	—	—
Luglio	4	5	3	2	1	1	—	—	—
Agosto	1	3	3	2	1	—	—	—	—
Settembre	1	3	3	2	2	—	1	1	—
Ottobre	2	2	3	—	—	1	—	2	—
Novembre	1	2	9	3	—	1	—	2	—
Dicembre	—	1	1	3	1	—	—	—	—
TOTALI	13	24	35	28	7	7	4	8	1

(Pr) **S. Stefano di Cadore** (m. 908 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	1	—	—	1	—	—	—
Febbraio	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	4	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	3	7	4	—	—	1	1	—
Maggio	—	2	1	2	2	—	1	—	—
Giugno	3	5	3	5	1	1	—	—	—
Luglio	2	1	5	2	3	—	—	—	—
Agosto	—	1	8	3	—	—	—	—	—
Settembre	2	3	2	2	2	1	—	—	—
Ottobre	3	—	1	3	2	1	—	—	—
Novembre	1	10	3	5	1	—	—	—	—
Dicembre	—	4	4	1	1	—	—	—	—
TOTALI	11	34	40	28	12	4	2	1	—

(Pr) **Misurina** (m. 1760 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	—	1	1	—	—	—
Febbraio	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	3	11	3	1	1	—	—	—
Maggio	—	6	—	3	3	—	—	—	—
Giugno	1	3	9	3	1	1	—	—	—
Luglio	3	2	5	3	1	—	—	—	—
Agosto	1	1	8	3	—	—	—	—	—
Settembre	4	3	6	4	—	1	—	—	—
Ottobre	3	3	1	3	2	—	—	—	—
Novembre	1	7	10	—	1	—	—	—	—
Dicembre	4	3	6	—	1	—	—	—	—
TOTALI	17	34	61	25	11	4	—	—	—

(Pn) **Podestagno** (m. 1506 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Aprile	—	1	2	5	5	—	1	—	—
Maggio	—	—	4	2	2	2	—	—	—
Giugno	—	—	4	10	2	1	—	—	—
Luglio	—	—	3	5	3	1	—	—	—
Agosto	—	1	3	5	—	—	—	—	—
Settembre	—	4	3	5	2	—	—	—	—
Ottobre	—	3	1	2	1	1	1	1	—
Novembre	—	4	3	2	3	2	1	—	—
Dicembre	—	2	4	2	—	—	—	—	—
TOTALI	—	20	31	41	18	7	3	1	—

(Pn) **Longarone** (m. 474 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	3	—	—	1	—	—	—
Aprile	—	2	1	3	2	4	—	1	—
Maggio	—	2	2	3	3	—	—	—	—
Giugno	1	4	4	3	—	1	1	1	—
Luglio	—	4	5	2	2	—	—	—	—
Agosto	—	1	1	5	—	—	—	—	—
Settembre	—	—	3	3	2	—	2	—	—
Ottobre	—	3	1	1	—	1	2	2	—
Novembre	—	5	5	2	1	1	1	2	—
Dicembre	—	1	2	—	2	—	—	—	—
TOTALI	1	23	28	25	12	8	6	6	—

(Pr) **Forno di Zoldo** (m. 848 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	3	—	1	—	—	1	—
Febbraio	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	2	2	—	—	1	—	—
Aprile	—	4	4	5	2	1	—	1	—
Maggio	1	2	4	1	2	—	1	—	—
Giugno	—	5	6	5	—	1	—	—	—
Luglio	2	4	5	1	2	—	—	—	—
Agosto	1	2	3	1	—	—	—	—	—
Settembre	2	1	3	2	3	—	1	—	—
Ottobre	1	2	2	2	2	1	1	—	—
Novembre	—	6	5	2	—	2	1	1	—
Dicembre	—	4	2	1	—	—	—	—	—
TOTALI	7	31	39	24	12	5	5	3	—

(Pr) **Bosco Cansiglio** (m. 970 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	—	—	1	—	—	1	—
Febbraio	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Marzo	—	—	4	—	—	—	1	—	—
Aprile	—	2	4	4	1	2	1	1	—
Maggio	—	3	3	4	1	—	—	—	—
Giugno	2	5	6	2	1	2	—	—	—
Luglio	3	3	5	2	1	—	—	—	—
Agosto	4	1	3	3	1	—	—	—	—
Settembre	—	4	2	2	1	1	1	1	—
Ottobre	5	1	2	2	1	1	—	—	—
Novembre	—	1	8	5	1	2	—	—	—
Dicembre	—	1	2	3	1	—	—	—	—
TOTALI	14	23	40	28	11	8	3	3	—

(Pr) **Belluno** (m. 400 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	3	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	3	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	2	2	3	—	—	1	—	—	—
Aprile	3	5	3	7	—	—	2	—	—
Maggio	1	5	2	3	1	—	—	—	—
Giugno	1	7	3	3	2	1	—	—	—
Luglio	3	3	6	3	—	—	—	—	—
Agosto	—	5	1	3	1	—	—	—	—
Settembre	—	—	5	2	2	1	1	—	—
Ottobre	1	2	4	—	—	—	1	1	—
Novembre	3	2	8	3	1	1	1	—	—
Dicembre	—	2	2	2	1	—	—	—	—
TOTALI	16	39	39	28	9	4	5	1	—

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate

(Pr) Gosaldo (m. 1141 s. m.)

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI / MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	—	2	1	—	—	—
Febbraio	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	—	—	2	1	—	—	—	1	—
Aprile	—	1	5	3	3	3	—	1	—
Maggio	2	2	5	2	1	—	1	—	—
Giugno	3	3	6	3	2	—	1	—	—
Luglio	4	—	5	5	—	1	—	—	—
Agosto	1	2	4	2	2	—	—	—	—
Settembre	1	3	4	3	1	—	2	—	—
Ottobre	3	3	—	2	2	2	—	—	—
Novembre	—	2	5	6	1	—	1	—	—
Dicembre	—	—	5	2	—	—	—	—	—
TOTALI	14	16	41	30	15	7	5	2	—

(Pr) Possagno (m. 329 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	1	—	—	—	—	1	—
Febbraio	—	3	—	—	2	—	—	—	—
Marzo	—	3	3	—	—	—	—	1	—
Aprile	3	4	5	5	1	1	—	2	—
Maggio	1	—	2	4	—	1	—	—	—
Giugno	—	2	4	5	2	1	—	1	—
Luglio	3	4	6	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	2	2	—	—	—	—	—
Settembre	—	3	3	3	1	—	—	2	—
Ottobre	2	2	2	3	1	—	—	—	—
Novembre	2	3	6	4	1	1	1	—	—
Dicembre	—	1	3	2	—	—	—	1	—
TOTALI	11	28	37	29	8	4	1	8	—

(Pr) Cervignano (m. 7 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Febbraio	—	3	3	1	—	1	—	—	—
Marzo	2	2	—	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	5	3	2	2	3	1	—	—
Maggio	1	2	3	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	1	3	3	2	—	—	1	—
Luglio	—	6	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	2	—	—	—	1	—	—
Settembre	—	1	2	3	2	—	—	—	—
Ottobre	1	2	—	—	1	1	—	—	—
Novembre	—	1	4	14	1	—	—	—	—
Dicembre	—	—	4	3	—	—	—	1	—
TOTALI	7	27	28	28	10	5	2	2	—

(Pr) Codroipo (m. 44 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	1	1	—	—	—	1	—	—
Febbraio	3	—	2	—	—	—	1	1	—
Marzo	1	2	1	—	—	—	1	—	—
Aprile	2	5	6	3	—	1	2	—	—
Maggio	—	2	4	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	3	4	3	3	—	1	—	—
Luglio	—	7	2	1	1	1	—	—	—
Agosto	—	2	3	1	—	—	1	—	—
Settembre	—	2	2	2	—	2	—	—	—
Ottobre	2	2	—	1	—	—	—	1	—
Novembre	—	5	5	7	2	—	—	—	—
Dicembre	—	3	1	1	2	—	—	—	—
TOTALI	11	34	31	21	8	4	7	2	—

(P) Pordenone (m. 23 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	—	—	2	1	—	—	—	—
Febbraio	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Marzo	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Aprile	2	2	5	3	5	1	—	—	—
Maggio	2	2	4	1	—	—	—	—	—
Giugno	1	2	4	3	2	1	—	—	—
Luglio	—	5	2	4	—	—	—	—	—
Agosto	—	2	4	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	2	5	1	1	1	—	—	—
Ottobre	1	2	2	1	1	—	—	—	—
Novembre	—	3	9	4	—	1	—	—	—
Dicembre	—	2	2	1	2	—	—	—	—
TOTALI	7	25	37	22	14	5	—	—	—

(Pr) S. Donà di Piave (m. 4 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	1	—	—	1	—	—	1	—
Febbraio	2	3	1	—	—	2	—	—	—
Marzo	2	2	1	—	1	—	—	—	—
Aprile	2	4	7	4	—	—	1	—	—
Maggio	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Giugno	—	4	3	5	1	—	—	—	—
Luglio	3	3	3	2	1	—	—	—	—
Agosto	—	—	2	—	1	—	—	—	—
Settembre	3	3	3	1	—	—	—	1	—
Ottobre	2	—	2	1	—	—	—	—	—
Novembre	1	5	9	3	1	1	—	—	—
Dicembre	1	4	1	3	1	—	—	—	—
TOTALI	17	29	35	19	7	3	1	2	—

(Pr) Borgo Valsugana (m. 476 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	—	2	—	1	—	—	—
Febbraio	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Marzo	1	3	1	—	—	—	1	—	—
Aprile	1	5	6	1	1	1	1	1	—
Maggio	2	4	3	4	—	—	—	—	—
Giugno	1	5	6	2	1	1	1	—	—
Luglio	—	4	4	2	1	1	—	—	—
Agosto	3	1	1	2	1	—	—	—	—
Settembre	3	3	1	4	—	1	—	—	—
Ottobre	1	2	2	4	—	—	—	—	—
Novembre	3	4	5	3	1	1	—	—	—
Dicembre	—	4	—	1	—	—	1	—	—
TOTALI	15	36	30	26	6	6	4	1	—

(Pr) S. Martino di Castr. (m. 1444 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	2	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	3	5	5	1	1	—	—	—
Maggio	—	3	8	3	1	—	—	—	—
Giugno	1	4	5	5	1	1	—	—	—
Luglio	3	1	4	4	1	—	—	—	—
Agosto	3	4	4	1	—	1	—	—	—
Settembre	3	1	2	5	2	—	1	—	—
Ottobre	2	4	—	2	2	2	1	—	—
Novembre	—	—	8	—	3	2	—	1	—
Dicembre	—	—	—	1	1	—	—	—	—
TOTALI	12	22	41	28	13	7	2	1	—

(Pn) Castelcucco (m. 200 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	1	1	—	1	—	—
Febbraio	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Marzo	—	—	2	—	1	—	—	—	—
Aprile	—	2	4	2	2	2	—	1	—
Maggio	—	—	1	3	—	—	—	1	—
Giugno	1	1	2	2	1	3	—	1	—
Luglio	—	2	3	—	1	—	—	—	—
Agosto	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	—	6	2	—	1	1	—	—
Ottobre	—	—	5	1	—	—	—	—	—
Novembre	1	1	5	6	2	—	—	—	—
Dicembre	1	—	—	4	—	—	—	1	—
TOTALI	3	6	32	21	9	7	2	4	—

(Pn) S. Antonio di Valli (m. 551 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Febbraio	—	—	—	1	1	1	—	—	—
Marzo	—	—	3	2	—	—	1	—	—
Aprile	—	1	6	4	—	2	—	—	—
Maggio	—	3	1	2	3	—	—	—	—
Giugno	—	2	5	4	1	—	—	1	—
Luglio	1	—	1	2	—	1	—	—	—
Agosto	—	1	2	—	—	1	—	—	—
Settembre	—	1	6	—	—	2	—	—	—
Ottobre	—	—	3	—	2	—	1	1	—
Novembre	—	—	8	1	2	1	—	—	—
Dicembre	—	1	4	—	—	2	—	—	—
TOTALI	1	9	40	17	10	10	2	2	—

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate

TAB. IV.

(Pr) Schio (m. 234 s. m.)

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI — MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	4	—	2	—	—	1	—	—
Febbraio	3	2	1	—	2	—	—	—	—
Marzo	1	2	3	—	—	1	—	—	—
Aprile	2	7	2	2	2	—	2	2	—
Maggio	2	2	1	3	1	—	1	—	—
Giugno	4	3	5	2	1	1	1	1	—
Luglio	1	2	1	2	1	—	1	—	—
Agosto	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	5	4	—	—	—	—	2	—
Ottobre	2	3	2	1	1	—	—	1	—
Novembre	2	5	7	2	2	1	—	1	—
Dicembre	—	2	3	1	—	1	—	—	—
TOTALI	20	38	30	15	11	4	6	7	—

(Pr) Vicenza (m. 40 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	3	1	2	—	—	—	—	1	—
Febbraio	2	2	2	—	1	—	1	—	—
Marzo	1	1	2	1	—	1	—	—	—
Aprile	5	4	3	2	3	1	—	—	—
Maggio	2	2	4	1	—	—	—	—	—
Giugno	3	5	4	2	1	1	—	1	—
Luglio	1	—	3	1	—	1	—	—	—
Agosto	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	4	—	2	2	—	—	—	—
Ottobre	1	3	2	1	—	—	—	—	—
Novembre	—	5	10	3	1	—	—	—	—
Dicembre	—	1	4	—	1	1	—	—	—
TOTALI	18	30	38	13	9	5	1	2	—

(Pr) Asiago (m. 999 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	3	1	—	—	1	—	—	—
Febbraio	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	2	—	—	1	—	—	—
Aprile	—	2	7	1	—	1	2	1	—
Maggio	1	1	3	3	1	—	—	—	—
Giugno	1	4	8	1	2	2	—	—	—
Luglio	—	2	3	3	—	—	—	1	—
Agosto	2	—	3	—	—	1	—	—	—
Settembre	—	2	3	3	1	—	1	—	—
Ottobre	—	3	3	1	1	1	—	—	—
Novembre	1	4	7	5	2	—	—	—	—
Dicembre	—	1	2	1	2	—	—	—	—
TOTALI	7	25	43	20	9	7	3	2	—

(Pn) Maltaure (m. 640 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	1	1	—	—	—	1	—
Febbraio	—	—	3	—	2	—	—	—	—
Marzo	—	1	2	—	3	—	—	—	—
Aprile	1	2	5	1	2	1	1	3	1
Maggio	—	—	3	2	2	—	1	—	—
Giugno	1	3	3	4	—	—	1	2	—
Luglio	—	1	4	1	—	—	—	1	—
Agosto	—	1	3	—	—	—	—	1	—
Settembre	—	3	1	2	2	2	—	—	—
Ottobre	—	2	1	2	—	2	1	—	—
Novembre	—	4	4	3	3	2	1	—	1
Dicembre	—	—	1	—	1	1	—	1	—
TOTALI	2	17	31	16	15	8	5	9	2

(Pr) Resia (m. 1494 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	3	—	—	—	—	—	—
Febbraio	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	3	—	1	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	4	3	1	—	—	—	—	—
Maggio	3	4	2	2	—	—	—	—	—
Giugno	5	6	2	1	—	—	—	—	—
Luglio	4	4	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	2	4	4	—	—	—	—	—
Settembre	1	1	5	3	1	1	—	—	—
Ottobre	—	7	4	1	1	1	—	—	—
Novembre	—	5	4	2	—	—	—	—	—
Dicembre	2	2	3	3	—	—	—	—	—
TOTALI	20	36	34	18	2	2	—	—	—

(Pn) Tubre (m. 1270 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	5	3	—	1	—	—	—	—
Maggio	—	4	4	—	—	—	—	—	—
Giugno	—	4	3	1	—	—	—	—	—
Luglio	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	5	1	—	—	—	—	—
Settembre	1	3	7	2	—	—	—	—	—
Ottobre	—	3	4	3	—	—	—	—	—
Novembre	—	9	5	2	—	—	—	—	—
Dicembre	—	7	4	1	—	—	—	—	—
TOTALI	1	42	40	11	1	—	—	—	—

(Pn) Silandro (m. 706 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	2	7	—	1	—	—	—	—
Maggio	3	3	4	—	—	—	—	—	—
Giugno	—	6	4	—	—	—	—	—	—
Luglio	—	7	1	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	5	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	3	7	—	—	—	—	—	—
Ottobre	—	2	4	—	1	—	—	—	—
Novembre	—	9	—	1	—	—	—	—	—
Dicembre	—	1	8	1	—	—	—	—	—
TOTALI	4	37	45	2	2	—	—	—	—

(P) Monte Neve (m. 2332 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	4	3	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	4	6	1	2	—	—	—	—
Maggio	—	—	7	3	—	—	—	—	—
Giugno	—	3	12	1	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	5	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	2	1	—	—	—	—	—
Settembre	—	2	6	4	2	—	—	—	—
Ottobre	—	2	6	5	1	—	—	—	—
Novembre	—	6	7	—	—	—	—	—	—
Dicembre	1	3	5	2	—	—	—	—	—
TOTALI	1	32	63	19	5	—	—	—	—

(Pr) S. Leonardo (m. 644 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	1	3	5	4	1	—	—	1	—
Maggio	—	4	4	1	3	—	—	—	—
Giugno	1	4	5	1	1	—	—	—	—
Luglio	1	4	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	3	1	2	2	—	1	1	—
Settembre	1	3	3	1	—	3	—	—	—
Ottobre	2	3	2	4	—	3	—	—	—
Novembre	—	4	2	4	1	2	—	—	—
Dicembre	—	2	7	1	—	—	—	—	—
TOTALI	8	32	34	19	8	8	1	2	—

(Pr) Merano (m. 319 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	4	5	4	3	—	—	1	—	—
Maggio	2	1	6	2	—	—	—	—	—
Giugno	4	9	2	1	—	—	—	—	—
Luglio	4	3	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	5	4	1	—	—	—	—	—
Settembre	—	6	2	—	1	2	—	—	—
Ottobre	1	2	4	—	2	—	—	—	—
Novembre	—	4	4	3	—	—	—	—	—
Dicembre	—	2	3	2	—	—	—	—	—
TOTALI	15	40	31	15	3	2	1	—	—

TAB. IV.

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

(Pn) **S. Gertrude** (m. 1500 s. m.)

Numero dei giorni con precipitazioni — Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Febbraio	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	2	4	2	1	—	—	1	—
Maggio	—	1	7	2	—	—	—	—	—
Giugno	—	4	4	3	—	—	—	—	—
Luglio	—	8	2	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	4	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	6	4	—	2	—	1	—	—
Ottobre	—	4	2	1	—	3	—	—	—
Novembre	—	6	4	1	2	—	—	—	—
Dicembre	—	2	2	—	1	—	—	—	—
Totali	—	39	37	11	7	3	1	1	—

(Pr) **Vipiteno** (m. 945 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	3	—	—	—	1	—	—	—
Febbraio	1	2	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Aprile	1	3	5	2	—	1	—	—	—
Maggio	4	4	5	2	—	—	—	—	—
Giugno	4	7	4	1	—	—	—	—	—
Luglio	4	2	2	1	—	—	—	—	—
Agosto	2	4	2	4	—	—	—	—	—
Settembre	2	4	1	1	2	1	—	—	—
Ottobre	3	3	2	3	1	1	—	—	—
Novembre	1	1	5	2	2	—	—	—	—
Dicembre	1	6	4	3	—	—	—	—	—
Totali	25	42	32	20	5	4	—	—	—

(Pr) **Landro** (m. 1441 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	1	3	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	3	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	3	9	1	—	1	—	—	—
Maggio	5	2	4	1	2	1	—	—	—
Giugno	2	3	9	4	—	—	1	—	—
Luglio	1	5	4	3	—	—	—	—	—
Agosto	5	5	7	2	—	—	—	—	—
Settembre	1	5	3	4	1	—	—	—	—
Ottobre	3	4	2	3	—	—	—	—	—
Novembre	—	4	6	3	—	—	—	—	—
Dicembre	6	1	4	1	—	—	—	—	—
Totali	25	37	52	24	3	2	1	—	—

(Pv) **S. Maddalena** (m. 1398 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	1	1	1	—	—	—	—
Febbraio	3	—	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	3	6	5	3	—	—	—	—	—
Maggio	—	1	7	2	—	—	—	—	—
Giugno	—	6	5	3	—	1	—	—	—
Luglio	—	6	2	—	1	—	—	—	—
Agosto	—	1	2	4	1	—	—	—	—
Settembre	1	2	9	1	—	1	—	—	—
Ottobre	—	3	4	2	1	—	—	—	—
Novembre	2	4	8	1	—	—	—	—	—
Dicembre	—	9	8	—	—	—	—	—	—
Totali	11	42	53	17	4	2	—	—	—

(Pr) **Brunico** (m. 825 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	6	5	2	—	—	—	—	—
Maggio	2	1	4	3	1	—	—	—	—
Giugno	1	2	8	1	—	1	—	—	—
Luglio	1	4	4	—	2	—	—	—	—
Agosto	2	2	3	3	—	—	—	—	—
Settembre	2	7	4	—	2	—	—	—	—
Ottobre	3	2	3	4	—	—	—	—	—
Novembre	—	6	7	1	—	—	—	—	—
Dicembre	2	9	6	—	—	—	—	—	—
Totali	14	46	46	14	5	1	—	—	—

(Pv) **Casere** (m. 1600 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	4	7	2	—	—	—	—	—
Febbraio	1	8	2	—	—	1	—	—	—
Marzo	1	8	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	2	5	7	2	—	—	—	—	—
Maggio	5	1	6	1	1	—	—	—	—
Giugno	1	6	6	2	3	—	—	—	—
Luglio	—	6	2	2	—	1	—	—	—
Agosto	2	3	4	2	3	—	—	—	—
Settembre	3	5	6	2	3	—	—	—	—
Ottobre	2	4	3	3	2	1	—	—	—
Novembre	5	5	3	4	2	—	—	—	—
Dicembre	1	9	4	3	3	—	—	—	—
Totali	24	64	50	23	17	3	—	—	—

(Pv) **Riva di Tures** (m. 1600 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	7	4	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	8	1	1	1	—	—	—	—
Marzo	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	5	7	1	—	—	—	—	—
Maggio	1	5	3	4	—	—	—	—	—
Giugno	1	6	7	3	2	—	—	—	—
Luglio	1	4	2	1	—	—	—	—	—
Agosto	2	—	4	3	2	—	1	—	—
Settembre	3	2	7	1	1	1	—	—	—
Ottobre	3	2	2	3	3	—	—	—	—
Novembre	2	7	4	4	1	—	—	—	—
Dicembre	—	7	6	2	2	—	—	—	—
Totali	16	56	48	23	12	1	1	—	—

(Pr) **S. Martino** (m. 1117 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	1	2	9	2	1	—	—	—	—
Maggio	4	3	3	4	—	—	—	—	—
Giugno	1	3	9	2	—	—	—	1	—
Luglio	5	4	3	1	2	—	—	—	—
Agosto	2	4	3	4	—	—	—	—	—
Settembre	2	8	1	1	2	—	—	—	—
Ottobre	1	3	4	1	1	—	—	—	—
Novembre	—	2	10	2	1	—	—	—	—
Dicembre	—	8	6	—	—	—	—	—	—
Totali	16	48	51	20	7	—	—	1	—

(Pr) **Bressanone** (m. 560 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	1	3	5	3	—	—	—	—	—
Maggio	1	4	4	1	1	—	—	—	—
Giugno	4	6	3	2	1	—	—	—	—
Luglio	2	2	5	2	1	—	—	—	—
Agosto	1	3	3	5	—	—	—	—	—
Settembre	1	4	3	2	—	1	—	—	—
Ottobre	3	6	1	1	1	1	—	—	—
Novembre	4	3	4	3	1	—	—	—	—
Dicembre	—	8	2	—	—	—	—	—	—
Totali	17	47	31	20	5	2	—	—	—

(Pr) **S. Ulrico** (m. 1236 s. m.)

Mesi	Inferiori a 0,5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	2	3	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	2	6	—	3	—	—	—	—
Maggio	1	6	2	4	1	—	—	—	—
Giugno	1	4	5	—	1	—	1	—	—
Luglio	2	3	4	3	—	—	—	—	—
Agosto	3	3	2	2	1	1	—	—	—
Settembre	2	7	3	1	1	1	—	—	—
Ottobre	5	2	2	1	1	1	—	—	—
Novembre	—	3	10	—	—	—	—	—	—
Dicembre	—	3	6	—	—	—	—	—	—
Totali	14	40	45	11	8	3	1	—	—

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate

Numero dei giorni con precipitazioni — MESI	(Pr) **Bolzano** (m. 203 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Febbraio	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	1	3	—	1	—	—	—	—	—
Aprile	3	4	5	4	—	1	—	—	—
Maggio	1	3	4	2	—	—	—	—	—
Giugno	4	3	4	1	1	—	—	—	—
Luglio	—	—	3	—	1	—	—	—	—
Agosto	2	2	2	2	—	—	—	—	—
Settembre	4	1	2	1	1	1	—	—	—
Ottobre	2	3	—	1	1	1	—	—	—
Novembre	4	5	3	3	1	—	—	—	—
Dicembre	2	5	—	1	—	—	—	—	—
TOTALI	25	30	24	17	5	3	—	—	—

MESI	(Pr) **Salorno** (m. 224 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	2	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	2	1	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	3	2	—	—	—	—	1	—	—
Aprile	1	5	5	4	1	—	—	1	—
Maggio	3	2	2	3	1	—	—	—	—
Giugno	5	4	1	5	—	1	—	—	—
Luglio	3	1	4	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	2	2	1	1	—	—	—	—
Settembre	1	3	1	1	2	—	1	—	—
Ottobre	—	2	2	3	—	2	—	—	—
Novembre	2	3	5	1	1	1	1	1	—
Dicembre	1	2	1	—	1	—	—	—	—
TOTALI	25	29	26	18	7	4	3	2	—

MESI	(Pn) **Pelo** (m. 1580 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	5	3	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	2	4	3	—	—	—	1	—
Maggio	—	4	5	1	2	—	—	—	—
Giugno	—	1	7	1	1	—	—	—	—
Luglio	—	6	5	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	7	2	—	—	—	—	—
Settembre	—	6	3	1	1	1	—	—	—
Ottobre	—	3	1	3	4	—	—	—	—
Novembre	—	5	5	3	—	—	—	—	—
Dicembre	—	2	4	3	—	1	—	—	—
TOTALI	—	38	46	19	8	2	—	1	—

MESI	(Pa) **Mendola** (m. 1360 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	2	2	—	—	—	1	—	—
Febbraio	—	3	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	2	2	—	—	1	—	—	—
Aprile	—	4	5	3	—	2	1	—	—
Maggio	—	3	4	4	—	—	—	—	—
Giugno	—	6	3	2	2	—	—	—	—
Luglio	—	1	2	2	1	—	—	—	—
Agosto	—	1	5	2	—	—	—	—	—
Settembre	2	3	2	3	1	1	—	—	—
Ottobre	—	7	1	2	—	—	1	—	—
Novembre	—	9	5	1	1	1	—	—	—
Dicembre	—	5	1	1	—	—	—	—	—
TOTALI	2	46	34	20	5	5	3	—	—

MESI	(Pn) **Predazzo** (m. 1020 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	3	1	2	—	—	—	—	—
Febbraio	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Marzo	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Aprile	1	2	3	5	5	—	—	—	—
Maggio	1	4	6	2	—	—	—	—	—
Giugno	—	3	5	1	2	—	2	—	—
Luglio	1	2	5	3	1	—	—	—	—
Agosto	1	2	3	2	1	—	—	—	—
Settembre	1	2	3	3	1	1	—	—	—
Ottobre	2	1	5	—	—	1	—	—	—
Novembre	1	6	9	1	—	—	—	—	—
Dicembre	1	1	5	2	—	—	—	—	—
TOTALI	11	27	47	22	10	3	2	—	—

MESI	(Pr) **Passo di Rolle** (m. 1984 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	—	2	—	1	1	—	—
Febbraio	—	2	1	2	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	1	2	—	—	2	—	—
Aprile	—	2	4	6	4	1	1	—	—
Maggio	1	1	4	4	4	1	1	—	—
Giugno	—	1	5	4	1	—	2	—	—
Luglio	—	2	4	6	—	—	—	—	—
Agosto	—	4	3	1	1	—	—	—	—
Settembre	2	5	2	4	2	—	—	1	—
Ottobre	—	—	2	1	—	5	1	—	—
Novembre	—	3	3	1	2	3	1	1	—
Dicembre	—	—	5	—	—	1	—	—	—
TOTALI	3	24	34	33	14	12	9	2	—

MESI	(Pr) **Trento** (m. 195 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Febbraio	3	—	2	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	3	—	2	—	—	—	—	—
Aprile	2	4	6	3	1	—	—	1	—
Maggio	2	2	5	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	5	4	3	—	1	—	—	—
Luglio	2	1	4	2	1	1	—	—	—
Agosto	2	2	3	—	1	—	—	—	—
Settembre	1	2	3	4	—	—	—	—	—
Ottobre	1	2	2	3	1	—	—	—	—
Novembre	4	2	5	1	2	1	—	—	—
Dicembre	2	2	2	1	—	—	—	—	—
TOTALI	22	27	37	21	6	3	—	1	—

MESI	(Pr) **Chiampo** (m. 180 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	3	—	—	1	—	—	1	—
Febbraio	2	1	2	—	—	1	1	—	—
Marzo	—	1	3	1	—	1	—	—	—
Aprile	—	6	5	2	1	2	—	1	—
Maggio	1	2	3	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	6	5	1	1	1	2	—	—
Luglio	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Agosto	—	2	2	1	—	—	—	—	—
Settembre	—	4	1	2	1	1	—	—	—
Ottobre	1	4	1	1	—	1	—	—	—
Novembre	1	4	10	1	1	—	1	—	—
Dicembre	—	2	—	2	1	1	—	—	—
TOTALI	8	35	33	14	7	8	4	2	—

MESI	(Pr) **Treviso** (m. 15 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	2	—	1	—	—	1	—	—
Febbraio	3	3	—	—	1	1	—	—	—
Marzo	2	—	2	1	—	1	—	—	—
Aprile	3	6	4	3	1	1	—	—	—
Maggio	—	2	2	2	—	—	—	—	—
Giugno	2	3	9	—	1	1	—	—	—
Luglio	2	3	4	—	—	1	—	—	—
Agosto	—	1	2	—	2	—	—	—	—
Settembre	—	4	3	—	—	1	1	—	—
Ottobre	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	2	6	6	5	1	—	—	—	—
Dicembre	1	1	2	2	1	—	—	—	—
TOTALI	17	33	35	14	7	6	2	—	—

MESI	(P) **Cavazuccherina** (m. 1 s. m.) Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	2	—	—	—	—	—	1	1	—
Febbraio	1	3	2	—	—	1	1	—	—
Marzo	2	2	1	—	1	—	—	—	—
Aprile	1	4	6	1	2	—	—	1	—
Maggio	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Giugno	3	—	5	2	—	—	—	1	—
Luglio	1	2	4	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	3	3	2	—	—	—	1	—
Ottobre	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Novembre	2	4	8	5	—	—	—	—	—
Dicembre	—	2	1	3	2	—	—	—	—
TOTALI	12	24	31	18	6	1	2	4	—

TAB. IV. **Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all' entità delle precipitazioni misurate**

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONI

(Pr) Venezia (m. 1 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	1	—	1	—	—	1	—	—
Febbraio	3	2	3	—	1	1	—	—	—
Marzo	2	4	1	1	—	—	—	—	—
Aprile	1	10	4	2	—	—	1	—	—
Maggio	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Giugno	2	5	3	2	1	—	1	—	—
Luglio	1	2	—	3	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	1	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	1	3	—	4	—	—	—	—
Ottobre	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Novembre	2	5	4	6	—	—	—	—	—
Dicembre	1	2	1	3	—	—	—	—	—
TOTALI	14	37	21	19	7	1	3	—	—

(Pr) Padova (m. 12 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	3	—	2	—	—	—	1	—	—
Febbraio	—	2	2	—	—	1	—	1	—
Marzo	1	2	2	1	—	1	—	—	—
Aprile	2	4	4	3	1	—	—	—	—
Maggio	2	3	1	1	—	—	—	—	—
Giugno	2	2	4	2	3	—	—	1	—
Luglio	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Agosto	1	—	2	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	1	5	—	1	—	1	—	—
Ottobre	1	5	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	1	8	6	4	—	—	—	—	—
Dicembre	1	2	3	1	1	—	—	—	—
TOTALI	14	31	35	12	7	2	2	2	—

(Pr) Colle Venda (m. 580 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	3	—	2	1	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	2	1	—	—	1	—	—
Marzo	—	1	3	3	—	—	—	—	—
Aprile	3	5	6	2	1	—	2	1	—
Maggio	—	2	2	2	1	—	—	—	—
Giugno	—	5	3	3	1	2	1	1	—
Luglio	1	3	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Settembre	1	4	2	1	1	—	1	—	—
Ottobre	1	4	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	7	7	4	—	—	—	—	—
Dicembre	2	2	4	—	2	—	—	—	—
TOTALI	12	34	35	18	6	2	5	2	—

(P) Cologna Veneta (m. 24 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	—	2	—	1	—	—	—	—
Febbraio	—	2	2	1	—	—	2	—	—
Marzo	—	1	2	2	1	—	—	—	—
Aprile	—	6	3	2	—	1	—	1	—
Maggio	—	1	2	3	1	—	—	—	—
Giugno	—	2	2	1	2	1	—	3	—
Luglio	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	1	4	2	—	—	—	—	—
Ottobre	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	10	6	3	—	—	—	—	—
Dicembre	—	1	4	1	—	—	—	—	—
TOTALI	1	28	30	15	5	2	2	4	—

(P) Punta Gorzone (m. 2 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	1	2	—	1	—	—	—	—
Febbraio	—	—	2	3	—	1	—	—	—
Marzo	—	3	4	1		—	—	—	-
Aprile	—	5	8	3	—	—	—	—	—
Maggio	—	—	2	2	—	1	—	—	—
Giugno	—	3	7	1	—	2	—	—	—
Luglio	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Agosto	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	1	4	1	2	—	—	—	—
Ottobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	5	9	1	—	—	1	—	—
Dicembre	—	1	2	2	—	—	—	—	—
TOTALI	—	21	42	14	4	4	2	—	

(Pr) Legnago (m. 16 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	1	1	—	2	—	—	—	—	—
Febbraio	1	3	3	2	—	—	1	—	—
Marzo	1	3	2	1	1	—	—	—	—
Aprile	1	9	4	—	2	—	—	—	—
Maggio	2	1	2	2	1	—	—	—	—
Giugno	2	4	3	3	—	2	—	—	—
Luglio	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	5	—	3	1	—	—	—	—
Ottobre	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	1	7	9	2	—	—	—	—	—
Dicembre	1	2	3	3	—	—	—	—	—
TOTALI	11	42	27	19	5	2	1	—	—

(P) Villafranca Veronese (m. 54 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	—	2	—	1	1	—	—	—
Marzo	1	2	2	—	1	—	—	—	—
Aprile	1	3	4	2	2	—	—	—	—
Maggio	—	1	—	3	—	1	—	—	—
Giugno	—	3	1	3	2	2	—	—	—
Luglio	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Agosto	1	1	1	—	1	—	—	—	—
Settembre	—	2	2	3	—	—	—	—	—
Ottobre	1	3	—	—	1	—	—	—	—
Novembre	1	5	10	4	—	—	—	—	—
Dicembre	—	—	1	3	—	—	—	—	—
TOTALI	6	20	27	18	9	4	—	—	—

(P) Ca' Cappellino (m. 2 s. m.)

MESI	Inferiori a 0.5 mm.	da 0.5 a 3 mm.	da 3 a 10 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20 a 30 mm.	da 30 a 40 mm.	da 40 a 50 mm.	da 50 a 100 mm.	oltre i 100 mm.
Gennaio	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Febbraio	—	1	3	2	—	1	—	—	—
Marzo	2	2	2	1	—	—	—	—	—
Aprile	—	—	4	3	—	—	—	—	—
Maggio	—	—	3	1	—	—	—	—	—
Giugno	—	1	4	—	—	2	—	—	—
Luglio	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Settembre	—	—	3	3	—	—	—	—	—
Ottobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	1	4	5	—	—	—	—	—
Dicembre	1	—	1	4	—	—	—	—	—
TOTALI	3	5	29	21	2	3	—	—	—

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

TAB. V.

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
Isola di Lussin																								
Lussimpiccolo	10,8	12	29,8	18	7,6	15	49,2	10	11,6	12	19,0	15	7,2	28	23,8	17	21,2	15	38,2	15	28,2	22	»	»
Lussingrande	12,0	12	»	»	12,0	15	71,2	9	25,0	12	30,0	17	—	—	44,0	25	46,0	14	40,0	15	»	»	132,0	8
Neresine	21,3	11	19,3	19	12,3	12	38,3	8	12,3	12	28,3	18	2,1	28	39,8	16	20,3	4	36,0	14	**48,2**	7	36,0	6
Isola di Cherso																								
Dragosetti	54,0	12	55,5	20	14,2	4	57,8	23	12,4	19	40,6	18	16,5	20	26,0	25	29,0	15	11,7	4	73,2	16	»	»
Cherso	20,0	12	33,0	20	22,0	4	40,0	23	12,0	19	18,0	18	1,5	20	27,0	17	30,0	15	12,0	4	38,0	15	**51,0**	4
Piuca																								
Bucùie	* 10,5	11 e 12	•* 41,0	27	17,0	2	46,0	24	34,0	17	62,0	26	32,0	19	73,0	17	**75,0**	15	62,0	3	60,0	27	62,0	5
S. Pietro del Carso	18,0	1	28,0	28	23,0	4	52,0	28	37,0	18	**126,0**	27	30,0	20 e 27	72,0	25	60,0	16	15,0	4	50,0	26	64,0	6
Preval	»	»	•* 43,0	28	17,0	4	50,0	28	34,0	19	96,0	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sagòrie	4,0	11	* 16,0	19	22,0	3	59,0	27	27,0	17	**117,0**	26	38,0	19	49,0	16	87,0	15	14,0	23	67,0	24	67,0	5
Villa Slavina	•* 5,0	13	•* 18,0	19	8,0	3	33,0	23	32,0	18	**85,0**	27	34,0	20	66,0	25	54,0	16	9,0	4	34,0	25	41,0	4
Postumia	* 11,0	13	»	»	38,0	2	32,0	23	45,0	18	39,0	25	32,0	19	80,0	19	75,0	6	7,0	3	39,0	10	10,0	1
Drava																								
Sesto	* 15,0	12	* 13,0	27	* 26,3	3	28,7	21	**56,1**	30	47,2	27	22,7	16	18,5	3	21,5	24	32,6	4	18,2	28	* 19,5	3
Camporosso	* 8,0	10	* 10,0	27	* 45,0	3	48,5	27	29,0	18	40,4	4	21,0	26	30,0	24	37,7	4	**82,5**	14	45,0	7	* 32,0	5
Tarvisio	•* 40,9	1	* 22,4	20	* 50,5	4	53,6	21	26,2	10	41,4	26	27,0	19	31,4	28	40,0	19	107,5	14	40,0	7	*• **118,0**	2
Cave del Predil	* 72,6	11	* 14,6	20	* 58,4	3	• 86,4	21	•* 37,2	18	58,2	27	32,6	19	47,2	24	77,4	19	**114,3**	13	114,2	28	* 37,6	6
Plezzùt	•* 48,8	1	* 28,0	20	* 48,2	4	71,5	22	•* 43,0	11	54,5	27	21,0	18	35,0	29	41,2	20	**103,5**	15	70,9	29	* 60,0	6
Fusine in Valromana	* 25,0	13	* 29,0	19	* 43,0	3	62,0	21	•* 33,0	18	61,0	26	40,9	19	45,0	24	80,0	19	**127,0**	13	•* 65,0	28	* 33,0	5
Coccàu	38,5	1	* 16,2	20	* 76,6	4	57,8	28	•* 29,0	19	51,2	27	24,0	20	30,8	29	53,6	20	**100,0**	15	56,6	8	* 42,3	6
Dalla Fiumara all' Arsa																								
Monte Maggiore	•* 43,0	1	50,1	28	•* 40,5	4	80,0	28	10,5	13	60,4	5	12,2	23	43,0	17	90,1	16	29,4	15	* **160,0**	9	145,0	6
Clana	43,0	1	* 30,0	19	55,0	3	91,0	28	12,0	19	46,0	5 e 17	45,0	20	54,0	26	**180,0**	16	51,0	16	147,0	24	175,0	5
Apriano	6,0	5	* 52,0	20	42,0	4	96,6	28	12,6	19	44,0	5	14,0	20	95,0	25	98,0	16	31,0	4	**111,0**	8	78,0	6
Bergùt grande	8,0	11	53,6	26	50,3	3	78,5	27	8,2	26	29,9	12	66,9	19	56,5	24	80,1	15	26,4	14	110,6	8	**153,5**	6
Albona	40,0	1	* **72,0**	20	20,0	3 e 4	69,0	14	6,0	13 e 19	26,0	5	1,8	19	15,0	25	60,0	16	8,0	4	30,0	23	66,0	4
Fianona	41,5	1	62,0	20	26,6	4	57,9	15	10,3	13	22,6	17	9,4	20	39,5	17	**63,4**	15	18,4	4	30,2	23	58,5	6
Laurana	»	»	»	»	»	»	79,0	28	10,0	19	35,0	18	16,0	20	70,0	17	62,0	16	30,0	5	50,0	15	56,0	4
Abbazia	18,8	12	59,4	28	26,6	4	79,0	28	9,8	19	37,4	17	—	—	23,8	17	80,0	15	21,0	4	**98,4**	14	54,0	4

TAB. V.

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
Arsa																								
Lupogliano	25,2	12	16,0	28	29,4	4	44,5	27	10,3	19	32,0	17	10,0	20	60,6	25	58,5	15	9,7	7	40,0	15	**72,9**	6
Pèdena	6,5	11	26,0	27	28,0	3	35,0	22	13,0	16	34,0	18	3,0	9	35,0	24	50,0	15	17,0	6	60,0	9	**72,5**	5
S. Martino d'Albona	36,1	11	34 1	27	39,0	3	41,0	14 e 22	14,0	18	19,0	16	4,0	19	23,0	24	**98,0**	16	17,0	3	41,0	19	69,0	3
Bogliuno	10,0	11 e 12	23,0	27	32,0	3	33,0	27	12,0	26	22,0	16	9,0	20	**157,0**	16	64,0	15	9,0	7	71,0	14	49,0	5
Barbana	17,0	6	37,0	27	18,0	3	80,0	22	10,7	12	22,0	18	6,0	19	32,7	24	**88,0**	16	18,0	3	31,0	29	32,0	6
Castel Bellai	13,5	12	24,0	28	15,4	4	34,0	15	15,0	27	20,8	5	16,0	20	37,0	25	**69,0**	16	9,2	15	30,0	23	48,0	4
Valdarsa	•* 40,0	12	21,0	19	15,0	3 e 4	**83,0**	10	12,0	27	22,0	8	20,0	19	28,0	25	80,0	15	13,0	15	36,0	15	50,0	5
Felicia	46,2	12	14,8	28	20,0	4	38,2	23	7,4	13	10,0	17	15,6	20	19,6	25	**68,0**	16	9,8	3	27,2	8	50,4	4
Poglie	57,0	12	20,0	28	23,0	4	50,0	23	8,0	13	21,0	19	28,0	19	23,5	25	48,0	15	11,5	3	33,0	14	**65,0**	6
Dall' Arsa al Draga																								
S. Vincenti	27,9	12	49,3	20	26,4	4	48,1	23	17,3	27	23,2	17	4,5	20	30,0	25	51,2	15	24,1	5	36,0	5 e 6	**63,2**	6
Sossi	24,0	12	38,0	19	16,0	17	37,0	9 e 14	16,0	24	45,0	15	1,0	8	57,0	15	60,0	15	12,0	3	51,0	18	**71,0**	7
Valle d'Istria	24,2	1	34,5	19	22,2	3	**87,2**	22	8,2	10	43,2	18	14,7	29	24,4	23	56,4	20	4,1	30	61,3	13	34,2	6
Dignano	28,0	11	42,8	19	23,8	3	**47,0**	22	13,8	12	23,0	16	9,0	19	14,0	25	31,8	14	5,0	14	14,5	14	34,0	5
Rovigno	16,3	12	30,7	19	22,5	3	**61,1**	22	30,8	18	20,8	18	11,3	29	28,5	25	21,0	14	5,6	4	40,0	14	49,0	5
Draga																								
Pisino	22,5	11	27,8	27	16,9	3	32,0	14	15,4	18	20,3	16	30,6	19	16,0	24	25,5	15	10,1	6	28,7	15	**59,0**	5
Dal Draga al Quieto																								
Mompaderno	16,6	1	25,5	20	14,0	4	37,5	23	24,0	19	19,5	17	24,0	20	51,5	25	31,0	15	6,7	5	50,0	15	**66,0**	6
S. Michele di Leme	14,0	12	27,0	20	12,0	4	70,0	23	17,0	19	21,0	17	11,0	20	30,0	25	33,0	15	6,0	4	46,0	14	**71,0**	6
Parenzo	17,5	12	23,4	20	17,1	3	27,7	23	17,5	18	28,0	18	18,5	19	28,2	25	18,6	15	11,0	3	27,5	7	**30,0**	5
Quieto																								
Portole	8,5	11	15,2	27	7,5	3	39,5	27	30,4	18	32,4	27	21,5	19	37,5	24	15,3	15	5,4	6	25,9	14	**41,6**	5
Montona	15,6	11	20,0	27	10,9	3	37,1	27	38,6	18	36,0	29	26,1	19	40,0	24	19,1	15	6,1	6	36,6	14	**57,8**	5
Pinguente	18,6	11	15,4	25	18,6	3	28,8	29	18,4	18	30,6	7	10,4	19	20,2	24	18,6	24	13,4	8	30,6	9	**38,8**	5
Levade	1,4 ?	5 ?	21,1	25	11,5	3	26,7	27	32,2	18	22,4	12	18,9	19	28,8	24	21,1	24	10,8	6	35,7	14	**44,9**	5

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
Dal Quieto al Risano																								
Momiano	7,6	12	21,2	27	24,2	3	47,0	23	25,3	19	41,3	28	13,2	20	**81,5**	25	18,4	15	4,2	3	36,6	29	51,0	6
Buie	2,5	11	24,2	27	9,4	3	24,7	23 e 24	48,5	18	21,5	12	—	—	36,2	25	**94,0**	15	9,3	5	43,4	19	36,2	6
Capodistria	3,0	12	15,5	27	18,0	3	30,0	23	36,2	19	**66,0**	27	17,5	20	30,5	26	17,5	16	11,3	10	34,5	19	23,0	6
Strugnano	4,2	11	25,1	27	13,4	3	43,7	27	28,2	18	22,7	12	28,2	19	**76,6**	24	10,2	16	11,7	8	26,7	7	47,6	5
Timavo Superiore																								
S. Michele	»	»	»	»	»	»	41,0	22	25,0	18	75,0	27	16,0	20	50,0	25	45,0	24	2,0	3	31,0	6	60,0?	6?
Divaccia	11,0	1	25,0	28	12,5	3	53,5	29	24,0	27	**70,0**	3	30,0	19	56,5	25	46,5	16	14,0	9	31,5	25	61,0	4
S. Canziano	* 4,0	12	27,0	28	22,0	4	47,0	9	26,0	27	53,0	5	22,0	19	**58,0**	25	39,0	16	14,0	9	41,0	8	55,0	4
Cossese	3,0	5	26,0	27	25,0	3	41,0	22	13,0	26	38,0	16	26,0	19	35,0	15	55,0	15	19,0	14	26,0	14	**78,0**	5
Dal Risano all'Isonzo																								
Mune	15,0	13	»	»	?	?	57,0	27	12,0	18 e 26	45,0	4	25,0	19	66,0	16	68,0	15	11,0	4	55,0	28	68,0	5
Slivia	•* 8,0	11	•* 32,4	28	19,1	3	43,4	27	24,3	18	38,2	26	24,2	19	52,1	24	36,3	15	4,2	7	43,0	28	**69,2**	5
Castelnuovo	* 13,0	12	29,8	27	6,8	3	33,1	27	26,2	17	45,2	12	26,4	19	84,5	25	50,4	15	28,0	15	**96,9**	29	63,5	5
Lanischie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,0	18	18,0	19	54,0	16	45,0	15	25,0	6	35,0	28	52,0	5
Tomàdio	2,0	8	* 16,0	19	16,0	2	59,0	27	24,0	18	37,0	16	31,0	19	96,0	18	59,5	15	**118,0**	3	90,0	29	50,0	5
Sesana	10,0	10	* 7,5	19	11,5	2	54,4	27	26 7	26	**114,3**	26	34,5	19	43,5	18	11 6	25	25,5	3	40,5	27	46,3	5
Villa Opicina	—	—	13,0	28	21,5	4	**79,0**	29	30,0	19	33,0	17	24,8	20	35,0	25	22,0	15	30,0	4	62,0	19	54,0	6
Comeno	3,3	11	45,0	27	32,0	4	**80,0**	27	26,0	18	47,0	26	30,0	19	66,0	18	50,0	15	52,0	3	43,0	7	42,0	5
S. Pelagio	1,0	12	41,0	28	39,0	4	63,0	28	18,0	19	47,0	17	19,0	20	**95,0**	19	39,0	16	25,0	4	51,0	30	68,0	6
S. Croce	6,1	12	37,0	28	16,0	3	60,5	28	24,9	19	44,0	17	10,5	20	55,0	19	33,3	16	32,0	4	35,5	25	**74,0**	6
Decani	13,0	12	18,0	25	18,0	3	23,0	27	30,0	18	33,0	26	21,0	19	**51,0**	24	22,0	25	7,0	2	33,0	5	48,0	5
Sèrvola	1,7	7	15,4	27	11,7	3	29,9	27	20,3	26	36,6	16	8,6	19	**37,5**	24	16,0	16	11,5	8	22,5	13	37,4	5
Bàrcola	6,6	11	32,8	27	30,5	3	36,4	14	39,4	17	44,4	17	21,2	19	38,6	24	24,6	19	**84,7**	3	39,0	18	41,2	6
Monfalcone	8,0	12	38,0	27	17,0	3	34,0	28	18,0	18	42,0	26	12,0	18	25,0	18	33,0	13	35,0	4	»	»	41,0	4
Valdoltra	3,0	11	15,3	27	5,1	4	30,3	27	40,0	26	20,1	12	10,3	19	**40,3**	24	10,2	16	10,0	4	25,3	19 e 29	40,0	6
Isonzo																								
Sonzia	18,0	1	•* 9,0	27	18,0	4	61,0	29	22,0	10	31,0	27	23,0	19	38,0	1	44,6	24	52,0	22	**63,0**	28	14,0	6
Passo Predil	* 54,0	1	* 13,4	27	* 59,0	3	85,0	21	28,0	10	54,0	26	29,0	19	42,5	28	84,5	1	160.0	13	136,0	28	»	»
Plezzo	8,4	1	* 23,0	19	•* 39,6	3	68,2	21	29,8	17	52,4	26	36,2	19	72,0	1	115,4	19	**197,6**	23	158,0	28	29,6	6
Sella di Caporetto	7,5	1	21,0	27	83,0	3	88,0	24	37,5	18	95,5	4	93,5	26	43,0	24	83,5	1	**280,4**	23	118,5	27	65,0	5
Caporetto	78,5	1	27,0	19	69,0	3	122,0	27	28,5	26	76,0	4	89,0	26	37,0	24	62,0	1	**205,0**	23	140,0	28	61,0	6
S. Lucia	11,2	1	25,2	27	67,8	3	93,0	28	18,6	26	45,0	26	55,4	26	47,0	16	50,6	4	115,0	23	**163,0**	7	51,2	6
Cà di Caccia (Krekovše)	37,8	1	57,9	20	53,4	4	122,5	28	51,2	19	82,5	27	35,2	27	59,2	17	68,7	16	113,6	24	**143,5**	29	91,9	6

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
segue **Isonzo**																								
Circhina	•* 9,0	1	*20,0	19	33,0	3	23,0	22	60,0	3	70,0	26	50,0	26	40,0	16	»	»	15,0	4	*40,0	21	32,0	6
Piedicolle	30,0	5	20,0	26	•*75,0	3	65,0	24	45,0	18 e 29	75,0	25	55,0	26	60,0	24	50,0	4	**100,0**	23	90,0	25	55,0	5
Baccia	30,0	1	*34,0	19	44,8	3	85,0	27	21,3	26	49,7	26	68,0	26	40,0	24	37,5	15	**130,5**	23	125,0	7	71,0	6
Loqua	43,0	1	*40,0	27	*71,5	3	48,0	27	•*42,0	18	**128,0**	26	20,0	17 e 20	41,0	27	89,0	16	50,5	24	94,0	27	•*45,0	4
Chiapovano	*12,1	12	•*40,0	27	•*61,0	3	70,0	28	•*40,0	18	60,0	24	35,5	19	38,2	24	62,3	15	**80,0**	23	61,0	25	•*66,0	4
Losizze	1,3	8	22,5	27	88,0	3	108,0	27	25,0	17	50,0	16	40,0	19	40,0	25	34,0	1	70,0	23	**111,6**	7	52,0	1
Gorizia	10,4	1	29,3	27	31 5	3	47,8	27	18,9	17	63,0	26	18,6	8	32,1	18	32,0	18	44,3	23	**68,8**	7	44,8	5
Pocrai del Piro	*25,5	13	*26,0	25	46,0	3	55,0	28	15,0	27	**120,0**	27	31,5	20	70,0	25	60,0	16	52,0	4	81,0	24	100,0	6
Zolla	8,0	12	7,0	28	»	»	22,0	22	11,0	18	120,0	27	31,5	20	90,0	25	62,0	15	63,0	4	51,0	28	55,0	6
Senosecchia	14,0	1	38,0	27	35,0	3	50,0	24	45,0	17	**71,0**	26	30,0	19	60,5	24	57,0	15	9,0	7	70,3	24	53,0	3
Aidùssina	14,5	11	67,8	27	35,6	3	44,1	27	30,0	17	47,5	26	18,9	19	38,0	18	**75,8**	15	57,5	3	58,1	18	57,9	5
Vipacco	•* 7,8	12	35,2	27	21,0	3	32,4	27	20,6	17	51,8	5	24,2	19	52,5	18	**99,0**	15	44,6	3	61,4	24	41,4	3
Sambasso	19,8	1	•*23,0	19	31,0	4	55,2	28	36,8	17	64,5	26	21,5	17	35,7	16	36,9	19	51,5	3	**81,5**	18	77,5	6
Montespino	3,0	1	55,0	27	47,0	3	**70,0**	27	15,0	27	45,0	16	46,0	19	55,0	19	41,5	15	50,0	23	59,0	18	66,5	4
Musi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115,0	18	142,4	22	140,0	26	56,0	5
Vedronza	41,0	1	17,0	19 e 27	91,0	3	**122,0**	28	38,0	26	65,0	17	92,0	26	42,0	28	57,0	1	80,0	22	91,0	26	48,0	6
Ciseriis	17,2	12	24,0	19	53,4	3	61,0	14	42,0	26	33,0	17	54,2	26	38,6	28	52,6	1	46,4	23	**72,2**	28	25,6	5
Attimis	20,0	1	21,0	27	56,0	3	**90,0**	28	37,0	18	46,0	17	56,0	26	38,0	16	75,0	18	31,0	3	48,0	27	28,0	5
Povoletto	10,6	1	•*23,2	19	45,9	3	**85,7**	24	13,4	26	37,4	17	13,5	18	27,0	24	47,0	1	36,2	3	36,0	26	38,0	5
Montemaggiore	22,0	1	n	»	•*22,6	14	140,0	13	30,8	26	45,0	5	48,4	18	85,0	24	45,0	1	98,0	23	»	»	85,0	5
Goregnavas	23,0	1	31,0	27	90,0	3	120,0	27	35,0	26	54,0	16	90,0	26	42,0	16	64,0	18	105,0	23	**125,5**	27	71,5	5
S. Wolfango	* 2,0	11 e 12	15,0?	19	•*47,0	3	116,0	27	27,0	17	82,0	17	84,0	26	**148,0**	16	49,0	16	110,0	3	**148,0**	26	52,0	4
Platischis	6,4	1	•*20,0	27	5,6	8 e 14	81,6	28	22,6	17	48,0	26	65,0	26	39,6	28	70,0	18	99,0	3	**112,2**	28	62,0	6
Obenetto	5,0	11	74,0	27	43,0	3	110,0	27	23,0	17	70,0	17	63,0	26	80,0	16	30,0	1 e 18	**113,0**	3	107,0	7	60,0	5
Bergogna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,9?	18	91,2	23	101,3	28	•*42,3	5
Pulfero	3,8	1	*37,2	19	77,0	3	79,0	24	28,4	26	40,2	26	76,0	26	30,4	28	80,2	1	90,4	23	**98,5**	28	50,0	5
Clòdig	11,0	1	32,0	27	75,0	3	89 0	28	30,4	17	40,0	12	54,0	26	130,0	16	45,0	1	65,0	22	**135,0**	28	50,0	6
S. Leonardo	32,0	1	27,2	27	82,8	3	80,1	27	20,0	17	63,2	16	37,2	18	**83,2**	16	45,9	1	43,4	23	76,6	7	60,7	6
Cividale	13,8	1	*44,0	19	65,0	3	74,5	27	33,5	18	51,0	16	40,0	8	55,5	16	**96,0**	1	69,0	3	48,5	7	60,0	5
Liga (Maria Zell)	38,0	11	75,0	27	46,0	3	90,0	28	16,0	30	61,0	17	22,0	18	36,0	24	50,0	25	**150,0**	4	120,0	8	86,0	6
S. Lorenzo di Nebola	9,0	1	47,0	27	80,0	3	85 0	27	32,0	18	51,0	16	36,0	19	30,0	16	51,0	1	41,0	3	**97,0**	7	64,0	5
Tagliamento																								
Passo della Mauria	*54,0	11	*15,0	27	*34,5	3	*41,0	8	26,5	31	50,5	27	21,0	28	43,0	16	45,0	18	**66,0**	14	32,5	6 e 28	*26,5	3
Forni di Sopra	*56,2	11	*21,6	19	*53,9	3	**62,4**	21	25,4	30	45,4	26	27,4	24	29,0	25	45,4	18	47,8	14	37,0	7	*38,7	4
Forni di Sotto	•*46,1	1	•*23,1	27	•* **75,7**	3	•*70,8	9	32,5	17	40,5	28	29,3	19	35,0	3	35,5	3	96,4	13	52,5	7	•*51,5	4
Sauris	*30,5	11	*12,0	27	*60,0	3	•* **68,0**	9	40,0	17	42,0	26	39,0	28	49,0	25	•*49,0	19	60,0	4	•*37,3	7	*57,2	4
Ampezzo	•*30,0	1	•*40,1	27	•*54,1	3	**94,0**	21	42,2	10	34,6	26	33,8	24	36,2	25	56,6	18	57,8	14	46,4	7	•*41,3	3
Collina	n	»	n	»	n	»	86,0	21	48,0	17	76,0	26	52,0	16	23,0	25	54,5	18	32,5	14	64,0	7	*20,0	4

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

TAB. V.

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio mm.	giorno	Febbraio mm.	giorno	Marzo mm.	giorno	Aprile mm.	giorno	Maggio mm.	giorno	Giugno mm.	giorno	Luglio mm.	giorno	Agosto mm.	giorno	Settembre mm.	giorno	Ottobre mm.	giorno	Novembre mm.	giorno	Dicembre mm.	giorno
segue **Tagliamento**																								
Forni Avoltri	* 11,0 ▪	11	* 3,2 ▪	19	* 35,5 ▪	3	**61,4**	21	31,6	30	41,4	26	33,0	18	22,0	25	48,5 ▪	18	54,0	24	43,0	7	•* 33,5 ▪	5
Pesariis	•* 15,0	11	* 15,0	27	•* 29,0	3	63,0	21	28,0	17	45,0	26	43,5	19	38,3	24	**70,3**	18	32,0	14 e 23	42,0	28	•* 22,0	7
Ovaro	•* 16,0	1	* 13,5	19	* 40,5	3	79,0	21	32,0	17	43,0	26	33,0	15	35,0	25	47,0	21	**89,0**	14	46,5	8	•* 38,4	3
Villa Santina	46,9	1	12,5	27	39,7	31	97,1	21	46,8	10	70,0	5	30,0	19	44,0	24	50,3	19	**115,3**	14	45,7	8	41,4	4
Zovello di Ravascletto	* 46,0	1	* 18,0	19	* 60,0	3	**83,0**	21	40,0	17	36,0	16	17,8	15	38,0	24	52,0	18	80,0	14	62,0	7	•* 29,0	6
Timau	* 14,0 ▪	12	•* 6,0 ▪	27	•* 10,5 ▪	3	**87,0**	21	35,2	17	59,0	26	30,8	18	27,0	25	43,0	18	86,6	14	74,0 ▪	7	* 21,5 ▪	5
Paularo	•* 60,1	1	•* 13,0	27	•* 43,1	3	110,5	21	63,0	10	72,0	4	30,2	18	40,2	24	60,0	18 e 24	**170,0**	14	58,0	26	18,0	3
Salino	30,0 ▪	1	15,0 ▪	27	•* 30,0 ▪	3	103,2	21	65,2	10	71,2	4	25,8	19	»	»	65,8	24	113,2	14	60,0 ▪	26	»	»
Paluzza	»	»	13,2	27	45,7	3	104,5	21	30,2	17	40,5	26	21,4	18	35,8	25	41,8	18	**110,1**	14	50,8	8	26,1	6
Avosacco	•* 3,0	1 e 10	12,0	27	15,0	31	105,0	21	70,0	10	50,0	5	11,0	18	36,0	24	50,0	18	**177,0**	14	80,0	7	46,0	1
Tolmezzo	43,6 ▪	1	•* 22,6 ▪	19	•* 60,8	3	118,2	21	35,8	10	97,4	4	41,7 ▪	19	26,0	25	78,6	24	**119,6**	14	92,8	28	27,0	4
Malborghetto	n	»	n	»	n	»	53,0	21	38,2	10	44,0	17	33,8	19	32,8	1	56,0 ▪	19	179,4	14	50,0	26	* 35,0 ▪	3
Pontebba	•* 35,2	1	* 15,4	19	* 13,8	3	38,2	24	53,2	10	129,8	4	27,2	19	47,3	24	67,4	19	135,0	13 e 23	***	»	***	»
Saletto di Raccolana	•* 13,8	12	* 21,0	19	5,0	31	58.4	28	42,5	10	35,0	18	15,5	2	48,4	31	85,0	19	**148,6**	14	88,0	29	* 11,5	5
Chiusaforte	53,5	1	17,5	27	66,0	3	90,0	21	42,0	10	63,0	5	18,5	18	39,0	28	73,0	19	**151,0**	14	87,0	28	•* 10,0	5
Resia	•* 96,0 ▪	1	* 28,2 ▪	19	•* 53,8 ▪	3	160,0	21	36,6	26	47,8	4	27,4	19	53,0	28	105,2	1	**245,2**	24	186,0	28	32,8	6
Ovedasso	83,9	1	* 21,4	19	•* 25,5	3	88,0	21	110,0	10	92,0	5	24,5	19	66,5	28	92,9	24	**120,5**	13	94,0	28	•* 47,7	4
Venzone	13,0	12	13,7	27	44,4	3	68,1	14	101,5	10	53,6	4	27,7	19	56,7	28	83,0	24	58,6	23	**107,4**	29	•* 27,2	4
Alesso	110,2	1	22,9	19	55,3	3	100,1	21	98,2	10	67,9	26	32,5	19	52,1	28	**172,3** ?	24	161,1	22	141,3	29	21,4	5
Ospedaletto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54.4	24	»	»	108,2	28	41,7	5
Gemona	20,6	12	21,6	19	64,0	3	63,4	14	32,5	10	39,0	26	51,6	26	30,2	28	28,2	16	58,2	3	**65,8**	7	24,6	4
Andreuzza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	18	54,0	3	67,5	26	40,0	5
S. Francesco	114,0	1	23,0	19 e 27	77,0	3	**135,0**	21	49,0	18	60,0	17	34,0	19	48,0	28	98,0	24	110,0	24	101,0	28	63,0	3
S. Daniele del Friuli	26,0	12	27,0	19	62,6	3	59,2	19	**74,0**	26	34,6	17	8,0	19	24,2	25	33,8	1	58,0	3	54,4	26	24,6	5
Pinzano	23,0	12	30,0	19	68,0	3	61,0	27	59,0	26	39,0	17	22,0	18	36,0	24	46,0	18	**79,0**	3	64,0	26	33,0	4
Clauzetto	32,6	1	•* 38,8	19	88,2	3	95,0	27	32,0	15	60,0	12	30,0	18	105,0	28	80,0	24	50,0	24	»	»	40,0	3 e 5
Spilimbergo	25,8	12	31,0	19	59,2	3	50,9	19	**75,0**	26	39,0	17	24,1	27	37,3	24	39,2	1	55,1	3	55,7	26	28,1	5
Livenza																								
Polcenigo	36,2	12	36,2	19	70,8	3	60,4	14	61,2	26	63,4	12	35,0	18	56,2	24	**73,0**	18	44,2	3	45,6	26	31,2	5
Aviano	29,0	11	40,0	19	81,0	3	**143,0**	14	39,0	26	50,0	12	47,0	18	38,0	24	63,0	15	42,0	3	61,0	26	32,0	5
Sacile	32,0 ▪	11	31,8	19	**71,6**	3	43,0	9	33,0	26	34,0	12	13,6	18	52,5 ▪	24	70,8	18	18,2	15	29,8	26	21,8	5
Colle Umberto	35,0	12	30,0	19	**63,0**	3	30,0 ?	21	20,0	26	35,0	17	15,0	19	24,0	24	45,0	15	8,0	22	20,0	25 e 27	18,0	1
Vittorio Veneto	30,0	12	29,5	27	42,2	3	32,0	21	35,0	26	21,0	24	24,0	18	42,0	24	43,0	15	17,0	24	**49,3**	26	41,5	3
Céneda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,0	24	49,0	15	19,2	3	41,0	26	25,6	1
Frasseneit	55,0	1	•* 30,0	19	•* 92,0	3	**140,0**	21	90,0	10	55,0	26	23,2	19	35,4	24	109,2	18	95,6	14	96,0	7	•* 54,0	3
Poffabro	114,0 ▪	1	32,0 ▪	27	83,0 ▪	3	**156,0** ▪	21	38,0 ▪	15	71,0 ▪	17	60,0 ▪	18	47,0 ▪	16	86,8	18	73,4	14	118,4	28	42,4	7
Campone	•* 18,0	12	•* 25,5	27	•* 30,0	8	58,0	21	35,0	16	67,7	26	31,8	18	38,6	24	103,0	17	51,6	24	**133,8**	29	•* 78,0	3

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
segue **Livenza**																								
Rio Stavalins	40,0	1	32,0	27	47,5	8	150,5	9	99,0	11	55,0	26	20,0	19	25,5	16	62,0	18	»	»	»	»	15,0	1
Tramonti di Sopra	27,0	1	22,5	27	●*55,1	3	**141,2**	21	48,2	10	43,5	4	26,5	19	16,2	28	79,8	18	90,4	14	137,2	28	27,4	4
Tramonti di Sotto	●*106,5	1	●*27,0	19	●*77,0	3	106,0	21	44,0	10	59,0	4	31,0	19	33,5	28	101,5	18	87,0	14	**125,0**	28	50,0	3
Chievolis	80,0	1	10,0	27	●*60,0	3	110,0	21	30,0	26	50,0	1	30,7	18	35,0	24	99,0	18	80,0	22	**111,0**	28	52,0	3
Cavassò Nuovo	●*46,9	12	28,0	27	88,2	3	**89,7**	27	24,8	10	67,2	27	56,3	18	31,3	28	78,5	18	59,1	22	84,2	26	35,3	5
Maniago	3,0*	12	29,0	19	70,8	3	**93,6**?	21	22,2	10	44,6	12	66,8	18	57,5	28	62,6	18	72,5*	23	76,0	28	20,8	3
Basaldella	45,0	12	41,5	19	**70,5**	3	65,0	9	25,5	26	40,5	27	30,5	27	32,3	28	35,5	1	50,0	3	31,0	28	40,0	6
Gimolais	45,0	12	5,0	5	●*11,0	8	80,0	19	25,0	10 e 11	20,0	17	»	»	38,5	16	»	»	»	»	»	»	»	»
Claut	*76,0*	12	●*33,0*	27	●*54,1*	3	**111,0**	21	31,8	30	43,0	18	31,2	29	21,2	16	52,8	15	40,0	14	61,0	28	22,6	7
Andreis	50,0	1	●*28,0	27	*80,0	3	**100,0**	21	41,0	26	50,0	2 e 27	30,0	18	30,0	24	71,0	18	40,0	14	65,0	7	●*45,0	6
S. Quirino	29,5	12	43,0	19	65,0	3	36,0	27	17,0	26	30,0	26	30,0	18	12,4	16	50,0	24	»	»	50,0	25	28,0	3
Formeniga	24,6	12	26,6	19	**53,8**	3	34,6	28	46,0	26	31,0	17	28,0	27	28,0	24	51,0	15	19,0	23	52,0	26	25,0	6
Conegliano	33,1	11	25,0	27	**45,6**	3	44,1	9	43,0	26	30,0	17	28,0	27	27,3	24	45,3	15	18,0	14	26,1	27	28,0	5
Piave																								
Sappada	*50,3	11	*18,2	27	*17,1	3	*40,4	8	35,0	15	38,0	27	35,0	19	18,0	22	**55.0**	18	42,0	24	●*50,0	7	*3,50	4
S. Stefano di Cadore	*39,0*	11	*11,8*	27	●* 8,2*	3	●***50,2***	8	46,0	30	34,4	26	25,8	18	14,6	16	37,6	18	35,6	24	27,6	7	*30,0*	4
Misurina	***34,6****	11	*14,2*	19	*18,4*	3	*32,6*	21	●*24,8	11	32,8	26	21,0	18	14,0	24	30,8	18	24,4	4	27,0	29	*24,6*	3
S. Marco	*48,0	1	*15,0	27	*25,0	3	*50,0	9	**59,0**	30	41,0	27	39,0	18	28,0	11	48,0	18	50,0	13	34,0	7	●*11,0	1
Auronzo	*19,5*	12	*17,0*	19	*16,0*	3	47,2*	21	39,6	30	39,4	26	**55,6**	29	15,4	24	27,8	18	17,6	24	●*52,4	28	●*14,0	6
Lorenzago	●*31,0	1	●* 5,0	27	2,5	14	●*40,0	9	32,0	31	40,0	26	27,5	17	24,0	28	42,5	18	48.5	13	**64,0**	26	*20,0	3
Calalzo	●*17,0*	12	●* 7,5*	19	20,0*	4	50,0*	21	28,2*	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vallesella	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36,8*	26	25,2	24	14,8	11	46,2	11	24,4	14	40,6	7	●*20,5*	3
Pieve di Cadore	*40,0	12	*15,0	19 e 27	●*15,0	3	**65,0**	21	42,0	30	37,0	26	27,0	16	18,0	11	32,0	18	48,0	14	60,0	7	*20,0	3
Cimabanche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,0	18	49,0	13	31,7	28	*13,3	4
Podestagno	*18,0	1	* 8,0	27	*38,0	4	42,0	27	43,0	31	33,0	26	32,0	16	24,0	24	●*40,0	24	**54,0**	13	47,0	28	*29,0	4
Cortina d'Ampezzo	*19.5*	1	* 8,2*	27	*35,0*	3	●***46,5***	21	40,2	30	32,8	26	25,8	18	16,4	11	35,8	18	26,2	4	26,0	7 e 28	12,8	2
Salietto di Zuel	*16,4	1	*10,0	27	*36,0	3	●***53,0**	21	36,5	30	34,0	26	25,0	18	11,8	24	41,2	18	45,5	4	36,0	7	*14,0	4
S. Vito di Cadore	●*31,0	11	* 7,0	27	* 7,0	8	43,0	21	41,0	30	●*34,0	18	»	»	45,0	11	30,0	18	42,0	13	»	»	*18,0	4
Venas di Valle	●*23,7	1	●*14,7	27	●*10,0	4	**35,2**	14	34,2	30	25,6	18	21,2	18	27,3	24	32,0	1	22,4	22	●*32,0	8	●*21,2	1
Ospitale di Cadore	26,5	1	●*16,0	27	●*33,0	3	**68,0**	27	24,0	17	49,0	26	25,0	16	44,0	24	30,0	24	51,0	14	45,0	7	18,0	3
Longarone	*17,0	12	●*25,0	19	32,0	3	65,0	21	29,0	17	51,0	26	25,0	16	21,0	24	62,0	19	65,0	23	**68,0**	28	30,0	5
Erto	●*47,5	1	*19,0	19	46,0	3	**61,0**	21	27,3	31	52,8	26	25,4	16	19,0	28	50,0	18	56,0	13	52,5	26	26,0	5
Mareson di Zoldo	*34,8	12	*15,6	19	*47,1	3	●*51,8	21	39,0	31	*60,0	18	25,2	16	27,0	11	30,0	18	**74,8**	13	55,0	28	*22,5	1
Forno di Zoldo	●*54,0	1	*18,0	19	*45,0	3	**88,0**	21	49,2	30	39,6	26	26,6	19	16,0	28	44,4	18	48,2	14	52,0	28	●*19,0*	1
Fortogna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,7*	31	46,0	18	106,4	24	62,8	7	19,0*	1
Soccher	»	»	»	»	»	»	»	-	»	»	»	»	»	»	27,0	28	40,8	18	47,2	14	●*41,0	28	17,9*	1
Bosco Cansiglio	*75,0*	12	*21,5*	19	●*41,5	3	**75,1**	21	23,6	26	37,0	18	24,6	16	25,6	24	58,4	15	30,6	24	36,6	26	●*24,3*	5

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese TAB. V.

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio mm.	giorno	Febbraio mm.	giorno	Marzo mm.	giorno	Aprile mm.	giorno
segue **Piave**								
Chies d'Alpago	*30,5	12	**12,0	27	24,2	3	33,6	9
Farra d'Alpago	**50,0	12	**23,0?	19	40,0	4	50,0	9 e 21
S. Croce sul Lago	**35,0	12	16,2	27	50,3	3	71,6	14
Ponte nelle Alpi	27,0	1	17,0	27	38,0	3	42,0	9
Belluno	**11,6	12	**28,0	19	32,6	3	47,6	21
Frontin di Trichiana	**37,0	12	18,0	27	48,5	3	82,5	21
Andraz	*11,0	11	n	»	*17,5	3	**37,0	21
Falcade	*23,0	11	n	»	*28,0	3	30,0	21
Gosaldo	**36,0	1	*25,0*	19	*54,0*	3	67,0*	21
Caprile	* 8,0*	1 e 12	** 8,0*	27	*10,0*	3	**31,0*	21
Sala d'Alleghe	*18,0	1	* 8,0	27	*38,0	3	**24,0	9
Cencenighe	**38,2*	1	* 4,5?*	19	*45,0*	3	96,4	21
Sospirolo	35,3	1	*17,0?	19	44,0	3	40,0	20
Seren	**45,0	11	*32,9	19	**48,1	3	98,0	21
Feltre	**51,0	12	**34,3	19	**50,0	3	55,5	21
Fener	26,5	12	19,9	27	57,8	3	87,8	21
Possagno	57,4	12	26,2	19	51,2	3	69,2	14
Cison di Valmarino	53,0	1	29,5	27	83,5	3	44,5	21
Pieve di Soligo	»	»	»	»	»	»	»	»
Pianura fra Isonzo e Piave								
Manzano	8,0	11	41,0	27	47,0	3	62,0	27
Cormons	5,0	11	40,0	27	52,0	3	70,0	27
Gradisca	14,6	1	49,9	27	46,0	3	65,6	27
Aquileia	9,0	11	60,0	27	19,0	3	45,0	27
Grado	7,5	11	53,0	27	19,0	3	43,5	27
Marano Lagunare	25,5	12	40,5	27	26,5	3	67,5	14
Cà Anfora	4,0*	13	57,0*	27	»	»	31,0*	27
Planais	18,0*	12	52,0*	27	31,6	3	49,6	14
Tavagnacco	16,2	12	17,0	27	53,0	3	62,0	27
Udine	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzuolo	18,0	12	**57,0	19	39,0	3	61,0	14
Lauzacco	»	»	»	»	»	»	»	»
Palmanova	28,5	11	49,0	27	48,4	3	50,0	27
Castions di Strada	29,0	12	44,8	27	36,8	3	56,5	14
Cervignano	20,6	12	56,4	27	25,6	3	40,4	14
S. Giorgio di Nogaro	39,0	12	56,0	27	35,0	3	57,0	14
Moruzzo	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Maggio mm.	giorno	Giugno mm.	giorno	Luglio mm.	giorno	Agosto mm.	giorno
segue **Piave**								
Chies d'Alpago	20,6	10	40,1	26	26,3	18	25,1	28
Farra d'Alpago	30,0	26	55,0	25	35,4	20 e 21	60,2	25
S. Croce sul Lago	19,0	10	34,1	4	31,4	16	45,9	24
Ponte nelle Alpi	22,0	18	35,0	17	32,0	26	22,0	28
Belluno	26,6	30	37,8	26	18,6	19	25,6	16
Frontin di Trichiana	26,0	30	57,5	26	47,0	19	31,0	16
Andraz	21,1	31	*42,5	17	36,1	16	27,0	24
Falcade	17,0	31	*73,0	17	22,0	16	26,0	24
Gosaldo	43,8	30	41,2	26	18,0	16	29,4	24
Caprile	31,8	30	35,0*	17	13,2	16	13,2	24
Sala d'Alleghe	45,0	30	48,0	18	29,0	16	27,0	24
Cencenighe	45,2	30	36,0	18	14,2	18	34,0	24
Sospirolo	40,0	30	60,0	26	24,0	16	28,0	12
Seren	25,5	26	33,0	17	17,2	28	23,0	24
Feltre	22,8	30	37,1	17	33,5	28	22,5	24
Fener	30,0	26	46,6	26	24,4	18	26,0	16
Possagno	33,8	26	57,0	26	11,2	19	15,8	24
Cison di Valmarino	33,5	26	73,0	26	34,0	28	32,0	24
Pieve di Soligo	»	»	»	»	»	»	23,7	24
Pianura fra Isonzo e Piave								
Manzano	33,0	18	50,0	16	55,0	19	61,0	31
Cormons	25,0	18	78,0	17	25,0	19	35,0	25
Gradisca	23,8	18	72,0	17	22,0	19	33,2	16
Aquileia	30,0	18	85,0	16	10 0	7	40 0	24
Grado	25,0	18	73,0	16	8,0	19	30,5	24
Marano Lagunare	24,0	18	82,0	16	18,5	27	40,5	24
Cà Anfora	25,0*	26	38,0*	16	»	»	»	»
Planais	22,4	18	62,4	17	8,0	27	46,0*	24
Tavagnacco	25,0	26	44,2	17	16,0	8	23,0	28
Udine	23,8	26	35,0	26	18,2	7	46,5	24
Pozzuolo	40,0	18	49,0	16	33,0	7	35,0	24
Lauzacco	»	»	»	»	»	»	»	»
Palmanova	32,0	18	82,0	4	20,0	19	15,0	24
Castions di Strada	29,5	18	56,0	16	27,8	17	56,2	24
Cervignano	18,6	18	71,8	17	10,0	19	43,4	24
S. Giorgio di Nogaro	28,0	18	103,0	17	17,0	7	47,0	24
Moruzzo	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Settembre mm.	giorno	Ottobre mm.	giorno	Novembre mm.	giorno	Dicembre mm.	giorno
segue **Piave**								
Chies d'Alpago	37,0	18	30,0	23	50,3	26	*16,1	7
Farra d'Alpago	50,0	15	35,0	4	29,0	27	25,3	1
S. Croce sul Lago	45,1	15	29,4	23	50,2	26	**24,2	6
Ponte nelle Alpi	34,0	18	42,0	23	56,0	26	20,0	1
Belluno	42,8	18	70,6	14	43,0*	26	23,4*	1
Frontin di Trichiana	51,5	18	42,0	14	43,0	8	**36,0	7
Andraz	44,0	18	39,2	13	**22,1	7	*12,5	3
Falcade	22,0	17	35,0	13	32,0	7	*38,0	5
Gosaldo	43,0	18	36,8	4	45,0	7	**34,0*	1
Caprile	37,4	18	30,6	14	35,0	28	*11,0*	1
Sala d'Alleghe	20,0	13	38,0	14	38,0	7	**14,0	1
Cencenighe	45,4	18	34,0	4	45,0	7	*36,0*	5
Sospirolo	38,0	15	60,0	23	58,7	7	30,0	7
Seren	54,4	15	31,0	13	53,0	7	38,0	1
Feltre	65,0	18	28,6	23	62,6	7	50,2	1
Fener	89,4	15	18,0	22	52,4	26	47,1	1
Possagno	57,4	18	26,4	14	44,6	26	85,0	4
Cison di Valmarino	62,0	15	21,5	23	30,5	24 e 27	»	»
Pieve di Soligo	62,9	15	16,9	23	45,7	26	28,2	1
Pianura fra Isonzo e Piave								
Manzano	45,0	18	35,0	3	47,0	7	59,0	5
Cormons	26,0	1	54,0	23	94,0	7	54,0	5
Gradisca	36,2	4	52,0	23	50,4	8	48,7	6
Aquileia	39,0	18	32,0	23	28,0	7	59,0	5
Grado	26,0	15	56,5	3	36,0	18	91,5	5
Marano Lagunare	34,0	15	30,0	23	48,0	19	31,5	5
Cà Anfora	»	»	»	»	»	»	»	»
Planais	22,4	4 e 15	17,0	3	20,6	8	40,2	5
Tavagnacco	25,0	4	35,1	3	34,0	26	23,0	3
Udine	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzuolo	62,0	1	54,0	3	48,0	26	36,0	3
Lauzacco	»	»	54,6	3	44,8	7	39,0	5
Palmanova	30,2	18	35,0	23	32,0	8	52,0	6
Castions di Strada	58,5	1	38,0	3	26,8	7	26,5	3
Cervignano	30,0	18	33,2	23	27,0	14	63,6	5
S. Giorgio di Nogaro	30,0	18	33,0	3	39,0	18	34,0	5
Moruzzo	49 0	1	35,2	3	51,8	26	37,0	5

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
Pianura fra Isonzo e Piave (*segue*)																								
Rivotta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,9	1	57,0	3	88,2	26	38,8	5
Savalons	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,1	15	34,2	3	35,0	26	34,0	3
Basiliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,0	26	27,3	5
Paradiso di Pocenia	45,0	11	60,0	27	40,0	3	**68,0**	14	30,0	18	67,0	16	58,0	18	52,0	24	58,0	1	27,0	3	34,0	22	27,0	3
S. Lorenzo di Sedegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29,9	15	50,0	3	26,0	26	25,8	3
Codroipo	42,0	12	50,2	27	46,8	3	47,4	9	19,6	26	41,6	26	39,2	27	44,5 •	24	40,0 •	15	**64,6**	3	23,0	25	24,4	3
Priorato di Varmo	20,0	12	50,0	27	37,0	3	75,0	14	20,0	18	**83,0**	17	38,0	27	78,0	24	46,0	15	47,0	3	55,0	7	27,1	3
Latisana	37,0	12	50,0	27	27,0	3	**81,0**	14	30,0	18	74,0	17	20,0	27	30,0	24	44,0	15	24,0	23	30,0	18	25,0	5
Pertegada	7,0	12	29,0	27	12,0	3	96,0	14	10,0	26	12,0	29	7,5	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Vito al Tagliamento	63,0	12	51,0	19	38,0	3	67,0	9	27,0	26	55,0	16	44,0	16	44,0	24	**70,4**	1	46,0	3	26,6	28	15,7	7
Villaviera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,0	3	20,8	19	45,0	3
Pordenone	22,0	12	27,5	19	**38,5**	3	31,0	9	13,0	26	33,0	26	19,0	26	21,0	24	35,4	15	23,0	14	36,0	26	23,0	5
Brugnera	•* 10,0	12	20,0	19	30,0	3	50,0	27	30,0	18	40,0	7 e 18	40,0	19	20,0	24	40,0	15	20,0	14	•50,0	29	»	»
Azzano Decimo	**92,0**	12	48,0	19	56,0	3	43,0	9	13,0	31	75,0	16	41,0	18	43,0	24	69,0	15	26,0	23	35,0	26	32,0	7
Cinto Caomaggiore	22,0	12	15,0	19	25,0	3	26,5	9	23,0	18	45,0	17	51,5	27	**75,0**	24	43,0	15	14,5	3	25,0	18	13,0	5
Chiarano	37,0	12	35,2	27	28,4	3	46,2	9	18,5	18	20,3	16	35,9	29	40,8	24	**95,9**	15	15,3	3	19,8	19	22,9	5
Portogruaro	49,0	12	52,8	19	30,0	3	50,4	9	16,8 •	18	28,0	26	22,8	16	**67,0** •	24	49,2	15	40,5	3	27,5	7	27,0	3
Caorle	45,0	11	48,0	19	23,0	3	75,0	9	19,0	18	**202,0**	16	28,5	18	43,0	25	20,0	15	40,0	3	48,0	7	31,0	5
Colfosco	52,0	12	38,0	19	**55,0**	3	34,0	27	37,0	26	31,0	12	34,0	27	9,0	24	17,0	1	10,0	14	30,0	26	25,0	4
Cimadolmo	**76,0**	12	21,0	27	51,0	3	62,0	9	40,0	26	45,0	26	35,0	29	13,0	22	60,0	15	31,5	3	22,0	7	26,0	5
Cimetta	38,0	12	21,1	27	23,0	20	29,0	9	43,0	26	36,0	18	23,0	18	41,0	24	**79,3**	15	16,0	24	27,0	27	21,0	3
Oderzo	40,8	12	25,8	19	27,2	3	38,5	9	17,0 •	18	24,8	18	17,4	19	22,2	24	**63,0**	15	34,5	3	26,0	26	21,0	5
Fontanelle	68,4	11	60,4	19	51,6	3	52,3	9	30,2	26	38,2	26	50,3	29	38,2	24	**87,5**	15	16,8	3	41,3	26	41,5	5
Motta di Livenza	80,0	12	45,0	19	35,0	3	27,0	27	10,0	18	30,0	18	47,0	19	65,0	24	**92,0**	15	14,0	3	40,0	7	30,0	3
Torre di Mosto	65,0	11	45,0	19 e 27	18,0	3	50,0	9	10,0	28	27,0	26	26,0	19	**72,0**	24	50,0	15	17.0	3	20,0	18	30,0	4
S. Donà di Piave	**56,6**	12	35,8	19	26,0	3	47,0	9	15,0	18	19,6	26	20,6	23	24,8	25	51,8	15	15,0	14	33,6	7	21,6	7
Fiumicino (S. Donà)	43,0	11	47,0 •	27	25,0 •	3	26,0	25	18,0	18	**61,0** •	18	9,6	29	54,0 •	24	41,2	15	9,2	14	21,4	7	24,5 •	3
Termine	24,6	12	26,5 •	27	14,5	3	33,5	9	19,8	26	**70,6**	16	22,4	16	29,0	24	22,5	15	15,6	23	22,0	7	16,6	7
Torre di Fine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,5	15	27,5	23	31,0	18	24,0	5
S. Giorgio di Livenza	32,0	12	27,0 •	19	23,0 •?	3	42,6	8 e 9	8,4	26	**82,0**	16	16,8	19	55,6	25	34,2	15	9,8	3	20,6	18	19,2	3
Brenta																								
Vezzena	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,0	7	* 27,3	2
Pergine	5,0	1	•* 11,0	27	•* 37,0	3	45,0	14	32,0	17	34,0	17	**52,0**	27	41,0	22	25,0	17	31,0	13	43,0	26	•* 23,0	1
Caldonazzo	* 21,0	12	* 22,0	19	•* 32,0	3	**74,0**	21	27,0	17	26,0	26	39,0	27	22,0	24	15,0	17	19,0	3	35,0	10	43,0	1
Levico	* 10,7	12	* 22,9	23	•* 35,0	3	**55,0**	14	23,0	27	32,0	25	45,0	27	30,0	24	31,5	17	28,8	3	30,5	7	•* 37,5	1
Borgo Valsugana	•* 34,0 •	11	* 22,0 •	19	•* 42,0	3	**66,0**	21	17,2	18	37,8	26	35,4	28	25,6	24	34,8	18	19,6	14	35,8	7	47,6	1
Pontarso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44,0	7	•* 33,1	1

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO mm.	giorno	FEBBRAIO mm.	giorno	MARZO mm.	giorno	APRILE mm.	giorno	MAGGIO mm.	giorno	GIUGNO mm.	giorno	LUGLIO mm.	giorno	AGOSTO mm.	giorno	SETTEMBRE mm.	giorno	OTTOBRE mm.	giorno	NOVEMBRE mm.	giorno	DICEMBRE mm.	giorno
segue **Brenta**																								
Bieno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,6	26	•* 9,0	1
Castel Tesino	*22,5	11	*25,0	19	*30,5	3	**90,3**	21	16,0	26	•*40,0	17	29,0	27	51,5	24	34,5	18	43,5	3	32,0	7	•*45,0	1
Grigno	20,0	11	•* 5,0	19	35,0	3	60,0	14	30,1	24	**70,0**	17	21,2	27	40,0	24	51,2	18	52,0	23	50,0	26	30,0	1
Primolano	43,3	1	•*17,0	19	•*25,8	3	32,4	21	20,9	30	**61,0**	17	28,0	16	32,6	24	40,5	18	35,0	14	48,6	7	60,3	1
Broccon	n	»	* 5,0	27	*19,5	3	•*55,5	21	•*31,5	18	•*34,0	17	20,0	16	45,0	25	58,3	18	45,0	3	•*25,0	23 e 29	•*20,5	1
S. Martino di Castrozza	*16,0	11	*15,0•	19	*30,0•	3	•*32,0•	20	23,0	30	39,8	26	20,2	18	32,0	24	46,0	18	46,0	14	**57,0**	27	*25,0•	1
Caoria	*43,0	1	*14,0	19	*48,0	3	**55,0**	21	19,0	18	52,0	17	24,0	18	33,0	24	40,0	23	51,0	3	48,0	28	*39,0	1
Fiera di Primiero	23,0	1	•*14,0	19	•*12,0	3	**60,0**	21	24,0	30	55,0	17	30,0	16	26,0	24	32,0	18	36,0	13	32,0	7	24,0	1
Pontet	*17,0	11	n	»	*33,0	14	95,0	9	32,0	30	59,0	25	31,0	28	21,0	31	37,0	15	27,0	4	32,0	28	•*27,0	5
Pedesalto	*59,3•?	11	•*16,5	27	•*29,5•	3	66,5	21	21,8	26	39,3	18	14,9	16	14,8	24	37,8	18	28,4	14	34,2	7	»	»
Arsiè	•*90,0	11	22,0	5	16,0	3	9,1	27	3,6	28	40,0	18	18,5	16	25,5	31	36,0	15	40,2	13	32,0	6	»	»
Gallio	8,5	1	n	»	*35,0	3	55,0	20	38,0	20	•*95,0	18	35,0	18	57,5	24	51,0	18	30,5	14	22,5	29	•*58,4	1
Cismon	•*50,6	11	•*15,0	27	10,0	8	15,0	21	12,0	28	58,0	26	**70,0**	20	10,0	21	40,0	18	20,0	24	25,0	26	14,0	1
Valstagna	71,0	1	25,0	19	44,8	3	57,0	14	27,0	30	50,0	26	»	»	30,0	24	36,0	15	30,0	24	52,0	7	39,0	1
Bassano	»	»	31,4	19	31,4	3	38,6	9	23,0	15	69,0	25	27,4	18	16,0	24	32,2	1	32,4	3	33,4	26	34,8	1
Marostica	17,3?	11	•*38,4	19	35,1	3	34,2	14	39,0	26	73,0	26	42,0	18	15,0	19	22,0	17	»	»	28,0	19	20,0	2
Madonna del Grappa	*14,0	1	•*52,0	19	*30,0	3	62,0	20	20,5	27	32,5	21	»	»	27,0	24	80,0	15	22,0	3	31,0	26	•*34,0	1
Crespano Veneto	50,6	12	30,8	19	50,8	3	60,8	21	30,7	18	77,4	25	45,0	18	15,0	24	60,6	18	25,3	3	30,7	25	**90,8**	5
Asolo	•*50,0	11	30,5	19	46,0	3	42,0	27	32,0	26	37,0	26	**54,0**	18	32,0	24	48,0	15	3,0	28	18,0	26	38,0	1
Castelcucco	50,0	12	33,5	19	20,2	3	**53,0**	8	52,0	26	51,3	26	23,4	18	20,0	24	48,2	15	20,0	22	30,0	26	**53,0**	1
Loria	52,0	12	49,0	19	55,0	3	63,0	27	45,0	26	**77,0**	25	36,0	18	24,5	24	48,1	15	20,1	14	57,0	26	30,0	6
Bacchiglione																								
Staro	5,0	1 e 6	•*15,0	19	50,0	3	160,0	21	55,0	18	**190,0**	18	55,0	19	40,0	24	45,0	18	70,0	3	67,0	7	20,0	1
S. Antonio di Valli	•*26,1	12	30,2	27	•*49,1	3	**142,1**	21	30,0	18	88,2	18	38,1	19	31,7	24	36,1	18	50,4	3	63,1	7	31,2	2
Valle dei Signori	*35,0	12	•*21,4	19	•*39,0	3	**106,1**	21	34,5	26	58,1	17	50,0	18	44,5	24	46,1	18	58,9	3	43,6	26	49,7	1
Schio	•*48,2	12	•*23,2	19	39,6	3	**77,6**	14	40,8	26	54,0	18	48,2	27	26,4	24	59,6	15	72,8	3	63,6	7	37,6	1
Thiene	•*47,5	11	•*30,2	19	42,3	3	37,3	14	52,8	27	**89,9**	25	36,3	18	25,5	25	35,0	15	40,0	3	49,0	26	26,7	2
Isola Vicentina	60,5	12	24,8	27	40,4	3	43,0	8	30,6	27	**73,6**	18	20,0	19	34,6	24	32,0	17	53,0	3	42,0	26	32,0	6
Vicenza	56,2	12	43,5?	19	35,7	3	30,9	27	10,5	18	**68,2**	18	33,3	18	5,2	24	24,4	15	10,7	14	23,4	26	38,0	1
Lavarone	*30,0•	11	*12,0•	19	*40,0•	3	**70,0**•	21	19,0•	17	•*27,6	18	13,6	3	47,2	24	22,4	18	24,4	3	33,0	26	*15,0•	5
Treschè Conca	*20,0 n	1	n	»	n	»	60,0	21	25,0	26	*60,0	17	68,0	18	60,0	24	50,0	24	42,0	3	45,0	26	*44,0	2
Asiago	*30,1•	11	*17,9•	19	*32,9	3	**68,0**	21	•*27,1	18	36,6	25	51,6	18	38,6	24	49,6	18	35,0	14	24,1	26	*49,6	1
Rotzo	n	»	n	»	»	»	80,0	15	33,0	18	63,3	18	21,3	18	30,7	24	35,2	18	33,4	22	45,7	7	40,0	1
Conco	15,3	1	•*19,0	28	•*45,0	3	**75,0**	14	47,5	17	55,0	18	42,0	27	39,0	24	48,0	18	34,0	3	45,0	26	45,0	2
Lastebasse	*16,0	11	*64,6	19	•*45,3	4	64,0	22	22,0	26	72,0	18	40,0	28	62,0	24	26,8	19	55,4	3	»	»	33,4	2
Laghi	*30,5	11	*17,5	19	•*45,3	3	**94,0**	21	26,3	25	92,2	18	30,0	19	37,2	21	30,3	18	30,2	4	60,1	8	30,2	2
Posina	•*45,0	11	•*17,0	28	•*37,0	3	**75,0**	13	26,0	25	65,0	17	21,0	18	46,0	24	69,0	15	39,0	4	70,0	7	*13,0	5

TAB. V. **Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese**

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
segue **Bacchiglione**																								
Crosara	•* **69,0**	11 e 12	•*31,0	19	12,0	14	67,0	14	28,2	26	55,0	25	57,0	18	32,0	24	65,0	18	31,0	3	33,2	7	•*53,0	1
Velo d'Astico	27,5	11	26,7	19	47,0	3	**94,0**	14	34,0	28	40,0	18	40,0	18	41,5	24	30,0	18	43,0	3	42,5	7	42,0	1
Calvene	30,1	11	22,3	28	46,5	3	43,5	27	4,2?	18	60,0	1	34,1	18	40,5	24	**62,1**	15	33,2	3	39,1	25	45,3	1
Breganze	32,5	10	•*34,0	19	39,5	3	32,0	8	18 5	26	**75,0**	25	48,0	27	30,0	24	64,0	18	53,0	3	36,0	27	56,5	1
Agno-Guà																								
Maltaure	*55,3	11	•*30,8	19	•*30,0	3	**120,1**	21	40,5	26	80,3	17	56,6	18	60,1	24	38,2	17	41,0	3	105,6	26	61,5	1
Selva di Trissino	»	»	»	»	»	»	»	»	15,7	30	47,2	17	21,4	19	10,5	24	29,3	15	80,7	3	30,8	26	15,8	1
Recoaro	4,8	1	25,6	19	51,2	3	144,0	21	***	»	64,7	17	23,0	18	46,8	24	47,8	15	32,4	3	77,4	26	56,0	1
Spaccata (Pellichero)	•*44,2	11	•*25,5	19	55,0	3	68,1	14	34,3	26	**102,0**	17	42,9	18	37,0	24	58,1	15	44,3	3	66,5	26	47,0	1
S. Quirico	•*55,0	11	28,3	19	48,0	3	80,0	8	43,3	26	70,8	17	51,3	18	25,2	24	44,3	17	40,0	3	**87,4**	26 e 27	47,3	1
Valdagno	15,5	10	28,5	19	21,5	3	**91,5**	8	35,0	26	70,9	18	11,0	2	29,0	22	36,2	15	60,9	3	49,2	26	19,7	1
Brogliano	35,0	11	45,0	27	20,0	14	25,0	23	20,0	17 e 25	**60,0**	18	30,0	19	35,0	24	50,0	17	50,0	3	35,0	28	20,0	4
Brendola	•*80,0	12	•*50,0	19	25,0	8	40,0	27	20,0	18	38,0	16	30,0	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alto Adige																								
Resia	* 8,4	16	* 9,2	27	* 9,5	3	10,5	21	15,2	10	18,6	4	12,2	18	16,4	1	**33,6**	24	33,2	14	10,5	28	*16,4	23
Slingia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	4	6,1	17	19,8	1	35,4	1	•*42,6	14	•*23,7	7	*33,8	23
Monte Maria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,2	4	18,1	12	15,4	1	27,1	18	46,9	14	31,5	28	*23,7	26
Glorenza	•* 0,3	16	* 2,5*	27	* 6,0*	3	11,0*	21	7,0	10 e 15	9,2	4	6,2	12	20,1*	31	19,6	18	19,8	14	**30,1**	28	*15,0*	25
Tubre (Taufers)	13,5	1	4,7	27	* 4,5	3	22,5	21	*18,5	10	13,0	4	6,0	29	16,0	1	18,0	1	**35,0**	14	15,3	7	*11,0	25
Fontanèi	* 4,0	12	*17,0	27	•* 4,0	14	*18,0	14	20,0	15	•* **35,0**	4	10,0	15	20,0	28	**35,0**	3	•* **35,0**	13	•*20,0	28	*15,0	30
Màzia	*11,0	17	* 6,4	27	* 3,0	3	•*16,0	21	•* 9,8	10	17,0	5	5,3	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Solda di dentro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,3	26	10,9	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trafoi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	•*24,5	18	7,0	15	40,0	31	25,0	17	40,0	13	•*39,0	28	* 8,0	23
Prato di Venosta	*11,1	1	* 5,2	27	* 7,1	3	20,0	21	15,0	10	12,2	4	4,0	14	12,2	1	19,2	23	**24,0**	14	20,0	28	*15,0	26
Silandro	6,2	1	3,5	27	* 4,0	3	**29,0**	21	18,5	10	10,0	26	3,5	18	10,5	24	8,7	17	23,4	3	17,0	28	*15,0	23
Ganda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	*23,0	18	6,5	19	13,0	31	17,5	17	•*25,0	3	18,5	28	* 8,7	2
La Madonna	* 2,5	11	* 5,9	27	* 5,4	15	•*44,5	21	•*27,5	10	»	»	10,8	31	13,9	24	*20,0	23	27,5	13	16,7	28	*20,7	24
M.te S.ta Caterina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,0	26	7,5	19	12,0	24	18,4	1	22,0	3	14,1	28	*11,5	24
Naturno	5,0	1	5,3	27	*14,2	3	**39,0**	21	23,0	10	15,8	26	15,0	19	10,0	24	25,0	1	27,0	3	10,0	7	* 9,0	22
Monte Neve	* 4,8	31	* 7,0	27	*12,6	3	*21,0	21	19,0	30	*11,6	4	12,9	18	11,4	24	**24,0**	15	*21,7	4	*12,4	7	*19,6	24
Plan (Pfelders)	*33,4	1	•*10,5	1	*17,2	3	* **50,0**	21	*30,0	10	•*34,7	4	7,2	18	19,3	24	•*37,6	23	*21,2	14	•*18,5	7	*40,0	24
Plata	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60,2	28	*20,0	1
S. Leonardo	* 4,1*	11	•* 4,4*	27	•*18,0*	3	* **67,5***	21	27,1	11	22,2	4	10,0	9	51,2	1	38,6	1	34,2	4	40,0	29	*13,0*	23

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
segue **Alto Adige**																								
S. Martino	7,0	1	5,6	27	•* 15,5	3	**55,3**	21	22,5	10	29,0	4	8,2	15	32,4	31	44,0	23	35,0	3	38,0	7	18,5	1
Merano	20,0 •	1	4,7 •	27	11,8 •	3	**49,6**	21	15,2	10	15,8	26	15,0	18	12,8	24	36,4	18	23,8	3	12,8	5	20,0 •	1
S. Elena	* 8,4	12	* 8,9	27	* 18,6	3	•* **53,6**	21	•* 28,8	10	19,4	26	16,2	12	33,5	31	50,0	23	34,0	13	35,7	28	* 17,0	1
S. Gertrude	* 22,0	11	* 7,0	27	* 14,0	3	* **100,0**	21	•* 35,0	10	* 21,5	18	17,0	18	9,0	24	43,5	1	38,0	14	* 29,0	29	* 24,0	1
S. Nicolò	n	»	n	»	* 12,0 •	3	•* 90,0 •	21	20,2	10	19,6	26	10,8	3	27,0	31	25,4	18	27,0	14	12,0	29	•* 11,4 •	4
Pavicolo	* 6,4	12	* 8,8	27	* 13,2	3	•* 64,6	21	»	»	32,4	26	16,4	18	22,6	24	69,5	23	19,6	14	26,4	8	* 7,0	25
Bagni Lad	* 1,0	11	—	—	* 13,0	3	84,0	21	31,0	10	20,0	4	10,0	3	31,0	24	38,0	23	30,0	3	20,0	28	* 7,0	23
Cèrmes	30,0	1	8,0	27	13,5	3	58,5	21	30,0	28	25,0	26	11,0	18	21,2	24	42,0	23	24,5	3	**94,0**	7	* 16,2	1
Meltina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	•* 32,8	7	* 16,6	2
Tesimo	6,0	1	7,5	27	•* 19,2	3	**55,8**	21	31,5	10	42,0	26	7,4	2	21,5	31	29,4	18	37,0	3	34,7	7	17,0	1
Andriano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,5	7	»	»
S. Giacomo in Vizze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36,0	23	•* 27,0	3	* 40,0	7	•* 17,0	17
Terme Brennero	* 5,2	12	5,0	27	* 11,0	3	* 26,0	27	•* 25,0	11	30,0	4	14,2	19	28,0	24	**40,3**	23	•* **40,3**	14	* 30,0	7	•* 14,0	1
Fleres (Boden)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	•* 64,1	23	51,0	23	•* 55,6	7	* 25,0	22
Colle Isarco	•* 38,0	1	22,9	1	* 8,7	3	31,5	21	•* 35,5	11	17,5	4	28,2	18	21,5	24	**43,5**	24	28,2	3	•* 27,5	7	* 20,0	27
Vipiteno	* **36,1** •	1	10,6 •	1	* 8,0 •	3	32,2 •	21	•* 24,6 •	11	17,4	4	13,2	18	13,8	24	32,8	24	32,6	14	* 27,0	7	* 18,2 •	27
Campo di Trens	* 2,0	7	* 5,0	27	* 9,0	3	12,0	21	•* 25,0	10	16,0	4	16,0	18	**31,0**	1 e 15	25,0	18	25,0	3	•* 28,0	7	•* 12,0	1
Le Cave	•* 10,3	1	5,3	27	* 5,5	3	20,0	14	31,1	10	19,2	25	17,0	19	26,6	1	**41,5**	18	31,2	14	39,2	7	17,0	1
Landro	* 5,0 •	11	* 11,8 •	27	* 14,0 •	3	35,5	21	35,6	30	**40,8**	26	19,0	16	14,6	25	•* 28,0	18	19,6	14	•* 16,1	8	* 15,0 •	2
S. Maddalena	* 7,3	17	* 5,9	1	* 2,8	14	17,7	21	14,3	31	**34,0**	26	24,0	18	22,0	24	32,5	18	28,0	3	* 18,5	8	* 9,3	26
S. Vito in Bràies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32,5	23	25,0	3	15,0	varî	* 12,5	23
Dobbiaco	* 20,4	12	•* 10,0	27	•* 15,7	3	18,8	21	•* 26,0	10	35,4	26	**41,8**	15	19,2	24	18,0	18	•* 25,0	14	•* 15,0	7	* 20,0	3
Monguelfo	* 12,3	12	* 9,7	27	* 8,7	3	25,5	21	•* 22,0	10	34,3	26	**92,5**	15	18,2	3	27,2	18	23,0	3	•* 13,0	7	* 10,8	3
Rasùn di Sotto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,2	18 e 24	17,7	3	16,3	8	* 14,6	3
Brunico	•* 5,1 •	1	* 6,0 •	27	•* 2,0 •	14	17,0	28	•* 21,4	10	**34,6**	26	23,6	18	18,2	24	26,4	18	18,0 •	3	•* 18,0	7	* 9,5 •	22
Casere	* 19,2	17	•* 30,4	1	* 3,0	5	11,3	27	•* 26,3	10	26,3	26	**32,2**	18	26,4	24	24,5	18	•* 30,1	3	* 26,5	7	* 28,5	26
Riva di Tures	* 7,9	16	27,1	2	•* 9,4	14	•* 11,8	28	•* 27,1	10	25,4	26	11,8	18	**47,4**	1	32,9	18	36,1	14	•* 29,2	7	* 21,3	23
Lappago	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57,0	18	80,7	22	35,5	28	* 10,3	24
Selva dei Molini	•* 18,6	1	•* 10,5	1	* 7,7	3	20,5	21	•* 52,2	10	33,2	5	14,7	18	**55,7**	1	50,3	18	48,8	13	•* 42,1	7	* 12,7	24
S. Giacomo	9,2	31	18,0	1	—	—	11,6	21	26,5	10	16,3	4	22,0	19	34,0	1	17,5	23	42,9	13	24,0	7	* 27,0	23
S. Giovanni	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,6	23	32,4	3	27,5	26	* 20,0	23
Campo Tures	7,6	1	12,5	1	•* 3,5	14	28,8	21	•* 35,8	10	44,3	4	13,8	19	49,1	1	41,3	18	**53,6**	4	35,2	26	* 14,2	25
Passo di Campolongo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	* 26,6	7	* 14,7	3
Colfosco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,7	18	30,0	13	19,0	28	»	»
S. Cassiano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	•* 29,3	18	•* 21,5	3	* 31,0	7	* 14,0	3
Longiarù	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,0	18	25,0	3	27,4	8	* 12,5	3
S. Leonardo (Badia)	* 15,0	1	* 10,0	27	* 18,0	3	•* 36,5	15	•* 25,0	10	**37,0**	26	10,0	18	33,0	24	32,0	23	28,0	3	* 32,0	7	* 11,0	3
S. Martino	•* 13,4 •	1	* 11,5 •	27	* 12,5 •	3	26,0	21	15,8	18	**50,6**	26	24,8	26	20,0	24	22,0	18	24,0	14	* 24,1	7	* 8,0 •	3
Lungiega	* 5,3	12	* 8,8	27	* 10,0	3	22,0	21	•* 31,3	10	**44,5**	26	18,2	18	24,3	24	29,2	28	21,2	3	•* 20,2	7	* 7,0	3
Valles	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,7	18	30,0	14	* 40,0	7	* 10,0	1
Fundres	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,0	1	68,0	23	64,0	7	n	»

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
segue **Alto Adige**																								
Luson	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22,0	25	n	»
Vandoies di sotto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,5	18	53,7	14	●* 28,5	7	3,7	1
Bressanone	18,5	1	7,5	27	●* 2,3	4	19,0	21	24,8	10	23,4	26	23,4	9	14,6	22	33,0	18	**35,2**	14	21,4	8	* 5,5*	22
S. Pietro in Funès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 28,5	7	●* 6,7	1
Lazfòns	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 33,5	7	* 18,5	2
Passo di Sella	* 8,7	12	* 12,8	27	* 18,0	3	* 13,4	28	●* 13,4	10	9,2	12	5,2	3 e 19	32,0	28	19,4	17	●* **40,3**	14	* 21,1	8	* 17,0	23
S. Cristina	* 6,0	12	●* 8,0	27	* 8,0	3	●* 20,0	24	●* 17,0	10	**37,0**	26	13,0	10 e 19	22,0	24	26,0	18	26,0	3	* 25,0	7	* 8,0	3
S. Ulrico	* 10,0	1	* 8,1	27	10,0	31	●* 23,1	21	●* 26,0	10	**44,1**	26	17,6	24	36,8	16	37,0	18	30,2	14	●* 9,6	29	* 11,0*	1
Castelrotto	●* 10,0	1	* 10,0	27	* 9,5	3	24,0	27	●* **51,0**	10	25,0	26	10,0	2	23,5	24	41,0	18	25,0	3	●* 36,5	8	* 12,0	1
Tires	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 25,3	8	●* 14,7	1
Fiè	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,0	7	14,0	1
Ponte all' Isarco	25,0	1	8,0	27	7,6	31	17,4	21	●* 40,0	10	31,4	12	12,0	2	25,0	24	**54,0**	18	42,2	14	35,5	8	35,6	1
Nova Levante	* 22,1	11	* 12,2	27	* 19,2	3	17,6	21	21,4	10	36,0	26	28,0	16	21,8	24	21,5	23	**41,4**	3	●* 17,5	8	* 14,6	2
Cardano	5,0	11	10,1	27	●* 15,5	3	25,0	27	**45,0**	10	22,0	26	**45,0**	16	23,0	24	41,0	18	44,0	3	22,0	8	22,0	2
Valdurna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 15,2	17	15,8	14	* 25,4	8	»	»
Riobìanco	* 15,0	1	* 7,0	27	* 10,0	3	●* 30,0	20	* 21,0	11	35,0	4	16,0	10	30,0	22	41,0	24	●* **52,0**	14	32,0	7	* 14,0	22
Sonvigo	* 23,0	16	* 25,0	27	* **30,0**	14	●* **30,0**	14	●* 23,0	10	17,0	2	15,0	26	15,0	18	20,0	23	25,0	23	15,0	28	* 16,0	22
Sarentino	* 10,0	1	* 7,5	27	* 12,8	3	●* 35,5	21	22,0	15	24,8	26	8,8	3	51,6	22	**68,5**	18	40,5	3	●* 37,2	7	●* 17,2	1
Gries	12,2	1	7,2	27	●* 14,0	3	28,0	21	29,6	10	16,6	26	14,0	16	16,6	24	32,0	18	**37,2**	14	32,4	7	17,4	2
Bolzano	12,9	1	7,2	27	●* 15,9	3	**39,3**	21	19,1	10	29,4	26	22,0	16	17,0	24	34,0	18	36,8	14	25,6	7	17,5*	1
Medio e Basso Adige																								
Redagno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	•	»	»	»	●* 25,7	7	* 18,7	2
Nova Ponente	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●* 30,4	7	* 30,6	3
Bronzolo	●* 20,2	1	6,4	27	●* 24,8	3	25,8	27	44,1	10	30,8	26	44,2	16	16,2	24	34,0	18	**47,0**	13	34,0	7	21,5	1
Caldaro	22,4	1	8,9	27	●* 25,2	3	**42,1**	21	27,9	10	22,1	26	28,5	16	26,2	24	26,6	18	35,5	3	30,5	28	21,9	1
Faedo	8,0	1	10,0	27	●* 38,0	3	**68,0**	21	●* 48,0	10	51,0	26	46,0	16	32,0	24	42,0	23	44,0	3	53,0	26	24,0	1
Salorno	5,8	1	9,8	27	50,0*	3	52,0	21	28,4	10	36,4	26	9,4	16	20,6	24	42,2	19	32,4	14	**54,2**	28	23,0	6
Passo Tonale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,0	26	17,4	3	25,2	31	32,4	17	46,8	3	»	»	»	»
Peio	12,5	11	8,6	27	9,8	3	**51,6**	21	26,3	30	25,4	18	11,6	3	10,2	16	31,2	18	28,8	24	14,4	28	* 32,8	5
Provès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58,0	26	11,4	29	20,0	24	60,0	18 e 19	80,0	13	●* 41,0	7	* 7,0	2
Mèndola	* 40,7	1	* 8,5	27	* 30,9	3	●* **49,3**	21	●* 37,7	10	27,0	26	26,5	16	27,3	24	33,5	17	41,2	4	●* 37,0	7	* 15,1	1
Senale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32,9	26	14,3	16	29,5	31	47,0	18	63,0	23	43,2	28	17,5	1
Piazzola di Rabbi	* 10,0	1	* 6,0	27	* 5,0	3	●* 42,0	21	●* 35,0	10	18,5	26	17,6	3	26,0	11	**46,0**	1	34,0	4	20,0	28	* 12,3	1
Fondo	* 1,0*	11 e 16	* 8,3*	19	* 15,0*	3	●* **52,3**	21	●* 22,0	10	22,8	4	18,4	3	17,4	24	36,4	18	32,4	3	●* 24,0	7	* 21,0*	1
Fucine	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,5	7	●* 3,5	23
Romeno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,6	7	●* 14,0	1
Mezzana	15,0	1	●* 12,0	27	●* 21,2	3	●* 40,0	20	43,0	10	●* 38,0	17	23,0	3	14,0	11	**55,0**	18	35,0	14	21,0	29	14,0	1

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio mm.	giorno	Febbraio mm.	giorno	Marzo mm.	giorno	Aprile mm.	giorno	Maggio mm.	giorno	Giugno mm.	giorno	Luglio mm.	giorno	Agosto mm.	giorno	Settembre mm.	giorno	Ottobre mm.	giorno	Novembre mm.	giorno	Dicembre mm.	giorno
segue **Medio e Basso Adige**																								
Malè	•*39,2•	1	•* 3,2•	11	* 3,4•	3	•*77,4	21	14,4	10	19,3	17	13,0	3	**97,2**	11	28,8	17	38,6	14	19,4	7	5,5•	1
Cles	•*21,0	1	•* 3,6	27	•*27,0	3	44,0	21	33,0	10	13,5	26	16,1	3	51,0	11	**54,0**	18	22,9	3	39,7	7	•*26,4	1
Spormaggiore	•*24,0	1	*11,0	19	*35,0	3	**66,0**	21	25,0	10	38,0	26	18,0	18	22,0	11	29,0	17	35,0	4	42,0	28	28,0	1
Denno	3,0	12	0,2	27	30,0	3	**66,0**	21	28,0	10	25,0	26	15,0	18	22,0	24	51,0	17	30,0	4	45,0	28	15,0	2
Mezzolombardo	27,0	1	9,0	27	40,0	3	37,5	21	27,0	10	**43,0**	26	27,0	16	25,1	24	30,3	23	41,2	4	28,7	28	13,1	2
Passo Pordoi	*29,0•	11	*10,0•	27	*30,2•	3	•***90,8**•	21	•*40,1•	17	*26,5	25	23,6	18	14,0	16	•*30,9•	18	11,2	3	38,5	28	* 7,3	5
Mazzin	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37,0	18	27,8	3	•*34,0	7	*14,0	1
Moena	*17,0	1	*10,0	27	*15,0	3	23,0	21	•*17,0	17	•*31,2	17	30,0	16	21,6	24	**40,6**	18	27,0	13	•*30,4	7	*18,0	2
Predazzo	*16,6	11	*14,1	27	*30,7	3	28,0	21	•*15,3	17	**41,0**	26	28,4	18	30,0	15	38,7	18	33,9	4	•*17,2	7	•*21,6	1
Passo di Rolle	*42,5•	11	*17,5•	19	*43,5•	4	*42,0•	9	•*34,2•	18	48,6•	26	28,0•	18	29,8	24	51,0	24	•*44,0	4	**74,0**	28	*35,0•	1
Paneveggio	*35,4	1	*12,5	27	*20,1	3	•***57,5**	21	24,0	31	42,5	26	18,2	16	27,0	24	40,3	18	45,0	13	40,0	28	*21,5	1
Anterivo	* 8,1	1	* 8,8	27	*29,6	3	33,0	21	•*31,4	10	**41,7**	26	24,8	2	24,4	24	28,2	19	35,5	3	•*30,2	7	•*22,3	1
Cavalese	* 9,8•	11	*11,0•	27	*22,7•	3	27,6•	21	10,4	26	32,0	26	**43,4**	8	20,0	24	31,6	18	21,4	14	31,0	7	•*19,0•	1
Grumès	•* 4,5	1	•* 9,5	27	* 6,7	3	31,0	21	11,5	26	30,5	26	32,0	29	24,5	24	30,5	17	**40,0**	3	31,0	7	•*13,5	1
Cembra	5,0	1	•*11,0	27	35,0	3	45,0	14	16,5	26	43,0	26	**67,0**	16	31,4	11	25,0	17	44,0	3	36,0	26	•*26,0	1
Lavis	25,4	1	10,9	27	30,0	3	38,3	21	27,2	10	36,5	26	**72,8**	16	17,8	24	30,4	17	38,0	23	31,4	26	16,6	2
Palù	* 5,0	1	* 7,5	19	*17,0	3	52,0	21	21,0	26	**53,0**	26	45,0	16	45,0	24	42,0	18	42,0	4	28,0	7	•*26,0	2
Piazza Pinè	*19,4	12	*10,6	19	*30,8	3	52,5	21	•*21,0	18	49,5	26	51,2	16	28,0	24	27,0	18	**59,6**	3	•*31,5	7	•*27,0	1
Trento	6,0	1	9,9	27	•*25,8•	3	**54,0**	21	13,9	26	30,6	26	30,3	18	23,8	24	18,6	18	23,0	14	38,2	28	15,3•	2
Aldeno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,2	26	15,3	2
Folgaria	*30,0	11	*10,0	19	*18,4	3	46,0	21	25,4	26	•***80,0**	18	28,0	27	48,0	24	24,3	15	32,4	3	38,4	7 e 28	•*30,0	1
Terragnolo (Piazza)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32,0	28	10,3	1
Fòchese	*22,0	11	*14,0	19	•*33,0	3	**68,0**	21	30,0	18	50,0	17	48,0	18	42,0	24	37,0	14	39,0	3	55,0	26	35,0	1
Rovereto	15,0	12	16,4	19	•*27,0	3	33,5	21	17,8	18	30,6	26	»	»	13,8	16 e 24	16,6	18	30,4	3	43,6	26	19,2	1
Ala	10,9	1	13,1	27	•*24,3	3	25,8	14	21,4	18	40,7	17	42,0	18	22,5	24	22,2	18	15,0	3	**42,9**	26	11,3	1
Spiazzi di M. Baldo	*12,0	11	•*14,0	27	27,0	3	25,0	14	22,0	18	•*30,0	18	13,0	18	14,0	24	14,0	17	**49.0**	3	32,0	7	*46,0	5
Ferrara M. Baldo	2,6	1	*12,0	19	•*21,0	3	25,0	19	27,8	26	**61,0**	25	35,5	18	23,2	24	25,5	17	20,6	3	45,5	26	42,9	1
Belluno Veronese	6,0	12	15,0	19	33,0	3	38,0	14 e 15	21,0	18	42,0	25 e 26	43,0	18	22,3	24	35,4	17	14,0	14	**99,4**	26,27 e 28	32,0	1
Caprino Veronese	10,0	5 e 11	13,5	19	25,0	3	20,0	27	30,0	18	30,0	26 e 29	39,0	19	38,0	24	32,0	17	**62,0**	3	35,0	10	15,0	6
Affi	9,0	11	15,0	27	15,0	3	51,0	14	14,0	18	47,0	25	20,0	3	23,0	16 e 24	22,0	15	**106,0**	3	48,0	27	12,0	1
Corubbio di Prun (Fanè)	4,0	1	•*26,3	19	7,3	14	30,4	27	13,5	26	32,4	26	51,2	19	40,7	24	35,4	18	**75,8**	3	35,2	26	26,8	1
S. Pietro Incariano	4,0	11	16,0	27	12,0	3	**35,0**	14	11,0	26	29,0	25	17,0	3	19,0	24	20,0	18	17,5	3 e 14	31,0	26	15,0	5
Erbezzo	* 1,0	5 e 12	•*13,0	27	•*34,0	3	45,0	14	23,0	26	32,0	26	25,0	18	25,0	24	41,0	18	**58,0**	3	43,0	26	25,0	1
Cerro Veronese	11,0	11	12,0	27	19,0	3	36,0	14	29,0	26	**50,0**	26	26,5	19	28,2	24	40,0	18	22,0	3	36,7	27	20,0	1
Roverè Veronese	*24,0	11	•*13,4	27	•*24,4	3	**46,6**	14	30,4	26	41,0	26	43,9	19	42,0	24	31,3	18	35,2	3	40,0	26	20,0	1
Campofontana	n	»	n	»	n	»	•*50,0•	13	30,6	26	•*29,0	18	24,6	19	34,4	24	41,4	18	41,2	3	52,1•	26	•*39,1•	1
Giazza	•*30,0	1	•*12,1	27	•*28,1	4	40,2	14	38,1	26	•*48,1	17	39,0	18	42,2	24	53,2	19	54,1	3	**63,3**	26	21,2	2
Tregnago	**76,1**	12	20,1	27	15,4	4	45,1	8	30,5	26	45,1	26	27,4	18	20,4	24	47,4	15	30,0	3	30,0	26	52,2	3
Crespadoro	15,0	12	24,0	27	9,0	4	**39,0**	14	22,0	26	23,0	25	22,0	19	18,0	24	27,0	18	33,0	3	33,0	25	21,0	1
Chiampo	**71,0**	12	41,2	27	37,6	3	53,2	9	16,4	18	49,2	18	20,8	18	16,6	24	33,4	15	31,6	3	43,8	27	23,0•	1
Arzignano Vicentino	•***84,0**	12	•*37,5	19	30,6	3	52,0	9	11,0	18	56,8	18	30,0	18	22,3	24	40,0	18	33,0	3	42,0	27	15,5	1

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
Pianura fra Piave e Adige																								
Cornuda	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,0	15	26,5	3	61,8	26	36,0	1
Montebelluna	**90,5**	12	41,0	19	45,5	3	47,5	27	10,0	26	50,5	26	35,5	18	13,0	24	45,0	15	27,0	3	61,0	26	33,0	2
Povegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100,0	15	29,0	3	34,0	26	30,0	1
Morgano	35,0	12	41,5	19	31,0	3	21,0	9	9,5	26	38,0	1	13,5	19	16,0	22	**48,0**	15	8,5	3	28,0	26	23,5	1
Treviso	**44,6**	12	31,8	19	31,6	3	36,5	9	19,2	26	36,0	18	30,8	19	22,5	22	43,8	15	7,5	3	20,5	26	23,7	1
Biancade	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61,2	15	13,1	3	23,3	26	20,5	1
Saletto di Piave	32,5	11	28,0	19	30,0	3	40,0	9	9,1	26	25,8	27	35,5	19	31,2	24	**68.2**	15	27,8	3	25,0	18	21,9	1
Cavazuccherina	52,3	11	41,0	19	23,0	3	53,0	9	13,3	18	54,0	16	15,3	24	22,2	24	**57,3**	15	18,6	23	34,0	18	25,0	5
Cortellazzo	●*42,3	12	40,0	27	23,8	3	45,3	9	13,2	18	**67,5**	16	14,5	24	14,3	25	58,5	15	34,6	3	36,4	18	22,7	3
Cavallino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,9	15	17,9	3	24,2	18	24,0	5
Cartigliano	42,0	12	36,0	19	27,0	3	32,0	8	32,0	26	**79,5**	25	37,0	19	30,5	24	29,5	15	32,0	3	47,0	26	20,0	2
Galliera Veneta	60,0	12	40,0	19 e 27	40,0	3	40,0	27	8,0	18	90,0	18	40,0	18	20,0	24	10,0	15	»	»	»	»	»	»
Castelfranco Veneto	40,0*	12	47,2	19	60,0*	3	»	»	20,2	31	60,4	18	26,7	19	5,0	22	40,4	15	14,4	3	30,0	27	21,0*	1
Villa del Conte	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,5	15	7,0	3	25,0	26	24,1	6
Piombino Dese	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,5	15	10,0	3	29,0	26	33,0	1
Curtarolo	36,0	11	**58,0**	19	26,0	3	34,5	27	10,0	18 e 30	41,0	18	19,0	19	9,0	16	38,5	15	6,0	3	30,0	19	32,5	1
Mellaredo (Pianiga)	45,4	11	56,6	19	33,8	3	23,6	9	13,8	18	52,3	17	17,2	18	40,5	22	**75,0**	15	1,7	13	31,4	18	28,3	1
Mirano	30,0	11	39,0	19	27,3	3	23,0	9	24,2	26	42,5	18	17,5	18	14,0	22	**49,0**	15	8,0	3	23,8	18	25,6	1
Mogliano Veneto	66,0	12	37,5	19	28,5	3	47,0	9	14,5	17	67,5	18 e 19	14,5	18	»	»	78,5	15	14,5	3	»	»	32,5	1
Strà	17,2	11	29,9	27	23,4	3	16,5	27	25,0	26	**46,0**	26	9,8	18	8,0	22	29,5	15	12,5	3	28,9	18	24,4	1
Mestre	30,0	11	●*33,0	19	22,0	3	30,0	13 e 17	15,0	18	38,0	25	12,0	18	8,0	22	**40,0**	15	12,0	3	21,0	19	23,0	5
Lova	20,0	11	34,0	27	14,0	3	22,0	9	23,0	26	**58,3**	18	7,4	3	5,3	22	54,0	15	5,0	23	42,0	19	15,0	1
Trepalate	**51,0**	11	39,0	27	22,0	3	7,0	9	21,5	18	31,0	27	13,0	19	4,0	24	33,5	15	5,0	3	29,0	19	25,0	5
Venezia	44,7	12	38,7	27	19,0	3	**48,0**	9	21,9	18	47,0	18	16,2	28	5,2	24	23,0	18	14,6	3	15,4	7	19,2	5
S. Nicolò di Lido	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,8	7	20,4	5
Faro Rocchetta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,0	24	47,0	15	1,0	23	31,0	18	21,2	5
Chioggia	53,0*	12	33,0	27	13,6	14	22,2	9	11,2	18	39,6	18	30,0*	19	15,8	16	**70.0***	15	0,4	23	19,4	7	20,0	5
Sandrigo	46,0	11	44,0	19	32,0	3	**60,0**	27	24,0	26	46,0	18	18,0	19	32,0	24	19,0	18	24,0	3	55,0	26	28,0	2
Passo di Riva	21,2	11	40,3	19	27,2	3	60,4	27	8,3	30	**65,8**	18	19,3	18	9,3	22	29,3	15	7,4	3	15,9	27	18,4	2
S. Pietro in Gù	49,0	11	22,0	25	33,0	3	24,4	14	9,2	26	51,0	17	24,0	18	14,0	24	12,0	15	»	»	37,5	26	28,5	1
Bolzano Vicentino	39,4	11	**66,6**	19	31,8	3	30,3	27	10,0	26	55,0	17	27,5	18	34,3	24	30,2	15	14,2	14	37,4	26	32,7	1
Quintarello	40,0	12	●*47,5	19	36,5	3	36,0	14	12,5	26	**54.0**	17	35,0	18	30,0	24	26,0	18	12,5	3	30,0	26	28,5	2
Camisano	50,0	11	●* **56,0**	19	40,0	3	43,0	27	10,0	18	50,0	18	21,0	19	10,0	24	25,0	15	14,0	3	30,0	25	37,0	1
Trambacche	36,0	13	●*46,0	19	48,0	3	34,0	15	15,0	18	76,0	26	»	»	»	»	22,0	15	»	»	31,0	18	51,0	1
Padova	43,6	12	54,0	19	33,8	3	»	»	15,8	18	58,0	26	8,9	18	29,8	22	48,0	15	1,1	14	16,5	19	25,4	1
Saonara	54,3	12	47,3	27	24,2	3	29,3	9	10,3	26	38,2	17	16,3	28	9,1	24	**77,4**	15	3,4	23	19,3	19	24,1	5
Bovolenta	37,2	11	44,3	27	17,4	3	24,8	8	28,5	17	41,2	17	37,9	27	13,4	31	**66,3**	15	—	—	25,6	19	20,6	5
Pontelongo	38,0	11	**40,0**	19	16,0	3	35,0	9	31,0	18	35,0	17	17,0	18	15,7	22	15,0	18	—	—	15,0	19	19,0	3
Corte	20,0	12	42,0	27	19,0	3	40,0	9	20,0	18	55,0	18	13,0	27	10,0	22	**73,0**	15	1,0	23	15,0	4	26,0	5
Colle Venda	●*10,6*	11	41,0*	27	19,2	3	61,0	9	29,3	18	**86,2**	18	7,4	3	10,3	22	43,5	15	2,0	14	17,2	18	25,3	1
S. Germano dei Berici	●*65,0	11	●*71,0	19	25,0	8	42,0	9	11,0	17	33,0	27	7,0	18	8,3	16	38,0	15	2,2	24	»	»	»	»

Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno
Pianura fra Piave e Adige *(segue)*																								
Castegnero	50,5	12	•* **63,0**	19	•*30,1	8	42,3	14	25,0	26	**63,0**	18	22,2	18	14,5	24	34,0	15	4,0	24	23,5	26	33,0	5
Villaga	**69,0**•	12	•*60,0•	19	24,0•	3	18,5•	15	15,5•	18	42,0•	18	3,8	29	6,0•	17	31,0	18	2,0	3 e 14	•*25,0	19	22,0•	1
Lonigo	**42,3**	11	40,3	23	26,6	9	41,5	9	14,4	18	36,5	18	9,8	3	7,3	16	15,7	15	4,6	23	20,1	28	27,7	1
Longare	39,0	12	55,1	19	39,2	3	58,1	27	14,2	17	**90,2**	17	25,0	27	10,0	24	34,2	15	16,2	3	31,2	26	28,2	5
Cologna Veneta	25,1	12	45,5	27	27,0	8	53,8	27	21,5	29	**60,6**	16	6,1	3	—	—	35,0	15	2,1	3	14,0	18	15,1	5
Montegaldella	38,6	12	•* **57,2**	19	38,7	3	35,5	27	14,2	18	40,8	18	18,0	18	4,7	24	32,0	18	6,2	3	30,8	26	37,0	1
Ponte di Nanto	37,2	11	39,8	27	39,2	3	38,9	27	23,2	31	**75,7**	18	15,7	27	17,8	24	34,5	18	—	—	24,5	25	36,7	5
Lozzo Atestino	44,0	11	**52,5**	19	20,0	9	28,2	9	19,5	17	42,0	16	8,0	29	5,0	16	36,7	15	3,0	14	25,1	19	19,9	1
Borgo Frassine	15,0	12	•* **47,5**	19	31,0	8	25,0	27	24,3	18	44,2	18	11,7	29	4,5	24	28,8	15	0,5	23	9,0	18	17,7	1
Noventa Vicentina	25,0	11	•*25,0	19	29,0	3	26,0	27	23,0	18	**78,0**	18	10,0	3	4,0	16	25,0	15	5,0	14	55,0	18	20,0	3
Bassanello	28,3	11	**49,7**	19	30,5	3	28,2	9	8,8	17	45,0	16	8,3	18	43,5	22	49,1	15	7.0	3	29,8	19	30,9	1
Cinto Euganeo	52,0	11	•* **81,5**	19	22,5	8	47,3	9	29,0	18	45,5	16	17,0	29	17,0	22	42,5	15	1,2	14	27,0	19	22,0	1
Este	27,3	11	49,3	19	24,1	8	29,4	9	10,8	17	**64,9**	16	7,3	29	18,4	22	37,4	15	0,5	14	31,1	18	20,3	1
Ponte S. Nicolò	32,5	12	28,3	27	14,0	3	20,0	9	25,7	18	47,3	18	5,0	3	25,0	24	**55,4**	15	5,5	8	12,4	22	31,5	1
Battaglia	20,5	12	61,5	27	26,0	9	34,0	9	17,0	18	**70,0**	18	30,0	29	35,0	22	41,0	15	26,0	8	15,0	28	10,5	7
Monselice	35,2	11	•*50,0	19	27,0	8	40,0	27	35,2	17	40,3	16	10,0	29	42,0	22	**50,4**	15	3,0	23	24,4	18	16,0	14
Casal Ser Ugo	28,0	11	40,0	19	20,0	3	20,0	8	16,0	17	50,0	16	**75,0**	27	30,0	31	45,0	14	5,0	23	27,0	18	24,0	5
Conselve	•*33,0	11	35,0	27	16,2	3	38,3	8	23,6	18	44,0	16	14,5	29	14,5	22	**50,3**	15	—	—	18,2	19	25,2	6
Bagnoli di Sopra	14,0	11	15,0	27	12,0	3	15,0	27	7,0	29	25,0	16	16,0	29	28,0	22	**40,0**	15	—	—	12,0	18	5,0	5
Cona	53,0	12	55,0	19	23,0	3	65,0	9	31,5	18	45,0	16	15,0	19	12,0	16	**75,0**	15	—	—	37,0	19	25,0	5
Soave	»	»	»	»	»	»	»	»	29,5	18	45,0	18	13,3	3	13,0	24	23,0	15	26,5	14	23,8	26	23,0	6
Montebello	•*59,0	11	•*48,0	19	17,5	8	30,6	27	18,0	18	**66,0**	18	18,5	18	10,3	24	30,8	15	21,6	3	26,3	26	25,7	1
Albaredo	12,0	12	58,5	19	8,0	9	31,0	27	»	»	60,0	18	10,0	3	15,0	24	17,0	18	4,0	14	38,0	1	13,0	4
Stanghella	19,6	11	34,9	19	13,7	8	28,5	9	17,8	30	32,8	16	10,2	29	14,5	22	**62,1**	15	—	—	26,5	19	10,2	5
Punta Gorzone	21,0	11	35,0	27	12,0	3	17,7	9	33,0	17	33,7	17	43,0	19	23,0	16	**52,4**	15	—	—	49 0	18	21,7	5
Pianura fra Adige e Po																								
Cà di David	»	»	»	»	»	»	15,5	29	25,0	30	26,0	18	7,5	19	16,5	22	12,0	17	12,0	14	23,0	27	18,5	5
Zevio	11,5	12	•*20,0	19	9,2	3	22,0	23	22,1	26	**47,9**	18	11,1	3	23,6	19	10,5	18	9,3	3	18,3	27	13,2	1
Isola della Scala	27,6	11	•* **45,0**	19	10,0	8	28,8	27	18,4	18	42,1	26	7,8	3	12,4	24	11,4	14	12,5	3	21,0	13	20,0	3
Ronco	»	»	»	»	»	»	31,0	27	19,0	17	51,8	27	12,8	3	23,0	24	26,6	15	3,5	23	19,0	18	20,0	1
Bovolone	22,0	11	•*24 0	19	16,0	8	29,0	27	12,0	18	**36,0**	27	7,0	3	28,0	24	16,0	18	2,0	14	19,0	19	19,0	7
Sanguinetto	»	»	»	»	»	»	32,0	27	11,0	18	41,0	27	13,3	18	10,0	20	31,5	15	1,8	24	19,0	1	17,0	5
Legnago	18,8	12	**41,5**	19	25,6	8	25,9	27	25,6	18	38,9	18	11,8	18	1,7	24	24,8	18	1,8	14	17,5	19	18,6	1
Badia Polesine	15,0	11	37,0	19	26,0	8	19,2	27	13,0	18	35,8	17	9,9	3	23,5	24	**62,0**	15	1,0	28	22,8	19	14,0	6
Lendinara	25,0	11	•* **46,0**	19	34,0	8	31,0	27	14,0	18	25,0	17	15,0	29	11,0	22	**46,0**	15	—	—	25,0	19	15,0	6
S. Martino di Venezze	30,0	12	**53,0**	27	13,0	3	35,0	9	15,0	18	37,0	16	5,0	3	12,0	22	35,0	14	—	—	29,0	19	31,0	1
Boara Polesine	30,0	11	43,1	19	15,0	8	**49,7**	9	17,0	17	39,0	16	12,5	29	18,0	27	35,0	15	0,8	23	36,5	19	15,2	6

BACINI PRINCIPALI e STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
Pianura fra Adige e Po *(segue)*																								
Pizzon (Fratta)	21,0	11	●*41,5	19	31,0	8	20,4	9	12,0	18	34,6	16	6,4	3	24,0	22	**45,0**	15	—	—	16,0	18	11,0	6
Rovigo	20,0	12	32,8	19	10,2	3	29,6	9	7,2	18	»	»	9,0	29	23,2	22	27,0	15	0,2	varî	32,0	19	13,4	1
Tornova	10,0	11	32,0	27	9,0	9	20,0	9	49,0	18	**68,0**	16	20,0	19	3,0	25	31,0	15	3,0	14	25,0	19	23,0	1
Chiaviconi di Loreo	44,0	11	35,0	19	10,3	8	23,0	14	15,0	18	**51,0**	16	14,5	29	10,0	16	44,0	15	1,0	14	23,0	18	24,0	5
Castelnuovo Veronese	23,0	11	22,3	19	19,0	3	25,5	27	19,3	17	36,5	18	20,0	3	13,8	24	**39,3**	15	4,5	3	35,0	7	17,0	5
Villafranca Veronese	15,0	12	31,0	27	21,5	3	16,5	27	31,5	26	**35,0**	18	25,3	3	28,1	24	26,0	17	30,0	13	29,0	26	20,0	5
Roverbella	»	»	»	»	»	»	25,6	27	35,0	18	43,2	17	11,2	19	26,5	24	21,3	15	12,0	13	23,2	26	22,4	3
Nogarole Rocca	»	»	»	»	»	»	24,8	27	25,0	30	49,0	17	14,5	12	27,0	27	17,7	15	11,0	13	20,0	15	20,5	5
Castel d'Ario	20,0	12	40,0	19	14,0	8	20,3	27	10,5	18	**40,3**	26	5,0	3	1,0	16	21,0	15	10,5	14	19 0	19	17,2	7
Bagnolo S. Vito	16,1	12	27,1	19	7,1	3	11,2	27	9,0	30	22,2	26	2,1	3	3,0	24	**32,1**	15	2,0	13	10,1	18	13,0	3
Governolo	17,8	11	27,3	19	12,8	8	20,0	28	11,5	18	**45,0**	26	4,9	3	4,2	16	23,0	15	—	—	20,0	19	11,1	5
Ostiglia	13,0	11	●*34,0	19	18,0	8	24,0	27	7,0	31	**38,0**	18	5,0	3	6,0	19	33,0	15	—	—	23,0	18	12,0	1
Trecenta	24,0	12	44,0	19	42,0	8	33,0	14	15,0	18	32,0	16	13,0	3	10,0	24	**52,0**	15	—	—	18,0	19	15,0	1
Ficarolo	»	»	»	»	6,0	8	40,0	14	19,0	18	37,0	16	17,0	3	5,0	22	60,0	14	—	—	18,0	19	15,0	1 e 7
Fiesso Umb. (Traversagno)	13,3	12	**31,5**	19	25,5	8	17,0	27	13,1	18	24,1	17	5,7	3	11,2?	22	25,0	15	0,2	28	8,3	19	6,9	5
Occhiobello	13,0	12	●*34,0	19	17,0	8	17,0	27	12,0	18	20,0	2	5,0	3	11,0	22	**51,0**	15	—	—	19,6	18	8,5	5
Cavanella Po	26,0	12	35,5	19	9,8	5	18,0	9	17,8	18	35,0	16	13,9	29	19,0	3	34,0	15	—	—	»	»	»	»
Cà Capellino	34,3	11	39,3	19	13,1	8	16,8	9	13,2	28	34,0	17	7,0	24	**47,2**	24	33,5	15	—	—	36,0	7	19,1	6
Faro di Po Maestra	4,0	11	**33,2**	19	6,0	9	15,5	9	6,0	25	12,0	17	9,0	18	6,0	24	30,0	14	—	—	16,0	29	12,0	28
Corbola	**59,7**	11	40,2	19	15,0	3	23,9	14	30,0	26	30,8	16	5,0	24	20,7	16	35,8	15	—	—	40,3	18	25,0	5
Porto Tolle	»	»	»	»	»	»	»	»	16,8	26	20,0	17	8,0	24	47,3	24	33,4	15	0,7	14	23,9	8	24 2	5

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Isola di Lussin	Lussimpiccolo . .	Pr	9 Aprile	10,—	14,—	24,—	40,2	4,0
			17 id.	1,45	3,40	5,25	26,6	15,2
			17 id.	0,55	3,50	4,45	20,0	21,8
			16 Agosto	0,55	16,25	17,20	23,2	25,3
			16 id.	0,10	16,50	17,—	10,0	60,0
Drava	Tarvisio	Pr	21 Aprile	15,—	7,—	22,—	48,0	3,2
			27 id.	13,—	15,—	4,—	50,0	3,8
			26 Giugno	7,30	18,—	1,30	44,0	5,8
			16 Luglio	0,10	13,30	13,40	8,4	50,4
			11 Agosto	0,30	20,45	21,15	20,8	41,6
			11 id.	0,15	20,50	21,5	16,0	64,0
			13-14 Ottobre	20,—	19,—	15,—	124,6	6,2
			id. id.	15,—	23,—	14,—	98,0	6,5
			id. id.	12,—	3,—	15,—	89,6	7,5
			id. id.	7,—	7,—	14,—	67,0	9,6
			id. id.	3,—	11,—	14,—	37,0	12,3
Dalla Fiumara all' Arsa	Abbazia	Pr	27 Febbraio	15,—	8,—	23,—	59,0	3,9
			22-23 Aprile	9,—	23,—	8,—	43,8	4,8
			27 Aprile	6,50	11,40	18,30	64,6	9,0
			27 id.	5,—	13,—	18,—	59,0	11,8
			27 id.	3,—	13,—	16,—	40,0	13,3
			27 id.	1,—	15,—	16,—	20,0	20,0
			16 Agosto	1,—	11,40	12,40	22,2	22,2
			16 id.	0,20	11,40	12,—	17,2	51,6
			24 Settembre	1,—	9,30	10,30	27,2	27,2
			7 Novembre	0,20	9,40	10,—	12,2	36,6
			11 id.	1,45	7,—	8,45	38,6	22,0
			11 id.	1,—	7,15	8,15	27,0	27,0
			14 id.	10,—	3,—	13,—	85,4	8,5
			14 id.	6,—	6,—	12,—	53,0	8,8
			14 id.	3,—	6,—	9,—	40,0	13,3
			3-4 Dicembre	7,—	18,—	1,—	51,0	7,3
Arsa	Felicia	Pr	12 Gennaio	4,50	4,40	9,30	40,0	8,2
			19 Luglio	0,10	21,45	21,55	9,8	58,8
			15 Settembre	7,—	8,—	15,—	70,6	10,1
			15 id.	2,—	8,—	10,—	39,6	19,8
			15 id.	1,—	9,—	10,—	25,0	25,0
			3-4 Dicembre	9,—	20,—	5,—	42,0	4,7
Isonzo	Plezzo	Pr	13-14 Aprile	17,—	22,30	15,30	65,4	3,8
			27-28 id.	12,—	16,—	4,—	69,0	5,7
Isonzo	Plezzo	Pr	27-28 Aprile	18,—	14,—	8,—	84,4	4,7
			16-17 Giugno	6,—	23,—	5,—	43,8	7,3
			19 Luglio	0,25	16,15	16,40	22,2	53,3
			26 id.	0,45	21,—	21,45	23,4	31,2
			26 id.	0,15	21,15	21,30	19,0	76,0
			19 Settembre	7,40	16,20	24,—	81,2	10,6
			19 id.	3,20	16,20	19,40	70,4	21,1
			19 id.	1,—	16,35	17,35	35,0	35,0
			19 id.	0,30	17,—	17,30	28,0	56,0
			24 id.	11,—	1,—	12,—	73,6	6,7
			3 Ottobre	7,20	8,40	16,—	55,2	7,5
			14 id.	18,20	0,—	18,20	150,0	8,2
			14 id.	13,30	4,45	18,15	139,4	10,2
			14 id.	4,30	4,45	9,15	69,4	15,4
			14 id.	1,40	16,20	18,—	44,4	26,6
			14 id.	0,30	6,—	6,30	26,0	52,0
			22-24 Ottobre	52,50	15,40	20,30	360,2	6,8
			22-23 id.	19,20	20,20	15,40	218,2	10,9
			22-23 id.	13,40	20,20	10,—	175,2	12,8
			23 id.	1,5	13,25	14,30	31,8	29,4
			23-24 id.	11,—	21,40	8,40	90,0	8,2
			26 Novembre (1)	9,—	18,—	3,—	84,0	9,2
			28-29 id.	19,—	6,—	1,—	157,0	8,2
			28-29 id.	4,—	21,—	1,—	54,0	13,5
			29 id.	7,—	12,—	19,—	72,4	10,3
id.	S. Lucia	Pr	3 Marzo	14,—	3,—	17,—	60,0	4,3
			27-28 Aprile	21,—	17,—	14,—	118,0	5,6
			27-28 id.	18,—	20,—	14,—	109,0	6,0
			28 id.	13,—	1,—	14,—	86,0	6,6
			28 id.	9,—	5,—	14,—	65,0	7,2
			28 id.	5,—	9,—	14,—	40,0	8,0
			26 Luglio	4,—	19,—	23,—	54,6	13,7
			26 id.	1,—	19,30	20,30	25,0	25,0
			26 id.	0,15	21,—	21,15	15,0	60,0
			11 Agosto	0,15	11,15	11,30	11,4	45,6
			16 id.	2,10	8,35	10,45	45,2	20,8
			16 id.	1,—	8,35	9,35	29,0	29,0
			4 Settembre	5,45	5,45	11,30	43,2	7,5
			18 id.	1,—	15,—	16,—	21,8	21,8
			24 id.	0,50	12,25	13,15	25,0	30,0
			24 id.	0,10	12,30	12,40	15,0	90,0
			3 Ottobre	11,15	10,15	21,30	86,0	7,6
			3 id.	3,—	13,30	16,30	55,0	18,3
			3 id.	1,—	15,30	16,30	23,6	23,6

(1) Il pluviografo di Plezzo ha registrato un periodo di pioggia, pressochè ininterrotta, dalle 13^h del 26 alle 24^h del 29 Novembre. La durata risulta di ore 83, la quantità di precipitazione di mm. 427,4, la intensità media oraria di mm. 5,1.

TAB. VI.

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				ore e minuti	dalle ore	alle ore		
Isonzo	S. Lucia	Pr	3 Ottobre	0,30	15,50	16,20	20,0	40,0
			4 id.	0,25	10,25	10,50	19,2	45.6
			14 id.	0,20	13,55	14,15	16,4	49,2
			23 id.	5,—	18,—	23,—	93,0	18,6
			23 id.	3,—	20,—	23,—	75,6	25,2
			23 id.	2,—	21,—	23,—	71,0	35,5
			23 id.	1,—	22,—	23,—	48,0	48,0
			23 id.	0,25	22,—	22,25	27,0	64,8
			6-7 Novembre	18,20	21,40	16,—	155,2	8,5
			7 id.	11,—	0,—	11,—	132,6	12,0
			7 id.	6,—	5,—	11,—	106,4	17,7
			7 id.	4,—	6,—	10,—	91,4	22,9
			7 id.	1,—	6,30	7.30	34,6	34,6
			27 id.	8,—	0,—	8,—	54,6	6,8
			29 id.	13,—	3,—	16,—	70,0	5,4
			29 id.	0,20	6,55	7,15	13,0	39,0
			5-6 Dicembre	13,—	16,—	5,—	75,6	5,8
			5-6 id.	6,40	22,—	4,40	55,0	8,2
id.	Idria	Pr	15 Settembre	7.—	14,—	21,—	51,2	7,3
			3 Ottobre	3,5	15,25	18,30	40,6	13,5
			23 id.	11,—	12,—	23,—	79,2	7,2
			23 id.	4,—	15,20	19,20	62,0	15,5
			23 id.	3,—	16,—	19,—	55,8	18,6
			23 id.	1,—	17,45	18,45	32,4	32,4
			23 id.	0,30	17,55	18,25	26,6	53,2
id.	Gorizia	Pr	16-17 Giugno	7,5	23,50	6,55	42,0	5,9
			26 id.	1,40	2,35	4,15	32,1	19,3
			16 Agosto	0,45	8,45	9,30	27,0	36,0
			18 id.	1,50	21,40	23,30	31,8	17,3
			23 Ottobre	1,20	17,—	18,20	33,0	24,7
			7 Novembre	2,45	5,25	8,10	41,5	15,1
			5-6 Dicembre	4,15	22,10	2,25	40,0	9,4
id.	Ciseriis	Pr	3 Marzo	11,35	5,—	16,35	55,6	4,8
			23 Aprile	1,35	14,25	16,—	28,0	17,6
			27-28 id.	16,—	15,—	7,—	80,0	5,0
			26 Maggio	0,20	6,20	6,40	16,4	49,2
			26 id.	0,10	7,55	8,5	11,4	68,4
			24 Luglio	0,15	14,5	14,20	12,0	48,0
			26 id.	2,25	18,40	21,5	54,2	22,4
			26 id.	1,—	19,—	20,—	34,0	34,0
			16 Agosto	0,10	9,5	9,15	11,8	70,8
			28 id.	0,45	11,40	12,25	29,6	39,5

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				ore e minuti	dalle ore	alle ore		
Isonzo	Ciseriis	Pr	1 Settembre	0,10	1,55	2,5	9,0	54,0
			1 id.	0,20	4,55	5,15	22,6	67,8
			1 id.	0,10	5,—	5,10	10,0	60,0
			26-27 Novembre	13,—	14,—	3,—	64,0	4,9
id.	Platischis	Pr	14 Aprile	7,35	5,25	13,—	50,6	6,7
			27-28 id.	22,—	13,30	11,30	132,8	6,0
			27-28 id.	19,—	14,—	9,—	127,0	6,7
			27-28 id.	12,—	18,—	6,—	98,0	8.2
			27-28 id.	7,—	21,20	4,20	63,6	9,1
			12 Giugno	0.25	7,55	8,20	19,0	45,6
			26 Luglio	2,30	18,30	21,—	52,0	20,8
			26 id.	1,—	19,50	20,50	33,0	33,0
			26 id.	4,—	18,40	22,40	64,2	16,1
			1 Settembre	0,50	4,—	4,50	22,4	26,9
			1 id.	3,—	4,—	7,—	31,0	10,3
			18 id.	3,—	12,40	15,40	56,0	18,7
			14 Ottobre	0,30	13,30	14,—	23,4	46,8
			23 id.	2,50	7,40	10,30	47,0	16,6
			26 Novembre	7,—	15,—	22,—	57,0	8,1
			28 id.	12,—	4,—	16,—	80,4	6,7
			28 id.	8,—	4,—	12,—	58,6	7,3
id.	Pulfero	Pr	3 Marzo	9,—	7,—	16,—	58,0	6,4
			24 Aprile	14,—	3,—	17,—	64,0	4,6
			27-28 id.	16,—	15,—	7,—	97,0	6,1
			27 id.	7,—	17,—	24,—	55,0	7,9
			27-28 id.	12,—	15,—	3,—	79,0	6,6
			16-17 Giugno	8,35	22,—	6,35	44,0	5,1
			26 Luglio	2,5	19,25	21,30	72,6	34,8
			26 id.	1,—	19,30	20,30	54,0	54,0
			16 Agosto	1,—	9,—	10,—	20,6	20,6
			16 id.	0,20	9,—	9,20	10,0	30,0
			3 Ottobre	0,35	12,55	13,30	32,0	54,8
			3 id.	2,—	12,—	14,—	39,2	19,6
			3 id.	7,20	9,—	16,20	65,4	8,9
			3 id.	0,10	16,—	16,10	10,0	60,0
			28 Novembre	12,—	6,20	18,20	66,0	5,5
			28 id.	6,—	6,—	12,—	43,6	7,3
			5-6 Dicembre	9,—	16,—	1,—	49,0	5,6
Tagliamento	Forni di Sopra	Pr	25 Giugno	5,30	11,15	16,45	36,6	6,6
			29 Luglio	0,50	16,—	16,50	21,8	26,2
			29 id.	0,30	16,—	16,30	21,0	42,0
			3 Agosto	0,10	20,50	21,—	14,0	84,0

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

TAB. VI.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Tagliamento	Ampezzo	Pr	10 Aprile	11,10	7,30	18,40	50,0	4,5
			21 id.	16,—	6,—	22,—	86,0	5,4
			10 Maggio	1,50	16,20	18,10	37,6	20,5
			10 id.	0,50	16,40	17,30	20,0	24,0
			28 Agosto	0,10	19,10	19,20	10,2	61,2
			18 Settembre	5,35	13,25	18,—	44,6	8,0
			14 Ottobre	1,50	6,40	8,30	33,0	18,0
			7 Novembre	0,20	13,40	14,—	10,0	30,0
id.	Timau.	Pr	21 Aprile	16,—	6,—	22,—	79,0	4,9
			21 id.	7,—	15,—	22,—	42,4	6,1
			21 Giugno	6,30	17,30	24,—	49,6	7,6
			14 Ottobre	6,20	4,20	10,40	76,6	12,1
			14 id.	2,20	4,20	6,40	43,6	18,7
			24 id.	9,—	1,—	10,—	45,6	5,1
id.	Salino.	Pr	14 Aprile	7,40	4,20	12,—	41,0	5,3
			21 id.	18,30	3,30	22,—	99,0	5,3
			21 id.	8,30	12,—	20,30	65,6	7,7
			10 Maggio	4,35	15,25	20,—	62,0	13,5
			10 id.	2,10	15,25	17,35	42,0	19,4
			30 id.	0,1	2,59	3,—	3,6	216,0
			4-5 Giugno	16,—	12,40	4,40	101,0	6,3
			26 id.	4,10	18,50	23,—	36,4	8,7
			24 Settembre	5,—	9,—	14,—	57,0	11,4
			24 id.	1,20	11,40	13,—	34,6	25,9
			13 Ottobre	1,30	22,30	24,—	60,0	45,0
			14 id.	3,5	2,20	5,25	72,0	23,3
id.	Tolmezzo. . . .	Pr	14 Aprile	10,20	2,—	12,20	50,6	4,9
			21 id.	6,10	16,40	22,50	68,4	11,1
			10 Maggio	3,10	16,10	19,20	35,8	11,3
			4 Giugno	2,20	11,40	14,—	39,6	17,0
			4 id.	3,30	16,—	19,30	46,2	13,2
			4 id.	2,—	16,—	18,—	36,6	18,3
			19 Agosto	0,40	14,—	14,40	15,2	22,8
			24 id.	4,—	8,—	12,—	50,0	12,5
			28 id.	0,10	17,20	17,30	10,0	60,0
			3 Ottobre	5,15	6,45	12,—	40,4	7,7
			14 id.	14,10	0,10	14,20	103,0	7,3
			23-24 id.	20,20	22,40	19,—	128,0	6,3
			26 Novembre	8,20	15,40	24,—	40,0	4,9
			28 id.	3,—	21,—	24,—	36,0	12,0
			5 Dicembre	0,10	22,—	22,10	9,4	56,4
Tagliamento	Resia	Pr	14 Aprile	13,—	0,—	13,—	58,0	4,5
			21-22 id.	19,—	7,45	2,45	164,0	8,6
			21-22 id.	13,—	13,45	2,45	142,0	10,9
			21-22 id.	6,—	20,45	2,45	78,0	13,0
			21 id.	3,—	21,—	24,—	50,0	16,7
			21 id.	1,—	21,—	22,—	30,0	30,0
			21 id.	0,10	20,55	21,5	12,0	72,0
			27-28 id.	14,—	15,—	5,—	72,0	5,1
			26 Maggio	0,40	14,—	14,40	20,6	30,9
			26 Luglio	0,20	22,—	22,20	23,2	69,6
			22 Agosto	0,20	20,40	21,—	17,0	51,0
			1 Settembre	9,40	0,20	10,—	56,0	5,8
			1 id.	2,45	16,35	19,20	48,4	17,6
			1 id.	0,45	17,—	17,45	26,8	35,7
			1 id.	0,10	17,—	17,10	13,0	78,0
			11 id.	1,10	16,55	18,5	43,2	37,0
			11 id.	0,45	16,55	17,40	41,4	55,2
			18 id.	9,—	7,35	16,35	66,8	7,4
			19 id.	7,—	15,45	22,45	60,0	8,6
			19 id.	0,35	15,55	16,30	23,4	40,0
			24 id.	12,20	0,—	12,20	87,6	7,1
			24 id.	0,10	9,—	9,10	14,0	84,0
			22-23 Ottobre	16,—	18,—	10,—	114,0	7,1
			22 id.	1,—	23,—	24,—	32,0	32,0
			23-24 id.	21,30	22,—	19,30	248,8	11,6
			24 id.	12,—	6,—	18,—	170,0	14,2
			24 id.	3,10	14,50	18,—	87,0	27,5
			24 id.	1,—	15,—	16,—	34,0	34,0
			26-27 Novembre	8,—	18,—	2,—	85,0	10,6
			28-29 id.	20,—	7,—	3,—	228,0	11,4
			28-29 id.	2,—	23,—	1,—	58,0	29,0
			29 id.	5,—	15,—	20,—	92,0	18,4
id.	Venzone	Pr	14 Aprile	12,—	0,—	12,—	59,0	4,9
			22 id.	0,25	9,15	9,40	16,5	39,6
			27-28 id.	14,—	16,—	6,—	68,2	4,9
			28 id.	6,—	0,—	6,—	45,7	7,6
			10 Maggio	3,—	18,—	21,—	101,5	33,8
			10 id.	1,40	18,35	20,15	94,2	56,4
			10 id.	1,—	18,35	19,35	70,0	70,0
			10 id.	0,45	18,45	19,30	56,5	74,4
			10 id.	0,30	18,50	19,20	39,0	78,0
			19 Luglio	0,30	17,25	17,55	27,5	55,0
			19 id.	0,10	18,30	18,40	20,0	120,0
			28 Agosto	1,—	17,15	18,15	23,5	23,5

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Tagliamento	Venzone	Pr	24 Settembre	11,30	1,—	12,30	83,0	7,2
			24 id.	9,—	3,—	12,—	79,0	8,7
			3 Ottobre	3,—	9,30	12,30	41,2	13,7
			13-14 id.	3,50	21,20	1,10	77,4	20,2
			14 id.	0,35	0,—	0,35	32,6	55,8
			22-23 id.	17,—	18,—	11,—	80,6	4,7
			26-27 Novembre	13,—	15,—	4,—	75,0	5,8
			28 id.	11,—	6,—	17,—	56,6	5,1
			29 id.	3,—	0,—	3,—	51,0	17,0
			29 id.	2,—	0,—	2,—	40,0	20,0
id.	Gemona	Pr	3 Marzo	6,50	7,—	13,50	44,0	6,4
			14 Aprile	10,25	2,—	12,25	49,6	4,8
			27-28 id.	12,15	17,45	6,—	76,0	6,2
			26 Luglio	2,20	19,50	22,10	50,2	21,5
			26 id.	1,—	19,50	20,50	36,4	36,4
			26 id.	0,20	21,50	22,10	13,8	41,4
			27 id.	0,10	16,15	16,25	8,8	52,8
			16 Settembre	1,5	19,55	21,—	25,0	23,0
			24 id.	0,20	0,55	1,15	13,6	40,8
			3 Ottobre	3,—	9,—	12,—	44,4	14,8
			26 Novembre	11,—	13,—	24,—	58,0	5,3
id.	S. Daniele del Friuli	Pr	3 Marzo	9,—	7,—	16,—	55,4	6,2
			14 Aprile	7,—	5,—	12,—	39,6	5,7
			19 id.	3,30	15,—	18,30	47,8	13,6
			19 id.	0,25	15,50	16,15	33,0	79,2
			10 Maggio	0,10	11,50	12,—	7,0	42,0
			26 id.	3,—	12,—	15,—	30,0	10,0
			12 Giugno	0,10	8,20	8,30	10,0	60,0
			16-17 id.	5,10	21,50	3,—	35,0	6,8
			1 Settembre	0,15	0,30	0,45	11,4	45,6
			1 id.	0,15	2,15	2,30	20,2	80,4
			3 Ottobre	2,40	16,—	18,40	42,8	16,0
			26-27 Novembre	14,—	13,30	3,30	61,6	4,4
id.	Malborghetto . .	Pr	10 Maggio	3,—	17,30	20,30	33,0	11,0
			17 Giugno	9,—	0,—	9,—	44,0	4,9
			26-27 id.	7,30	18,45	2,15	42,0	5,6
			1 Agosto	1,—	16,10	17,10	31,0	31,0
			1 id.	0,30	16,10	16,40	28,4	56,8
			1 id.	0,15	16,10	16,25	16,4	65,6
			13-14 Ottobre	4,10	21,20	1,30	88,0	21,1
			13-14 id.	2,40	22,40	1,20	67,0	25,1
			14 id.	5,20	7,40	13,—	115,0	21,5
			14 id.	2,—	10,30	12,30	73,0	36,5

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Livenza	Sacile	Pr	3 Marzo	6,55	10,10	17,5	60,4	8,7
			3 id.	3,20	11,40	15,—	45,0	13,5
			12 Giugno	2,—	9,35	11,35	30,8	15,4
			18 Settembre	4,40	4,25	9,5	49,8	10,7
			15 Ottobre	0,10	13,10	13,20	13,0	78,0
id.	Ceneda	Pr	24 Agosto	1,—	21,50	22,50	40,6	40,6
			31 id.	0,40	22,50	23,30	18,4	27,6
			15 Settembre	3,50	11,—	14,50	35,4	9,2
id.	Poffabro	Pr	1 Settembre	0,35	0,30	1,5	16,4	28,2
			15 id.	4,—	11,—	15,—	47,2	11,9
			18 id.	5,30	14,20	19,50	73,8	13,4
			19 id.	1,35	8,45	10,20	35,6	22,4
			14 Ottobre	6,35	1,40	8,15	65,8	10,0
			14 id.	1,—	6,—	7,—	24,4	24,4
			7-8 Novembre	9,5	17,30	2,35	67,0	7,4
			26 id.	6,—	18,—	24,—	23,0	3,8
			28 id.	3,—	20,—	23,—	42,0	14,0
			7 Dicembre	3,30	2,30	6,—	33,0	9,4
id.	Tramonti di Sopra	Pr	14 Aprile	6,—	2,—	8,—	41,0	6,8
			21 id.	5,20	16,—	21,20	72,0	13,5
			10 Maggio	1,—	16,5	17,5	29,0	29,0
			2 Giugno	0,15	11,30	11,45	11,0	44,0
			4 id.	0,10	22,—	22,10	8,0	48,0
			18 Settembre	4,45	10,—	14,45	63,0	13,3
			19 id.	1,50	11,10	13,—	23,0	12,5
			24 id.	3,40	7,40	11,20	40,6	11,0
			14 Ottobre	1,20	2,—	3,20	47,0	35,2
			28 Novembre	3,30	20,—	23,30	55,4	15,8
			29 id.	3,20	16,—	19,20	43,0	12,9
id.	Maniago	Pr	3 Marzo	5,35	9,25	15,—	47,0	8,4
			14 Aprile	5,25	3,—	8,25	35,0	6,4
			21 id.	5,40	16,—	21,40	57,0	10,0
			26 id.	0,40	14,30	15,10	15,2	22,8
			10 Maggio	0,22	16,40	17,2	19,6	53,4
			12 Giugno	0,50	7,20	8,10	34,4	41,2
			26 id.	1,50	21,10	23,—	23,6	12,8
			18 Luglio	0,45	12,35	13,20	35,8	47,7
			29 id.	0,25	16,55	17,20	16,4	39,4
			15 Settembre	3,—	12,—	15,—	30,0	10,0
			18 id.	5,45	9,15	15,—	47,2	8,2
			26 Novembre	5,40	18,20	24,—	37,0	6,5

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

TAB. VI.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Livenza	Claut	Pr	21 Aprile	16,10	7,—	23,10	104,4	6,4
			29 Luglio	1,10	14,50	16,—	31,0	26,5
			16 Agosto	0,20	8,30	8,50	14,6	43,8
			15 Settembre	6,20	9,—	15,20	40,0	6,3
			18 id	9,—	9,—	18,—	38,6	4,3
Piave	Auronzo	Pr	16 Luglio	0,20	11,20	11,40	16,4	49,2
			29 id.	2,30	12,—	14,30	54,8	21,9
			29 id.	1,—	12,—	13,—	31,8	31,8
			29 id.	0,30	14,—	14,30	20,6	41,2
id.	Vallesella . . .	Pr	26 Giugno	5,—	18,—	23,—	32,2	6,4
			26 Luglio	0,20	21,—	21,20	11,8	35,4
			29 id.	0,10	14,50	15,—	12,2	73,2
			11 Agosto	0,10	22,20	22,30	8,0	48,0
			11 Settembre	1,15	14,45	16,—	46,2	37,0
id.	Cortina d'Ampezzo	Pr	18 Luglio	0,10	11,50	12,—	10,6	63,6
			29 id.	0,15	13,35	13,50	13,8	55,2
id.	Forno di Zoldo .	Pr	21 Aprile	11,—	9,—	20,—	79,6	7,2
			26 Giugno	4,30	17,30	22,—	32,4	7,2
			14 Luglio	0,20	15,55	16,15	12,2	36,6
			16 id.	0,50	21,10	22,—	20,2	24,2
			14 Ottobre	1,—	4,40	5,40	27,4	27,4
			7 Novembre	0,10	0,40	0,50	15,4	92,4
id.	Fortogna. . . .	Pr	28 Agosto	1,—	18,—	19,—	21,0	21,0
			14 Ottobre	0,25	3,50	4.15	26,0	62,4
			14 id.	1,40	9,50	11,30	27,6	16,6
			24 id.	10,—	0,—	10,—	77,4	7,7
			26-27 Novembre	12,—	14,—	2,—	55,0	4,6
			28 id.	9,30	4,—	13,30	44,0	4,6
id.	Soccher	Pr	14 Ottobre	0,20	2,—	2.20	11,0	33,0
id.	Bosco Cansiglio .	Pr	24 Agosto	1,—	21,—	22,—	23,0	23,0
			15 Settembre	5,25	9,35	15,—	38.6	7,1
id.	Belluno	Pr	11 Agosto	0,10	19,45	19,55	8,6	51,6
			11 id.	0,20	23,40	24,—	10,6	31,8
			16 id.	0,40	8,45	9,25	18,4	27,6
			14 Ottobre	0,15	10,20	10,35	8,4	33,6
id.	Gosaldo	Pr	16 Agosto	0,10	7,—	7,10	14,0	84,0
			18 Settembre	5,20	8,40	14,—	40,0	7,7

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Piave .	Cencenighe . . .	Pr	21 Aprile	16,45	3,15	20,—	90,0	5,4
			17-18 Giugno	11,—	20,—	7,—	47,0	4,3
			7 Luglio	0,20	21,20	21,40	10,4	31,2
id.	Possagno. . . .	Pr	12 Gennaio	14,—	0,—	14,—	50,0	3,6
			1 Marzo	6,—	6,—	12,—	32,4	5,4
			14 Aprile	5,—	7,—	12,—	42,0	8,4
			14 id.	0,35	9,—	9,35	15,6	26,7
			10 Maggio	0,25	14,—	14.25	18,0	43,2
			15 Giugno	0,10	13,5	13,15	10,0	60,0
			13 Settembre	0,15	16,—	16,15	10,4	41,6
			15 id.	5,—	8,—	13,—	40,0	8,0
			18 id.	4,30	8,30	13,—	42,2	9,4
			14 Ottobre	0,20	6,—	6,20	18,0	54,0
id.	Pieve di Soligo .	Pr	24 Agosto	0,20	23,—	23,20	20,0	60,0
			15 Settembre	5,40	8,20	14,—	52,4	9,2
			26-27 Novembre	8,20	18,—	2,20	40,0	4,8
Pianura fra Isonzo e Piave	Planais	Pr	27 Febbraio	9,35	10,—	19,35	40,0	4,2
			14 Aprile	8,—	6,—	14,—	42,0	5,3
			16-17 Giugno	6,25	20,25	2,50	55,0	8,5
id.	Udine	Pr	26 Maggio	0,20	13,35	13,55	13,8	41,4
			16 Agosto	0,25	10,35	11,—	13,8	33,1
id.	Cervignano . . .	Pr	27 Febbraio	12,45	11,15	24.—	54,2	4,2
			16-17 Giugno	4,20	23,—	3,20	56,0	12,9
			3 Ottobre	0,20	16,—	16,20	18,2	54.6
			23 id.	2,20	16,40	19,—	29,0	12,4
			5 Dicembre	3,—	18,—	21,—	48,0	16,0
id.	Codroipo	Pr	14 Aprile	7,—	4,35	11,35	37,4	5,3
			26 Giugno	0,10	21,50	22,—	13.0	78,0
			27 Luglio	0,35	16,15	16,50	34,0	58,3
			1 Settembre	0,35	2,25	3,—	33,8	57,9
			3 Ottobre	1,—	11,20	12,20	38,0	38,0
id.	Portogruaro. . .	Pr	27 Febbraio	8,—	11,20	19,20	40,0	5,0
			16 Luglio	0,25	23,—	23,25	22,0	52,8
			18 id.	0,25	21,40	22,5	15,8	37,9
			3 Ottobre	0,45	12,30	13,15	20,5	27,3
			14 id.	0,20	16,25	16,45	12,5	37,5
id.	Oderzo	Pr	1 Settembre	0,10	15,30	15,40	10,6	63,6
			15 id. . .	4,30	0,30	5,—	50,2	11,2

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	dalle ore	alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Pianura fra Piave e Isonzo	S. Donà di Piave	Pr	23 Luglio	0,30	2,35	3,5	20,4	40,8
			25 Agosto	0,20	7,40	8,—	10,0	30,0
			15 Settembre	0,10	9,40	9,50	7,4	44,4
			14 Ottobre	0,25	13,—	13,25	15,0	36,0
id.	Fiumicino	Pr	29 Luglio	0,10	15,55	16,5	9,6	57,6
			14 Ottobre	0,15	14,5	14,20	9,2	36,8
id.	Termine	Pr	16 Giugno	5,25	18,35	24,—	66,2	12,2
			24 Agosto	0,40	18,40	19,20	19,5	29,2
id.	S. Giorgio di Livenza	Pr	16 Giugno	4,50	2,40	7,30	62,8	13,0
			29 Luglio	0,10	22,20	22,30	9,8	58,8
			25 Agosto	0,40	0,30	1,10	18,4	27,6
Brenta	Borgo Valsugana	Pr	21 Aprile	14,—	4,—	18,—	55,4	4,0
			26 Giugno	1,45	17,30	19,15	33,0	18,8
			27-28 Luglio	1,10	23,50	1,—	49,4	42,3
			29 id.	0,30	15,30	16,—	15,0	30,0
id.	S. Martino di Castr.	Pr	24 Agosto	3,—	20,20	23,20	30,8	10,3
			14 Ottobre	8,30	0,—	8,30	40,6	4,8
id.	Pedesalto	Pr	21 Aprile	7,30	11,20	18,50	40,0	5,3
			24 Maggio	0,25	0,25	0,50	13,6	32,6
			19 Luglio	0,10	15,25	15,35	8,2	49,2
id.	Bassano	Pr	15 Maggio	1,15	7,10	8,25	22,4	17,9
			26 id.	0,25	8,—	8,25	13,0	31,2
			25 Giugno	2,20	15,40	18,—	53,0	22,7
			25 id.	0,40	16,20	17,—	34,0	51,0
			18 Luglio	0,25	19,20	19,45	21,8	52,3
			19 id.	0,25	1,—	1,25	16,2	38,9
			3 Ottobre	1,—	11,—	12,—	26,0	26,0
			14 id.	0,25	6,15	6,40	14,0	33,6
Bacchiglione	Schio	Pr	14 Aprile	1,45	3,15	5,—	30,0	17,1
			26 Maggio	2,40	19,20	22,—	32,0	12,0
			18 Luglio	0,10	21,10	21,20	7,0	42,0
			19 id.	0,50	0,30	1,20	19,8	23,8
			27 id.	0,40	20,—	20,40	46,8	70,2
			24 Agosto	0,30	20,—	20,30	20,4	40,8
			18 Settembre	3,30	7,30	11,—	38,6	11,0
			3 Ottobre	2,—	8,30	10,30	59,0	29,5
			7 Novembre	4,30	19,30	24,—	51,0	11,3
id.	Vicenza	Pr	18 Luglio	0,30	19,30	20,—	21,5	43,0

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	dalle ore	alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Bacchiglione	Lavarone	Pr	24 Agosto	2,5	19,25	21,30	36,0	17,3
id.	Asiago	Pr	21 Aprile	0,10	15,50	16,—	17,0	102,0
			25 Giugno	0,20	19,40	20,—	28,6	85,8
			18 Luglio	1,40	20,10	21,50	32,8	19,7
			25 Agosto	3,50	0,25	4,15	43,0	11,2
			25 id.	1,—	1,—	2,—	26,0	26,0
			18 Settembre	1,—	10,—	11,—	20,0	20,0
Agno-Guà	Recoaro	Pr	21 Aprile	13,—	3,—	16,—	64,4	5,0
			18 Luglio	0,30	11,45	12,15	14,8	29,6
			24 Agosto	1,—	15,—	16,—	30,0	30,0
			7 Novembre	5,—	17,—	22,—	46,0	9,2
			26 id.	12,—	12,—	24,—	61,0	5,1
Alto Adige	Glorenza	Pr	23 Settembre	0,10	20,—	20,10	9,0	54,0
id.	S. Leonardo	Pr	1 Agosto	5,10	4,40	9,50	43,6	8,4
			15 id.	0,35	16,40	17,15	24,0	41,1
id.	Merano	Pr	21 Aprile	10,—	11,—	21,—	46,0	4,6
			3 Ottobre	0,20	8,10	8,30	13,8	41,4
id.	Landro	Pr	11 Giugno	0,45	19,25	20,10	23,6	31,4
id.	Brunico	Pr	3 Agosto	0,15	15,45	16,—	15,8	63,2
id.	S. Martino	Pr	26 Luglio	0,35	19,25	20,—	15,6	26,7
			3 Agosto	0,10	16,—	16,10	6,8	40,8
id.	Bressanone	Pr	9-10 Luglio	1,—	23,20	0,20	26,4	26,4
id.	S. Ulrico	Pr	14 Luglio	0,10	17,20	17,30	7,8	46,8
			16 Agosto	0,45	6,30	7,15	29,0	38,6
id.	Bolzano	Pr	26 Giugno	0,20	4,—	4,20	11,8	35,4
			16 Luglio	0,45	20,40	21,25	14,8	19,7
Medio e basso Adige	Malè	Pr	21 Aprile	8,30	13,30	22,—	50,2	5,9
			11 Agosto	3,55	16,5	20,—	90,6	23,1
			11 id.	3,20	16,5	19,25	84,6	25,4
id.	Cavalese	Pr	8 Luglio	1,55	19,35	21,30	42,4	22,1
			8 id.	0,40	20,20	21,—	35,4	53,2
id.	Trento	Pr	16 Luglio	0,10	0,25	0,35	13,0	78,0
			18 id.	1,—	18,25	19,25	23,3	23,3
			29 id.	1,—	16,—	17,—	24,9	24,9

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata

TAB. VI.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	GIORNO E MESE	DURATA ore e minuti	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
Medio e Basso Adige	Rovereto	Pr	26 Giugno	2,30	16,30	19,—	29,0	11,6
			18 Luglio	0,15	19,25	19,40	10,8	43,2
id.	Campofontana . .	Pr	18 Luglio	0,15	18,45	19,—	9,0	36,0
			19 id.	0,45	18,50	19,35	14,6	19,4
			18 Settembre	1,30	8,—	9,30	24,2	16,1
			3 Ottobre	2,—	8,30	10,30	30,0	15,0
id.	Chiampo	Pr	11-12 Gennaio	15,—	19,—	10,—	70,0	4,7
			25 Giugno	1,40	19,50	21,30	34,4	20,6
			26 id.	0,40	18,20	19,—	17,4	26,1
			3 Ottobre	0,20	16,—	16,20	10,4	31,2
Pianura fra Piave e Adige	Treviso	Pr	20 Giugno	0,10	16,10	16,20	8,6	51,6
			26 id.	0,20	21,15	21,35	10,0	30,0
			19 Luglio	0,30	18,20	18,50	15,0	30,0
			22 Agosto	0,20	17,40	18,—	21,0	63,0
id.	Castelfranco Veneto	Pr	26 Giugno	0,15	19,55	20,10	12,2	48,8
			18 Luglio	0,20	19,40	20,—	22,4	67,2
			19 id.	0,20	17,—	17,20	11,5	34,5
id.	Venezia	Pr	18 Giugno	0,30	3,40	4,10	20,0	40,0
			16 Luglio	0,20	24,—	24,20	12,6	37,8
			28 id.	0,20	1,—	1,20	10,7	32,1
Pianura fra Piave e Adige	Venezia	Pr	1 Settembre	0,40	6,20	7,—	15,0	22,5
			3 Ottobre	0,20	14,—	14,20	14,0	42,0
id.	Chioggia	Pr	18 Giugno	0,15	10,—	10,15	9,4	37,6
			16 Agosto	0,45	23,15	24,—	15,8	21,1
id.	Padova	Pr	26 Giugno	0,20	6,20	6,40	10,7	32,1
			27 id.	0,30	20,15	20,45	20,5	41,0
			22 Agosto	0,30	18,30	19,—	29,8	59,6
id.	Colle Venda . .	Pr	26 Maggio	0,10	14,25	14,35	10,0	60,0
			1 Giugno	0,15	2,15	2,30	13,4	53,6
			15 id.	0,5	0,20	0,25	10,0	120,0
			17 id.	2,30	2,—	4,30	31,8	12,7
			1 Settembre	0,15	5,—	5,15	10,0	40,0
Pianura fra Adige e Po	Legnago	Pr	26 Maggio	0,10	14,30	14,40	13,2	79,2
			31 id.	0,20	22,20	22,40	16,4	49.2
			18 Giugno	0,20	1,—	1,20	18,0	54,0
			26 id.	0,10	19,10	19,20	9,5	57,0
			18 Luglio	0,15	19,20	19,35	12,0	48,0
			1 Settembre	0,20	4,40	5,—	12,0	36,0
			18 id.	0,15	11,45	12,—	10,0	40,0
id.	Rovigo	Pr	15 Settembre	0,45	12,55	13,40	14,6	19,4

Manto nevoso - Altezze giornaliere in centimetri

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
	SETTEMBRE 1922																																		
Adige	Monte Neve	2332	—	—	—	—	1	—	2	—	1	15	35	50	50	53	44	32	35	30	26	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	14
	OTTOBRE 1922																																		
Isonzo	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	8	4	—	—	3	5
Tagliamento	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	2	2
Piave	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	6	3	3	—	—	5	5
Adige	Monte Neve	2332	2	—	—	—	—	—	18	32	26	34	47	46	43	42	40	39	44	44	43	42	41	40	40	40	39	38	41	41	41	63	76	10	26
	Passo di Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	6	4	2	5	7	—	—	—	4	7
	Casere	1600	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	6	4	5
	NOVEMBRE 1922																																		
Isonzo	Passo Predil	1162	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	4
Tagliamento	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Piave	Misurina	1760	—	—	—	—	4	3	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	9
	Podestagno	1506	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	S. Stefano di Cadore	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—
Adige	Monte Neve	2332	75	75	77	85	82	83	85	83	84	82	80	78	75	71	73	71	75	80	102	114	112	108	102	100	97	96	95	95	93	93		10	30
	Passo di Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—
	Casere	1600	6	6	6	18	20	18	16	15	12	20	18	18	18	16	14	18	18	16	30	32	45	40	36	35	40	40	38	38	58	60		14	30
	S. Cristina	1428	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		3	3
	Rio Bianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	4	3	2	4	4	4	4	2	—		2	11
	Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	6	5	4	4	4	3	3	10	8		3	12
	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	Vipiteno	945	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	—	—	1	—	1	1	12	—		6	8
	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3		3	4
	S. Martino di Passiria	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—		1	1
	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—		1	1
	DICEMBRE 1922																																		
Isonzo	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	11	11	12	24	20	10	3	8
Tagliamento	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	15	5	30	30	30	30	29	32	35	35	8	13
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	23	24	21	75	68	64	60	59	67	63	92	6	13

N.B. - In questa tabella il segno convenzionale n indica che nella giornata è caduta una leggera quantità di neve che si è sciolta prima dell' ora dell' osservazione.

segue **DICEMBRE 1922**

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
Tagliamento	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	10	8	8	7	12	11	10	4	10
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	4	—	2	3
Piave	Misurina	1760	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	27	37	47	89	85	76	70	76	79	69	»	10	17
	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	20	46	60	124	139	115	108	102	95	90	105	7	14
	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	33	42	32	77	74	69	66	63	67	63	103	5	13
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18	16	50	50	50	49	46	46	43	60	5	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	24	10	12	52	63	65	65	60	63	60	64	8	12
	Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	15	—	—	40	30	28	27	25	30	30	50	7	9
	Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	9	38	31	30	29	28	31	31	32	5	11
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45	70	60	130	150	147	135	105	108	100	110	170	10	13
	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	17	14	14	14	14	14	14	20	5	12
	Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1	—
Bacchiglione	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	—	2	7
Adige	Monte Neve	2332	92	92	90	90	90	92	94	103	105	105	105	104	104	104	104	103	102	104	106	106	115	160	193	228	228	225	224	228	234	252	296	14	31
	Passo di Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	46	75	90	150	172	160	158	138	145	135	176	10	13
	Casere	1600	55	50	50	50	46	42	50	65	65	65	70	65	65	63	60	60	60	60	60	70	74	84	85	90	90	90	88	88	88	90	94	19	31
	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	2	6	5	5	4	3	2	1	—	—	—	—	3	44	55	57	98	88	85	82	81	81	80	104	114	9	21
	Landro	1441	—	—	—	—	—	1	—	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	21	10	»	40	50	35	»	»	45	50	60	9	18
	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	10	5	15	15	14	13	12	18	18	25	7	12
	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	20	20	20	18	18	18	16	14	2	9
	Rio Bianco	1350	—	—	—	—	—	1	4	9	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	19	8	12	9	43	43	43	42	42	46	53	10	18
	Piazzola dei Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	37	30	29	42	50	49	48	47	45	43	80	6	13
	Ganda	1300	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	32	23	38	35	30	30	30	30	30	37	6	13
	Selva dei Molini	1230	5	4	4	3	3	2	3	5	12	12	10	9	9	8	7	6	6	6	6	20	22	22	18	17	15	12	10	9	11	8	8	6	31
	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	24	20	18	15	15	15	16	5	10
	Folgaria	1168	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	20	15	15	12	10	10	4	10
	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	1	5	4	4	4	3	3	2	—	1	—	—	—	1	2	5	2	1	—	—	—	—	6	6	7	10	18
	Brunico	825	2	1	—	—	—	—	—	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	5	5	3	1	—	—	—	—	—	4	2	1	4	21
	Malè	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	15	15	20	24	22	18	15	15	14	12	15	5	12
	S. Martino di Passiria	588	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	3	3
	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3

GENNAIO 1923

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
Isonzo	Passo Predil	1162	27	26	26	25	25	25	24	24	26	26	40	55	70	81	80	78	78	76	72	70	70	68	66	64	60	58	57	57	56	54	52	6	31
	Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	18	16	14	16	16	16	13	8	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	3	13

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **GENNAIO 1923**																																		
Tagliamento	Sauris	1300	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	32	100	110	96	90	88	85	80	75	70	69	69	68	68	65	65	64	64	63	61	60	3	31
	Passo della Mauria	1298	90	85	80	74	73	73	74	72	71	70	74	156	168	145	135	131	124	120	116	110	105	103	100	98	95	93	91	90	90	90	90	5	31
	Forni Avoltri	888	12	10	9	8	7	7	7	6	6	6	9	30	28	26	23	21	19	17	17	17	17	17	16	16	16	15	15	15	15	15	14	3	31
	Ampezzo	560	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	28	23	20	20	22	20	19	18	18	18	17	17	17	15	14	14	13	13	13	4	20
Piave	Misurina	1760	107	102	95	85	78	77	75	72	72	70	71	108	107	102	97	106	98	95	87	84	83	80	80	77	77	73	73	72	72	72	70	5	31
	Podestagno	1506	130	122	117	110	105	100	98	95	92	90	88	108	116	116	110	108	108	107	105	100	96	93	88	86	81	78	78	77	77	76	75	2	31
	Mareson di Zoldo	1338	97	95	92	87	85	85	83	81	80	80	81	105	135	123	110	100	98	95	93	85	80	75	75	75	75	74	74	73	71	68	65	3	31
	Falcade	1252	85	85	80	90	80	75	70	65	60	52	50	80	100	100	95	93	92	88	84	80	77	75	73	70	67	64	60	55	53	45	40	5	31
	Cortina d'Ampezzo	1224	78	79	65	62	60	60	60	58	58	58	58	63	75	67	67	64	60	60	60	60	60	60	60	57	57	55	55	54	52	50	49	4	31
	Sappada	1217	55	54	52	49	48	47	46	45	43	42	49	92	105	90	80	86	83	80	76	74	73	71	69	67	64	63	62	61	61	60	60	4	31
	S. Stefano di Cadore	908	50	49	48	48	47	47	47	46	46	45	47	96	100	98	98	100	99	98	96	93	89	85	80	75	73	70	70	70	70	70	70	5	31
	Cencenighe	772	34	33	32	30	29	29	28	28	28	27	26	37	49	45	44	42	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	32	32	31	4	31
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	155	140	135	120	118	120	116	112	106	110	125	125	120	110	108	105	105	110	115	107	107	106	106	106	105	100	97	95	94	94	93	5	31
	Caoria	802	30	28	28	27	26	26	23	22	22	21	21	60	64	64	59	54	55	51	50	48	46	46	46	45	45	44	43	42	40	39	38	5	31
	Levico	505	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	33	27	23	20	16	14	12	12	11	10	10	8	8	7	6	5	3	3	2	3	21
Bacchiglione	Asiago	999	3	3	2	2	2	2	4	3	3	3	2	45	50	40	40	39	39	38	37	37	36	36	36	35	33	31	29	27	24	22	21	4	31
Adige	Monte Neve	2332	296	294	290	284	278	275	271	268	260	260	266	274	270	266	263	265	268	267	267	268	268	267	267	265	263	260	260	260	260	266	274	7	31
	Passo di Rolle	1984	195	190	180	178	170	162	155	150	140	138	148	165	185	170	165	160	170	165	164	160	155	155	150	146	145	140	138	130	128	127	127	6	31
	Casere	1600	100	100	100	100	98	96	96	95	100	100	103	100	100	98	100	105	112	115	115	110	115	115	115	116	118	112	110	110	110	110	114	15	31
	S. Elena	1536	110	105	102	100	96	95	95	94	92	91	94	98	96	95	94	94	93	93	92	90	89	88	87	87	85	82	81	79	76	74	73	2	31
	Landro	1441	60	60	60	60	55	55	55	55	56	61	64	104	104	104	104	105	105	105	105	105	105	95	89	76	60	58	58	58	45	45	43	5	31
	S. Cristina	1428	25	26	25	24	22	21	21	21	20	20	20	24	30	30	26	25	32	31	30	30	30	23	28	27	28	26	24	20	18	16	15	5	31
	Palù	1400	24	21	20	20	20	22	22	22	22	20	20	26	26	22	21	20	16	15	15	15	15	15	15	14	14	13	13	10	10	9	9	3	31
	Rio Bianco	1350	68	100	96	92	92	89	89	87	77	77	83	81	81	81	80	84	82	82	82	82	82	76	74	72	70	69	68	68	67	66	65	5	31
	Piazzola dei Rabbi	1310	90	85	82	75	70	70	69	68	66	65	70	70	69	67	66	66	65	63	60	57	55	53	52	50	50	50	50	49	49	47	47	2	31
	Ganda	1300	47	47	46	46	46	44	44	44	44	44	44	53	62	62	60	60	60	60	60	60	60	60	73	82	82	80	76	70	63	60	55	5	31
	Selva dei Molini	1230	12	10	10	8	8	8	7	6	18	17	20	23	20	19	18	20	28	24	22	22	22	20	18	18	17	16	16	15	14	14	12	5	31
	Anterivo	1209	21	30	29	27	25	24	22	21	20	20	19	28	30	27	25	24	25	25	25	25	24	24	23	21	18	18	17	16	14	12	11	5	31
	Folgaria	1168	10	10	10	8	8	12	10	8	8	6	6	66	82	74	70	65	60	55	50	42	40	35	32	30	28	28	23	21	21	20	20	4	31
	Vipiteno	945	10	9	9	8	8	8	8	7	11	—	7	7	7	—	8	6	13	10	6	6	6	6	5	5	5	5	4	3	2	3	3	5	29
	Brunico	825	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	4	31
	Malè	737	20	15	»	»	»	»	»	»	»	»	40	45	42	40	38	35	30	28	28	27	26	25	24	23	22	22	20	19	18	16	15	3	31
	S. Martino di Passiria	588	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	31
	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Manto nevoso - Altezze giornaliere in centimetri

TAB. VII.

FEBBRAIO 1923

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
Isonzo	Passo Predil	1162	51	50	48	47	50	50	50	50	49	48	46	45	45	45	45	45	45	44	44	70	67	65	64	62	61	60	58	81	4	28
	Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	50	42	38	32	24	20	18	14	14	4	13
Tagliamento	Sauris	1300	58	43	42	41	40	40	40	39	42	40	38	36	34	33	31	30	30	30	40	42	38	38	37	36	36	35	45	47	5	28
	Passo della Mauria	1298	80	70	64	62	63	62	62	62	63	62	62	62	62	62	61	61	61	60	80	80	79	74	74	73	73	72	93	90	4	28
	Forni Avoltri	888	11	7	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	10	7	7	6	5	5	4	2	5	3	2	28
	Ampezzo	560	13	13	13	13	12	10	10	8	8	7	6	5	3	2	—	—	—	—	2	22	18	15	15	14	11	10	10	10	2	24
Piave	Misurina	1760	69	67	64	60	60	60	60	60	62	62	60	60	60	60	59	59	59	59	69	72	69	67	65	68	68	68	68	81	5	28
	Podestagno	1506	73	72	61	61	63	60	59	59	59	62	62	60	60	60	60	60	60	60	60	64	61	61	60	60	60	60	65	75	4	28
	Mareson di Zoldo	1338	60	54	49	47	45	44	43	43	43	43	42	41	40	39	39	38	38	37	37	51	49	48	47	46	44	42	42	56	4	28
	Falcade	1252	38	36	35	35	33	32	36	30	29	28	27	26	25	24	23	22	20	16	16	19	17	17	16	15	13	19	18	16	2	28
	Cortina d'Ampezzo	1224	43	24	19	15	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	10	12	14	13	12	12	12	11	11	14	20	4	28
	Sappada	1217	56	50	48	46	45	44	43	47	45	45	44	44	44	43	43	43	43	42	60	57	56	56	56	55	55	54	72	66	3	28
	S. Stefano di Cadore	908	65	60	60	60	58	58	58	58	62	61	60	60	60	57	57	57	57	57	67	65	64	63	62	61	60	59	66	62	4	28
	Cencenighe	772	30	28	25	23	22	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	18	17	17	19	22	21	20	19	19	19	17	17	20	3	28
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	93	85	81	77	77	77	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	75	90	87	85	83	86	84	81	78	89	87	3	28
	Caoria	802	33	20	18	18	16	16	15	15	15	15	15	13	13	12	11	10	10	10	18	18	16	16	18	18	18	18	21	21	3	28
	Levico	505	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	3	3	6	5	5	3	2	4	11
Bacchiglione	Asiago	999	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	17	17	16	40	38	35	34	44	40	35	34	36	28	4	28
Adige	Monte Neve	2332	279	275	273	270	270	268	265	264	264	263	263	265	265	265	268	266	265	269	268	268	268	266	266	266	264	264	275	279	6	28
	Passo di Rolle	1984	126	125	123	122	120	121	120	120	120	120	119	118	118	118	116	115	115	115	120	130	120	118	118	123	116	115	115	128	7	28
	Casere	1600	120	110	100	95	95	95	95	95	96	96	96	96	96	97	96	95	96	98	100	105	105	105	100	100	100	101	108	115	12	28
	S. Elena	1536	72	68	62	58	54	50	48	47	47	46	45	45	44	43	43	43	42	42	41	40	40	39	40	38	37	40	52	50	3	28
	Landro	1441	43	40	38	38	38	38	37	37	37	40	40	39	39	38	38	38	35	35	35	45	45	45	45	46	40	40	63	56	4	28
	S. Cristina	1428	15	15	13	11	11	11	10	10	10	11	11	10	10	9	9	9	8	8	10	12	10	8	8	10	8	8	10	23	6	28
	Palù	1400	8	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15	14	8	8	5	5	4	9	13	6	13
	Rio Bianco	1350	61	52	49	46	46	46	46	46	46	46	45	45	43	43	43	43	43	44	45	43	43	42	42	42	40	39	51	45	3	28
	Piazzola dei Rabbi	1310	42	35	25	25	25	24	24	23	23	23	22	22	22	21	20	20	20	19	19	18	18	18	17	17	16	15	22	18	1	28
	Ganda	1300	51	47	37	32	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	28	34	34	34	34	39	39	36	34	41	46	5	28
	Selva dei Molini	1230	9	5	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	5	3	3	3	2	2	2	2	5	18	5	28
	Anterivo	1209	10	8	6	5	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	5	5	4	3	2	2	1	1	1	10	8	28
	Folgaria	1168	20	20	18	18	16	15	15	14	17	18	16	15	15	14	12	12	10	10	25	24	22	20	32	30	28	26	38	34	5	28
	Vipiteno	945	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	4	7
	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	6
	Malè	737	15	14	13	12	12	12	12	10	8	7	2	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	1	3	2	2	2	2	3	28
	S. Martino di Passiria	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

MARZO 1923

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Isonzo	Passo Predil	1162	76	72	82	110	145	140	124	102	100	96	94	91	90	97	97	94	90	86	84	82	82	80	75	71	67	62	58	55	52	48	44	4	31
	Chiapovano	607	8	6	10	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
Tagliamento	Sauris	1300	45	45	65	100	90	85	80	87	86	85	84	81	70	75	80	77	74	70	65	60	55	53	50	46	43	38	33	28	24	22	20	5	31
	Passo della Mauria	1298	82	78	112	122	110	104	100	115	110	107	102	100	99	104	112	102	97	95	93	90	87	82	77	75	69	63	59	52	45	40	37	5	31
	Forni Avoltri	888	2	—	14	15	10	5	5	10	8	6	5	4	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14
	Ampezzo	560	10	8	9	30	25	18	16	14	14	12	12	10	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
Piave	Misurina	1760	78	74	94	107	104	100	98	104	104	102	102	100	100	110	118	104	108	98	98	96	95	85	77	76	74	72	70	68	66	64	50	7	31
	Podestagno	1506	70	67	73	114	100	96	90	95	90	86	86	86	83	83	92	77	73	73	71	70	70	68	65	64	64	63	60	58	58	57	55	4	31
	Mareson di Zoldo	1338	50	47	58	98	95	93	90	97	90	85	80	76	75	73	85	82	79	77	75	75	75	73	70	66	60	55	52	49	47	45	40	3	31
	Falcade	1252	16	15	25	77	76	76	74	74	74	72	70	70	70	70	76	66	60	58	50	47	40	36	32	27	24	20	10	5	—	—	—	3	28
	Cortina d' Ampezzo	1224	19	19	25	40	49	25	23	25	27	23	22	21	20	20	28	26	18	17	14	12	12	12	10	8	5	—	—	—	—	—	—	5	25
	Sappada	1217	60	58	75	90	85	80	77	85	79	78	77	76	72	75	76	73	71	70	68	65	61	58	55	52	49	45	42	39	35	30	28	5	31
	S. Stefano di Cadore	908	62	64	66	68	66	65	64	70	65	64	63	62	61	60	58	56	54	52	51	50	50	49	38	36	34	30	26	20	16	10	4	3	31
	Cencenighe	772	18	17	30	40	36	31	26	22	19	16	14	13	12	11	10	8	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	87	85	120	110	106	103	101	124	120	117	115	110	102	125	120	110	97	85	83	80	77	74	72	70	65	63	60	58	56	52	50	3	31
	Caoria	802	19	17	22	45	35	30	25	26	27	26	25	23	20	15	18	15	13	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21
	Levico	505	1	1	1	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
Bacchiglione	Asiago	999	25	25	40	45	45	45	45	50	49	49	48	42	42	42	47	45	44	44	43	41	40	39	38	35	30	27	24	20	17	14	11	4	31
Adige	Monte Neve	2332	276	275	304	300	300	297	296	294	293	290	286	282	280	275	282	276	270	264	258	250	239	230	224	215	203	191	180	168	159	150	146	2	31
	Passo di Rolle	1984	124	120	130	150	162	155	141	144	150	151	140	136	129	124	144	141	140	136	134	132	129	128	126	124	120	118	116	115	115	115	116	7	31
	Casere	1600	115	115	115	118	116	120	120	115	110	110	110	110	110	110	110	104	100	98	96	96	95	90	85	80	75	70	68	65	65	60	58	8	31
	S. Elena	1536	46	58	75	70	68	67	66	64	63	61	60	58	54	64	61	58	54	53	52	52	51	48	46	45	44	41	40	38	36	33	30	4	31
	Landro	1441	52	52	52	78	78	78	78	78	88	80	75	60	60	70	70	60	55	51	51	51	45	40	37	30	23	20	20	15	13	13	13	3	31
	S. Cristina	1428	14	13	16	30	25	25	18	20	20	18	16	14	12	12	12	10	9	8	8	7	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	3	4	24
	Palù	1400	7	6	15	40	35	27	15	15	20	17	11	10	7	13	19	12	11	10	10	9	8	8	6	5	4	—	—	—	—	—	—	5	25
	Rio Bianco	1350	45	45	51	54	54	52	52	52	52	51	50	50	49	45	43	42	40	39	37	37	32	29	27	24	19	15	11	9	7	5	3	3	31
	Piazzola dei Rabbi	1310	17	17	22	20	18	16	16	15	15	14	14	13	11	10	20	18	17	15	15	14	14	12	10	8	7	5	3	—	—	—	—	2	27
	Ganda	1300	46	46	51	77	77	77	76	76	73	73	70	70	66	78	82	76	66	58	50	44	40	36	20	14	9	—	—	—	—	—	—	4	25
	Selva dei Molini	1230	12	11	11	20	17	15	13	14	12	9	9	8	7	5	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18
	Anterivo	1209	8	6	9	39	30	22	19	17	19	16	11	7	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16
	Folgaria	1168	34	30	65	60	56	50	48	51	50	48	44	42	40	36	34	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	4	—	—	—	4	28
	Vipiteno	945	—	—	1	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
	Brunico	825	6	5	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
	Malè	737	—	—	15	14	10	10	10	8	6	—	—	—	4	4	—	4	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13
	S. Martino di Passiria	588	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Bressanone	560	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Trento	195	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Manto nevoso - Altezze giornaliere in centimetri

TAB. VII.

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	APRILE 1923																																		
Isonzo	Passo Predil	1162	40	40	39	39	38	36	33	40	49	60	51	39	30	22	14	6	—	—	—	5	—	—	—	—	20	8	—	—	—	—		5	19
	Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	n	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Tagliamento	Sauris	1300	18	17	16	15	14	14	13	16	45	50	35	32	30	25	30	25	20	18	15	17	15	10	5	3	—	—	—	—	—	—		5	24
	Passo della Mauria	1298	30	27	25	21	18	15	12	14	83	58	32	20	14	10	11	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	17
	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	2	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
Piave	Misurina	1760	54	54	54	53	53	52	52	64	72	94	78	70	64	72	77	72	68	68	68	69	90	109	92	92	88	76	76	89	87	80		11	30
	Podestagno	1506	51	50	50	49	47	47	45	42	62	70	54	46	35	30	30	50	42	35	27	25	25	67	45	39	45	36	30	18	10	8		5	30
	Mareson di Zoldo	1338	39	37	35	34	32	30	29	35	55	88	55	48	40	35	35	40	37	33	29	27	22	27	18	15	12	10	8	—	—	—		5	27
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	15	30	10	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—		4	4
	Sappada	1217	26	28	25	23	20	17	14	12	50	40	30	20	15	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	15
	S. Stefano di Cadore	908	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	48	46	45	45	44	43	49	59	78	75	70	64	56	50	65	60	57	53	48	45	43	40	38	35	32	30	28	25	20	17		9	30
	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Bacchiglione	Asiago	999	10	10	9	8	8	8	7	7	7	6	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	15
Adige	Monte Neve	2332	140	134	126	120	117	116	132	147	145	140	136	134	130	146	182	186	188	184	186	189	228	226	226	224	220	220	226	220	213	206		10	30
	Passo di Rolle	1984	119	118	118	117	117	116	116	118	145	148	135	130	115	140	160	170	140	125	130	135	148	150	148	130	130	118	115	115	115	116		12	30
	Casere	1600	58	57	56	55	55	54	52	50	60	58	50	48	46	40	40	38	38	35	32	35	30	20	—	—	—	—	—	4	—	—		10	23
	S. Elena	1536	28	26	25	24	23	21	20	30	25	22	20	18	15	24	15	11	8	4	—	22	28	12	7	10	4	—	—	—	—	—		7	24
	Landro	1441	15	15	12	10	10	9	14	10	10	45	30	18	12	5	10	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	5	7		4	22
	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	3	2	2	—	—	3	—	—	—	2	—		9	9
	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
	Rio Bianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
	Piazzola dei Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
	Ganda	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	4	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	6
	MAGGIO 1923																																		
Isonzo	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	32	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
	Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tagliamento	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Forni Avoltri	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Piave	Misurina	1760	79	76	72	67	61	55	51	49	46	42	52	50	44	41	38	38	44	57	51	43	43	38	30	22	22	18	10	—	—	—	—	3	27
	Podestagno	1506	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4

Bacino principale	STAZIONE	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Numero giorni nevosi	Numero dei giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	segue **MAGGIO 1923**																		
Piave	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Bacchiglione	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Adige	Monte Neve	2332	200	188	179	170	153	142	133	125	115	130	152	150	147	145	143	140	138	136	134	138	134	130	125	121	110	115	121	126	123	114	106	5	31
	Passo di Rolle	1984	118	115	112	105	10:)	95	90	85	82	77	77	73	70	67	67	60	50	43	32	30	28	25	20	19	18	17	17	16	16	14	13	1	31
	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	3	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
	Rio Bianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Piazzola dei Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Ganda	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
																	GIUGNO 1923																		
Isonzo	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Tagliamento	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Piave	Misurina	1760	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
Brenta	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Bacchiglione	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Adige	Monte Neve	2332	98	96	94	112	119	117	113	109	104	100	94	90	85	79	74	70	73	75	79	82	87	84	80	75	71	66	63	60	58	49		8	30
	Passo di Rolle	1984	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	6	5	5	—	—	—	—	30	23	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—		3	18
	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	3
	Rio Bianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
	Piazzola dei Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
	Ganda	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2
																	LUGLIO 1923																		
Adige	Monte Neve	2332	43	37	32	25	19	14	9	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10

B. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione	o
Stazione per la misura delle portate	M
Sorgente	sorg.
Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque	U. I.
Ufficio del Genio Civile di Trieste	G. C. T.
Istituto Geografico Militare	I. G. M.
Hydrographischen Zentralbureau	H. Z.
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tabella I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, ordinate da monte a valle nel rispettivo bacino imbrifero. Sono indicati pure: il tipo dell'idrometro; l'anno di inizio delle osservazioni; la quota dello zero idrometrico; le altezze e le date, sia della massima piena, come della massima magra finora osservate per quegli idrometri per i quali tali dati si posseggono in modo attendibile; l'altezza della guardia per le stazioni dove vengono eseguite letture straordinarie del livello durante le piene; il bacino di dominio; l'ora della osservazione e, come per le stazioni pluviometriche, l'ente da cui la stazione dipende e che provvede al suo funzionamento; infine cognome e nome dell'osservatore.

Tabella II. — Contiene le medie mensili ed annue per alcuni dei più importanti idrometri. È stampata in **grassetto** la media mensile più elevata, in *corsivo* la più bassa.

Tabella III. — Per alcuni degli idrometri compresi nella tabella precedente è riportato nella terza colonna il numero dei giorni, per i quali, nel corso dell'anno, l'altezza osservata all'idrometro si è mantenuta compresa nell'intervallo tra ogni coppia di valori riportati nelle due prime colonne; nella quarta colonna è riportato il numero progressivo dei giorni dell'anno per i quali l'altezza idrometrica si è mantenuta superiore ai valori suddetti.

Tabella IV. — Contiene per ogni stazione di misura delle portate, l'elenco ed il risultato delle misure eseguite nel corso dell'anno.

Le stazioni si succedono ordinate da monte a valle nel rispettivo bacino imbrifero; per ogni stazione i risultati sono esposti in ordine cronologico. Le altezze idrometriche riportate corrispondono al valore medio delle altezze osservate all'idrometro di stazione ed eventualmente ad altro idrometro vicino, durante ogni misura.

Tabella V. — Fornisce i valori in mc./sec. delle portate giornaliere e delle medie mensili ed annue dedotte per ogni stazione. Fornisce inoltre i valori in litri/sec. kmq. portate medie, massime e minime mensili e della portata media annua.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore si è assunto come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. I valori più elevati sono stampati in **grassetto** quelli più bassi in *corsivo*.

La tabella contiene altresì il numero dei giorni per i quali, nel corso dell'anno, la portata si è mantenuta compresa nell'intervallo tra ogni coppia di valori segnati, ed il numero dei giorni dell'anno per i quali la portata si è mantenuta superiore od eguale ai valori suddetti. Tali valori hanno servito per il tracciamento dei diagrammi delle durate e delle frequenze delle portate.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Bacino principale	Corso d'acqua	Stazione	Tipo dell'idrometro	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota dello zero idrometrico	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Kmq.	Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
Piuca	Piuca	Prestanego [1] [2]	I	1901	519,54 [4]	3,20	1-XI-05	»	»	»	217,8	8	G. C. T.	De Kleva Francesco	
	id.	Ponte di Postumia [1] [2]	I	1896	516,64	3,94	17-VIII-08	−0,20	1-VIII-23	»	274,6	8	id.	Muhic Francesco	
	id.	Grotte di Postumia [2]	I	1923	510,— [4]	6,50	28-XI e 6-XII-23	0,34	17,18-VIII-23	»	275,-	8	id.	Perco Giovanni	L'Ufficio possiede per gli anni 1902-1922 i dati di un idrometro spostato nel 1922.
Arsa	Lago d'Arsa	Foiba [2]	I-Ir	1908	22,65	2,56	13-XII-10	»	»	»	204,9	7	id.	Terdoslavich Antonio	Nel 1922 lo zero idrometrico fu abbassato di m. 1,42.
	id.	Chersano [1] [2]	I	1896	18,30	4,58	16-XII-11	0,13	10-IX-11	»	273,6	7	id.	Sliva Giuseppe	
Quieto	Quieto	Pinguente [1] [2]	I	1912	70,— [4]	1,60	28-V-12	−0,39	9-IV-23	»	110,-	8	id.	Marchesich Giovanni	
	id.	Levade [1] [2]	I	1902	6,47	6,02	6-X-07	0,52	2-X-03	»	252,1	8	id.	Basiaco Giacomo	Il 14-VIII-23 lo zero idr. fu alzato di m. 0.30. I dati della tabella presente sono però riferiti allo zero attuale.
	Bottonega	Ponte S. Lazzaro [1] [2]	I	1902	9,71	3,08	12-XII-11	0,88	6-X-23	»	109,-	8	id.	id.	Il 14-VIII-23 lo zero idr. fu alzato di m. 0.70. I dati della tabella presente sono però riferiti allo zero attuale.
	Quieto	Ponte S. Polo [1] [2]	I	1902	4,56	6.00	12-VI-03	0,60	12-X-08	»	374,4	9	id.	id.	Il 14-VIII-23 lo zero idr. fu alzato di m. 0.20. I dati della tabella presente sono però riferiti allo zero attuale.
	id.	Ponte Porton [1] [2]	I	1896	2,58	5,40	6 X-07	0,17	23-IX-98	»	441,2	7	id.	Bencich Giuseppe	
Bacini minori tra il Quieto ed il Risano	Dragogna	Castelvenere [1] [2]	I	1906	16,— [4]	5,00	14-VI-11	−0,50	19-VIII-09	»	91,-	7	id.	Ivetar Giovanni	
Timavo superiore	Timavo superiore	Cossese [1] [2]	I	1896	400,— [4]	5,35	24-XII-22	»	»	»	190,- ?	8	id.	Zidar Giuseppe	
	id.	Bisterza [1] [2]	I	1896	397,66	4,70	19-X-98	−0,30	15 IX-11	»	196,8	8	id.	id.	
	id.	Poglie di Torrenova [1] [2]	I	1909	395,— [4]	4,98	6-XII-23	0	20-VI-13	»	257,1	7	id.	id.	
	id.	Cave Aureniane [1] [2]	I	1908	380,— [4]	2,55	6-XII-23	−0,20	24-X-08	»	495,-	8	id.	De Kleva Augusto	
Bacini minori tra il Risano e l'Isonzo	Risano	Covedo [1] [2]	I	1905	17,— [4]	2,17	6-XI-05	0,10	7-VIII-12	»	57,2	8	id.	Aurer Pietro	Nel 1923 lo zero idr. fu abbassato di m. 0.30. I dati della tabella presente sono però riferiti allo zero attuale.
	id.	Decani [1] [2]	I	1904	0,0	2,50	19-XI-06	−0,25	19-III-10	»	74,4	9	id.	Bertoch Leopoldo	
	Drava	S. Candido	I	1895	1169,68	1,25	20-X-96	−0,15	27-II-99	»	126,5	12	U. I.	Mutschlechnez Giacomo	Mancano le osservazioni del 1919.
	id.	Versciaco	I	1890	1117,63	2,00	12-X-89	−0,39	22, 23-II-01	»	138,8	12	id.	Kraler Giuseppe	Mancano le osservazioni del 1919.
	Lago del Predil	Cave del Predil	I	1923	955,— [4]	»	»	2,20	25-III-23	»	38,7	9	G. C. T.	Venzel Francesco	
Isonzo	Isonzo	Caporetto	I-Ir	1916	200,— [4]	3,70	29-XI-23	−0,07	28-I-16	»	432,4	8	U. I.	Bonis Francesco	L'Ufficio possiede per gli anni 1898-1913 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra. Mancano le osservazioni del 1914-15. L'Ir ha cominciato a funzionare nel 1920.
	id.	Modrea [2]	I	1923	140,— [4]	9,00	29-XI-23	0,30	9-IV-23	»	628,4	7	G. C. T.	Zlatoper Giuseppe	L'Ufficio possiede per gli anni 1908-1913 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra.
	Idria	Idria inferiore [1] [2]	I	1906	330,— [4]	3,10	21-XII-09	−0,02	5-VIII-23	»	189,1	7	id.	Gerdesich Giovanni	
	id.	Tribusa inferiore	I	1923	150,— [4]	3,40	23-XI-23	0,09	23-II-23	»	343,7	12	id.	Rijavec Giovanni	L'Ufficio possiede per gli anni 1890-1921 i dati di un idrometro spostato nel 1922.
	Isonzo	Canale [2]	I	1923	90,— [4]	10,60	29-XI-23	1,10	30 XI-23	»	1356,6	8	id.	Baudiz Cristiano	L'Ufficio possiede per gli anni 1890-1913 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra.
	id.	Gorizia	I	1920	40,— [4]	4,40	23-III-22	0,80	19-II-20	»	1544,7	12	U. I.	Sussig Pietro	L'Ufficio possiede per gli anni 1901-1919 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra.
	Vipacco	Montespino [1] [2]	I	1903	55,43	3,98	21-XII-09	0,06	6-VIII-23	»	474,7	8	G. C. T.	Golja Francesco	
	id.	Merna [1] [2]	I	1908	40,— [4]	7,00	22-XII-09	0,20	13-VIII-23	»	647,8	8	id.	Bostiancich Leopoldo	
	id.	Rubbia	I	1923	40,— [4]	4,30	29-XI-23	−0,03	14 VIII-23	»	660,-	8	id.	Pauletich Francesco	L'Ufficio possiede per gli anni 1896-1907 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra. Mancano le osservazioni dal 1908 al 1922.
	Isonzo	Sagrado	I	1920	35,— [4]	»	»	»	»	»	2234,-	12	id.	Murer Nicolò	L'Ufficio possiede per gli anni 1895-1907 i dati di un idrometro distrutto durante la guerra. Mancano le osservazioni dal 1907 al 1919.
Tagliamento	Tagliamento	Venzone [3]	I-Ir	1911	225,—	3,90	28-X-82	−0,07	9-III-22	1,00	1900,-	12	U. I.	Pascolo G. B.	Mancano le osservazioni del 1918-1919.
	id.	Ponte di Pinzano [3]	I	1923	160,— [4]	3,60	14-X-23	0,60	25-XI-23	»	2219,-	16	id.	Leonarduzzi Cristiano	
	id.	Ponte della Delizia	I	1916	47,— ?	3,60	28-X-82	»	»	2,40	2300,-	12	id.	Salvadori Salvatore	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1922.
	id.	Latisana ○	I	1851	0,12	9,70	20-X-96	−0,34	15-IX-14	5,20	2300,-	7	id.	Ambrosio Carmen	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Bevazzana	I-Ir	1913	»	3,74	14-XII-16	»	»	»	2300,-	12	id.	Negri Paride	Mancano le osservazioni del 1918.
Livenza	Livenza	Fiaschetti [3]	I	1923	24,— [4]	4,08	26-XI-23	2,38	13-IX-23	»	sorg.	12	id.	Moro Giuseppe	
	Meschio	Schiavoi	I	1883	18,58 ?	3,19	16-IX-82	0,05	11-II-13	1,25	115,65	12	id.	Mazzega Genesio	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1922.
	Livenza	S. Cassiano	I	1883	6,07 ?	6,18	10-XI-16	0,06	18-III-13	3,50	sorg.	12	id.	Pivetta Angelo	Mancano le osservazioni del 1918.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni dell'H. Z. di Vienna. — (2) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1922. — (3) Stazione per la misura sistematica delle portate. — (4) Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro, dedotta dalle carte dell'I. G. M.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Bacino principale	Corso d'acqua	Stazione	Tipo dell'idrometro	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota dello zero idrometrico	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Kmq.	Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
Livenza	Meduna	Visinale	I	1883	6,95 ?	10,61	16-IX-82	− 0,92	13-XI-21	5,00	»	12	U. I.	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Ghirano	I	1883	4,27 ?	8,74	10-XI-16	− 0,58	1-III-22	5,50	»	12	id.	Truccolo Angelo	Mancano le osservazioni del 1918.
	Livenza	Meduna	I	1921	2,67	»	»	»	»	»	»	8	id.	Piva Mosè	
	id.	Motta di Livenza	I	1882	2,07	6,37	10-XI-16	− 1,51	6-III-22	3,20	»	8	id.	Moro Luigi	Mancano le osservazioni del 1918.
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	I	1920	907,— (4)	1,60	30-X-22	0,20	3-III-21	»	194,2	12	id.	Puliè Felice	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Perarolo	I-Ir	1912	»	1,92	8-IX-14	− 0,15	12-III-23	»	825,6	12	id.	Dal Favero Andrea	Mancano le osservazioni del 1918.
	Boite	Salietto di Zuel	I	1895	1167,1	1,60	8-XI-06	− 0,03	5-III-22	»	165,4	7	id.	Padovan Massimiliano	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1917.
	id.	Perarolo (3)	I-Ir	1911	»	2,44	31-X-14	− 0,04	5-III-22	»	391,-	12	id.	Dal Favero Andrea	Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.
	Piave	Perarolo	I	1882	529,— ?	6,50	16-IX-82	- 0,16	8-II-22	»	1222,5	12	id.	Dal Favero Andrea	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Ponte nelle Alpi (3)	I-Ir	1922	378,— (4)	»	»	»	»	»	1878,5	12	id.	Tibolla Giovanni	
	id.	Belluno	I	1883	322,— ?	3,90	16-IX-82	0,28	1-III-22	2,00	1958,7	14	id.	D'Incau Attilio	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Ponte Fener	I	1892	171,13 ?	4,09	16-IX-82	»	»	1,40	3538,-	12	id.	Partelli Vito	Mancano le osservazioni del 1918 e 1920.
	id.	Zenson	I	1882	0,43 ?	11,58	31-X-03	− 0,80	11-I-22	5,00	4010,-	9	id.	Bellè Andreana	Mancano le osservazioni del 1918.
Zona di pianura tra Isonzo e Piave	Anfora	Ca' Anfora	I-Ir	1922	»	»	»	»	»	»	»	12	id.	Lesizze Pietro	
	Corno	Porto Nogaro	I-Ir	1919	»	»	»	»	»	»	»	12	id.	Taverna Domenico	
	Stella	Precenicco	I-Ir	1920	»	»	»	»	»	»	»	12	id.	Pajan Leone	
Brenta	Cismon	Cismon	I	1921	200,— (4)	1,65	30-X-22	0,14	30-IX-21	»	701,-	12	id.	Vettore Carlo	
	Oliero (sorgenti)	Grotte di Oliero (3)	I-Ir	1923	145,— (4)	»	»	»	»	»	sorg.	12	id.	Bonato Achille	Cominciò a funzionare il 20-XII-23.
	Brenta	Sarson (3)	I-Ir	1915	110,— (4)	2,97	21-XI-16	− 0,12	22-II-22	»	1546,-	12	id.	Endrizzi Ezio	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921.
	id.	Bassano	I	1838	102,5	4,75	16-IX-82	0,09	17-I-22	1,00	1546,-	8	id.	Zizola Leonilde	
	id.	Limena ○ (3)	I-Ir	1876	14,3 ?	6,45	17-IX-82	− 1,09	12-II-22	2,00	1620,- ?	12	id.	Fanti Emma	L'Ir cominciò a funzionare nel 1912.
	Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1896	14,48 ?	5,49	VII-90	0,52	31-III-18	3,00	»	12	id.	Fantinato Giovanni	
	Brenta	Corte	I	1882	2,3 ?	6,46	16-V-05	− 0,56	26-XI-21	3,00	1787,- ?	12	id.	Baesatto Camillo	
Bacchiglione	Bacchiglione	Borgo Berga	I-Ir	1912	25,9	5,98	17-IX-82	− 0,72	19-II-22	1,00	323,-	12	id.	Zanini Giuseppe	
	id.	Debba superiore	I	1884	24,63 ?	4,20	16-V-05	− 0,29	7-III-22	»	323,-	12	id.	Cuigano Angelo	
	id.	Debba inferiore	I	1884	21,8 ?	7,00	16-V-05	»	»	2,10	323,-	12	id.	Cuigano Angelo	
	Astico	Seghe di Velo	I	1923	262,— (4)	1,40	21-IV-23	0,12	7-II-23	0,50 ?	525,-	12	id.	Schiro Giovanni	
	Tesina Vic.no	Bolzano Vicentino	I	1892	37,6 ?	3,80	31-X-14	− 0,63	9-II-14	1,50	645,-	12	id.	De Boni Ancillo	
	Bacchiglione	Longare ○	I	1837	21,35 ?	6,61	27-X-07	− 0,60	25-VII-20	1,70	1100,- ?	12	id.	Rossatto Francesco	
	id.	Perarolo superiore	I	1884	20,7 ?	6,95	14-XII-16	»	»	1,80	»	12	id.	Trentin Ernesto	
	id.	Perarolo inferiore	I	1884	18,4	7,92	16-V-05	− 0,90	29-I-22	3,00	»	12	id.	Trentin Ernesto	
	id.	Montegaldella	I	1884	17,14 ?	6,38	16-V-05	− 1,42	31-III-18	2.70	»	12	id.	Rigno Luigi	
	id.	Cervarese S. Croce	I	1913	17,8 ?	4,98	17-V-05	− 2,89	5-III-22	1,50	»	8	id.	Trento Emilio	
	id.	Creola	I	1916	15,34 ?	4,11	9-I-19	− 3,08	21-II-22	2,00 ?	»	12	id.	Mazzuccato Giuseppe	
	id.	S. Marco	I	1872	16,1 ?	4,48	17-V-05	− 3,04	21-II-22	1,70	»	12	id.	Mazzuccato Giuseppe	
	id.	Bassanello a monte ○	I	1898	10,6	4,13	27-X-07	»	»	1,70	»	12	id.	Rossi Ermenegildo	
	id.	Bovolenta ○	I	1882	1,38	6,57	27-X-07	− 0,78	29-VI-14	3,50	»	8	id.	Ortolani Raimondo	
	id.	Pontelongo	I	1919	1,05	6,28	27-X-07	− 0,20	12-II-22	3,50 ?	»	12	id.	Antico Romano	Mancano le osservazioni del 1920-21.
	Bisatto	Bomba ○	I	1875	12,7	2,87	20-III-01	− 2,15	6-X-14	0	»	12	id.	Furlan Arturo	
	Canale Este-Monselice-Battaglia	Arco di mezzo	I	1873	7,80 ?	4,60	10-XI-16	»	»	3,50	»	12	id.	Zanardi Amedeo	
	id.	Bagnarolo	I	1908	10,38 ?	2,18	IX-82	»	»	»	»	12	id.	Dainese Luigi	
	Bagnarolo	Pernumia a monte	I	1908	6,54 ?	3,00 ?	27-X-07 ?	»	»	»	»	12	id.	Tiengo Guglielmo	

(3) Stazione per la misura sistematica delle portate. — (4) Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro, dedotta dalle carte dell'I. G. M.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Bacino principale	Corso d'acqua	Stazione	Tipo dell'idrometro	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota dello zero idrometrico	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Kmq.	Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
Agno-Guà	Agno	Maglio di sopra	I-Ir	1912	290,— [4]	0,85	8-I-19	»	»	0,10	63,4	12	U. I.	Pregrasso Giuseppe	Mancano le osservazioni del 1918-19.
	id.	Ponte Arzignano	I	1884	83,8 ?	4,98	15-V-05	»	»	2,10	168,-	12	id.	Manuri Benvenuto	
	Frassine	Borgo Frassine	I-Ir	1912	16,96	4,95	15-X-18	−2,93	28-VIII-15	0	»	12	id.	Ghirardi Carlotta	
	id.	Brancaglia a monte °	I	1875	13,3 ?	4,21	10-XI-16	−3,06	5-IX-12	0	»	12	id.	Galante Giuseppe	
	S. Caterina	Prà d'Este	I	1875	11,3 ?	5,14	10-XI-16	−2,83	23-VIII-17	0	»	12	id.	Magon Antonio	
	Cavo Masina	Botte di Vighizzolo	I	1875	6,26 ?	3,03	20-III-01	−1,52	13-IX-22	0	»	12	id.	Carbonin Eusonio	
	Fratta	Valli Gradenighe	I	1875	9,88 ?	2,64	19-V-05	−2,31	28-VIII-22	0	»	12	id.	Chiarello Giacomo	
	id.	Valli Mocenighe	I	1875	7,23	2,37	19-V-05	−2,15	9-XII-21	0	»	12	id.	Pastorello Antonio	
	Gorzone	Stanghella	I	1853	5,43 ?	3,04	10-XI-16	−3,95	10-IX-06	0	»	8	id.	Puggina Costante	
	id.	Taglio Anguillara	I	1853	4,14 ?	2,77	10-XI-16	−3,69	29-VII-57	0	»	12	id.	Santinato Giuseppe	
	id.	Rottanova	I	1870	2,56 ?	2,94	16-V-05	−2,06	19-III-22	0	»	12	id.	Baldan Benvenuto	
	id.	Ca' Dolfin °	I-Ir	1912	2,07 ?	2,42	16-V-05	−2,35	24-XII-21	0	»	12	id.	Baldon Albino	
	id.	Mottacuora	I	1870	1,40 ?	1,61	16-V-05	−1,66	3-III-21	0	»	12	id.	Quagliato Antonio	
Adige	Adige	Glorenza [1]	I	1896	911,10	2,20	1868 - 1882	0	30-IV-96	»	460,6	11	id.	Schwarz Carlo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	Solda	Prato [1]	I	1896	921,34	3,60	1872 (*)	0,05	3-IV-23	»	159,6	7	id.	Moser Ermanno	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. (*) l'acqua ha debordato.
	Adige	Lasa [1]	I	1896	861,74	2,40	16-VI-01	−0,30	11-VI-21	»	905,1	7	id.	Theiner Antonio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	Plaus [1]	I	1896	516,18	1,90	22-VIII-11	−0,28	25-I-06	»	1601,8	8	id.	Stricker Aloisio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	Ponte d'Adige [1]	I-Ir	1880	239,25	3,60	16-VI-01	−0,70	22-IV-96	»	2638,7	12	id.	Gutmann Luigia	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. L'Ir cominciò a funzionare nel 1921.
	Vizze	Novale [1]	I	1908	1004,— [4]	1,89	16-VII-22	0,69	28-III-11	»	112,-	7	id.	Delueg Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
	Isarco	Vipiteno [1]	I	1896	947,49	2,00	11-X-89	−0,22	28-II-22	»	141,2	7	id.	Walzel Martino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
	id.	Campo di Trens [1]	I	1910	928,08	2,00	7-VIII-12	0	23-III-11	»	496,6	12	id.	Ninz Maria	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
	id.	Mezzaselva [1]	I	1896	795,45	2,22	16-VI-01	−0,15	22-II-22	»	619,2	7	id.	Plaichner Giacobbe	Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919.
	id.	Bressanone [1]	I	1896	562,84	2,56	1882	−0,15	30-III-09	»	740,8	8	id.	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919.
	Rienza	Monguelfo [1]	I	1889	1076,47	1,75	1882	−0,52	31-I-90	»	277,5	8	id.	Mariotti Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	Valdaora [1]	I	1890	972,46	1,50	1882	−0,70	22-II-22	»	591,8	8	id.	Muller Luigi	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	id.	Perca [1]	I	1899	902,48	3,10	1882	−0,72	17-II-22	»	629,2	8	id.	Wilhelm Lodovico	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	Brunico [1]	I	1889	822,93	2,50	1882	−0,25	1-III-96	»	651,8	7	id.	Huber Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	Aurino	S. Maurizio [1]	I	1907	872,50	1,50	26-VI-10	−0,30	20-III-09	»	298,2	12	id.	Tungmann Pietro	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e 1919.
	Riva	Cantuccio [1]	I	1907	862,00	1,25	14-XII-12 (**)	−0,11	13-III-11	»	117,1	7	id.	Prenn Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. (**) Scioglimento di ghiaccio.
	Aurino	Stegona [1]	I	1896	812,83	3,40	14-IX-03	0	31-XII-12	»	629,0	12	id.	Wagger Michele	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	Rienza	S. Lorenzo [1]	I	1896	800,58	2,50	27-VI-10	−0,55	3-II-04	»	1305,8	6	id.	Niederwieser Martino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e 1919.
	Gadera	Lungiega [1]	I	1896	1012,35	1,35	27-XII-98 (**)	−0,58	30-I-12	»	255,8	7	id.	Rubatscher Giacobbe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e 1919. (**) Scioglimento di ghiaccio.
	id.	Flaròuz [1]	I	1896	812,55	1,80	24-V-08	0,16	21-I-01	»	390,2	7	id.	Zingerle Francesco	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e 1919.
	Rienza	Chiènes [1]	I	1890	771,09	6,13	1882 (***)	−0,57	19-III-03	»	1724,9	9	id.	Reiner Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. (***) Rigurgito.
	id.	Vandoies di sopra [1]	I	1890	748,71	5,27	1882	−0,40	21-XII-22	»	1795,-	8	id.	Thalmann Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1922.
	id.	Bressanone [1]	I	1896	557,22	2,56	1882	−0,80	1-III-22	»	2143,3	8	id.	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	Isarco	Bolzano (sotto Virgolo) [1]	I-Ir	1909	261,41	2,40	27-VI-10	0,57	31-XII-12	»	3764,5	12	id.	Feig Giovanni	Mancano le osservazioni del 1917 e dal 1919 al 1922. L'Ir cominciò a funzionare nel 1913.
	Adige	Bronzòlo [1] [5]	I-Ir	1843	225,97	5,70	13-VII-90	−0,10	18-IV-85	»	6924,3	12	id.	Foradori Luigi	Mancano le osservazioni del 1909 e dal 1914 al 1910. L'Ir cominciò a funzionare nel 1899.
	id.	Egna [1]	I	1843	213,67	5,50	16-VI-01	−0,10	24-IV-96	»	7123,1	12	id.	Sanin Maria	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
	id.	Masetto [1]	I	1844	205,62	4,75	18-IX-82	0	7-XII-23	»	7189,9	7	id.	Tisot Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	S. Michele (Ponte Stradale) [1]	I	1844	203,92	4,50	12-IX-88	−0,90	3-V-21	»	7198,4	8	id.	Bordato Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	id.	Nave S. Felice [1]	I	1844	199,54	4,70	8-XI-06	−0,75	19-III-88	»	7353,8	8	id.	Fracaloss Albino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	Noce	Rovina [1] [3]	I	1902	772,60	2,70	24-V-08	0,15	1-III-22	»	383,5	8	id.	Rossi Albino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	Rabbi	Pondasio [1]	I	1908	705,70	2,15	24-V-08	0	13-I-22	»	142,9	8	id.	Paternoster Carolina	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni dell' H. Z. di Vienna. — (3) Stazione per la misura sistematica delle portate. — (4) Quota approssimata della località ov' è situato l' idrometro, dedotta dalle carte dell' I. G. M. — (5) Dal 29 dicembre 1923 comincia a funzionare a Bronzòlo un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. La zona del nuovo idrometro si trova a circa 30 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche

Bacino principale	Corso d' acqua	Stazione	Tipo dell' idrometro	Anno dell' inizio delle osservazioni	Quota dello zero idrometrico	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Kmq.	Ora dell' osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e Nome dell' Osservatore	Osservazioni
Adige	Noce	Tassullo (3)	I-Ir	1923	370,— (4)	»	»	»	»	»	1066,-	12	U. I.	Moscon Aurelio	L' Ir cominciò a funzionare il 19-XI-23.
	id.	Rocchetta (1)	I	1911	291,95	2,60	24-XI-11	0,35	2-III-22	»	1350,- ?	7	id.	Pezzi Andrea	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
	id.	Zambana (1)	I	1908	201,17	3,10	8-XI-06	−0,46	27-IV-96	»	1376,3	8	id.	Lunel Gio. Batta	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	Avisio	Moena (1)	I	1896	1157,6	2,00	17-IX-82	0,12	9-III-22	»	256,6	12	id.	Croce Michele	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	Travignolo	Predazzo (1)	I	1908	995,80	2,35	8-XI-06	»	»	»	129,5	12	id.	Della Giacoma Giov.	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
	Avisio	Predazzo (1)	I	1908	980,51	0,80	6-X-11	»	»	»	454,4	12	id.	Della Giacoma Giov.	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	Adige	Trento (1) (3)	I-Ir	1844	186,55	6,20	17-IX-82	−0,63	26-IV-96	»	9767,2	12	id.	Boller Fortunato	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918 e 1920. L' Ir cominciò a funzionare nel 1903.
	Fersina	Trento (1)	I	1896	203,94	3,20	1882	»	»	»	168,8	8	id.	Vettorazzi Angelo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920.
	Adige	Mattarello (1)	I	1844	180,64	6,05	17-IX-82	−0,86	26-IV-96	»	9982,3	8	id.	Buratti Luigi	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	id.	Serravalle (1)	I	1895	148,33	5,60	1882	−0,15	11-II-22	»	10513,9	10	id.	Dal Bosco Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
	id.	Borghetto (idr. vecchio) (1)	I	1895	120,75	4,81	1882	0,10	23-II-01	»	10712,3	12	id.	Osti Sperandio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1916.
	id.	Borghetto (idr. nuovo)	I-Ir	1921	»	»	»	»	»	»	10712,3	12	id.	Osti Sperandio	L' Ir cominciò a funzionare nel 1919.
	id.	Pescantina (3)	I	1888	76,5 ?	4,30	17-IX-82	−2,37	10-II-22	−0,50	10949	12	id.	Nicolis Giovanni	
	id.	Verona (S. Gaetano)	I-Ir	1857	53,4	4,50	17-IX-82	−3,20	9-II-22	−0,80	11099	12	id.	Forte Leone	L' Ir cominciò a funzionare nel 1915.
	Chiampo	Ponte Castaneda	I	1884	111,8 ?	4,00	15-V-05	»	»	1,00	107,3	12	id.	Rostello Antonio	
	id.	Ponte Marchese	I	1884	56,5	3,60	16-V-05	»	»	1,00	114,4	12	id.	Chinaglia Pietro	
	Alpone	S. Bonifacio	I	1881	25,1 ?	6,00	15-X-18	»	»	1,00	290,5	12	id.	Pedrina Carlo	
	Adige	Albaredo	I	1857	23,9 ?	2,70	17-IX-82	−2,63	31-1-22	−0,15	11738	12	id.	Olivato Maria	
	id.	Legnago	I	1857	18,6 ?	3,00	18-IX-82	−2,15	17-I-22	0	11738	12	id.	Campanati Leandro	
	id.	Masi	I	1875	14,2 ?	4,22	18-IX-82	−2,14	17-I-22	0	11738	12	id.	Basile Domenico	
	id.	Badia Polesine	I	1826	11,9 ?	6,32	18-IX-82	»	»	2,30	11738	12	id.	Dalla Santa Arturo	
	Adigetto	Badia Polesine ○ (3)	I	1922	15,— (4)	»	»	»	»	»	»	12	id.	Dalla Santa Arturo	
	Adige	Boara Pisani (3)	I-Ir	1912	8,98 ?	3,25	18-IX-82	−2,56	11-II-22	0	11738	12	id.	Bosetti Egidio	
	id.	S. Martino di Venezze	I	1921	5,50 (4)	10,64 ?	9-XI-06	−0,78 ?	13-II-22	»	11738	8	id.	Dal Buono Carlo	
	id.	Rottanova	I	1870	5,04 ?	3,55	18-IX-82	−2,97	18-III-22	0	11738	12	id.	Quagliato Antonio	
	id.	Cavarzere	I	1855	1,97 ?	5,30	18-IX-82	−0,79	12-II-22	2,40	11738	12	id.	Contiero Teofilo	
	id.	Ca' Mastini	I	1908	3,98 ?	3,30	18-IX-82	−2,68	7-I-22	0	11738	12	id.	Quagliato Evaristo	
	id.	Viola	I	1870	3,19 ?	2,69	18-IX-82	−2,50	20-XII-21	0	11738	12	id.	Gibin Primo	
	id.	S. Pietro	I	1870	2,35 ?	2 33	18-IX-82	−2,06	28-II-22	0	11738	8	id.	Maretici Narciso	
	id.	Cavanella d' Adige	I-Ir	1912	»	4,15	»	0,98	9-III-22	»	11738	12	id.	Dall' Ajo Gio. Batta	
	id.	Porto Fossone	I-Ir	1910	»	1,56 ?	10-XI-16	»	»	»	11738	12	id.	Baldon Dante	
Zona di pianura tra Piave ed Adige	Sile	Casier	I-Ir	1916	4,00 (4)	1,84	17-III-20	−0,06	7-III-22	»	»	12	id.	De Dalt Guglielmo	Mancano le osservazioni del 1918.
	id.	Musestre	I	1920	»	1,95	23-III-20	0,36	19-II-22	»	»	12	id.	Biondo Girolamo	
	id.	Trepalate ○	I	1897	— 0,31	3,40	16-V-05	0,53	6-III-22	1,90	»	12	id.	Pasqualato Giulio	
Zona di pianura tra Adige e Po	Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	I	1875	6,38	4,71	10-V-11	1,48	27-VII-20	3,50	»	12	id.	Lonardi Arturo	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915.
	id.	Torretta Destra	I	1913	6,00 (4)	4,70	10-V-11	1,50	26-VII-20	3,50	»	12	id.	Bastoni Silvio	Mancano le osservazioni dal 1916 al 1919.
	id.	Canda	I	1870	4,92	4,04	18-V-05	0,97	2-VIII-21	3,00	»	12	id.	Zanarotti Vittorio	
	id.	Pizzon	I	1920	7,00 (4)	3,24	9-XII-20	0,69	2-VIII-21	»	»	12	id.	Zanarotti Vittorio	
	id.	Bosaro ○	I	1870	2,80 ?	3,79	19-V-05	0,21	26-VII-22	3,00	»	12	id.	Carraro Francesco	
	id.	Adria	I	1870	0,55 ?	3,42	19-V-05	»	»	2,00	»	12	id.	Tugnolo Sante	
	Fossetta Mantov.	Sostegno S. Michele	I	1870	7,56 ?	4,13	24-XI-16	1,68	31-VII-22	3,30	»	12	id.	Bordato Giuseppe	
	Naviglio Bussè	Ponte Fior di Rosa ○	I	1857	13,1 ?	1,70	23-V-05	»	»	0,60	»	12	id.	Salaorin Pietro	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni dell' H. Z. di Vienna. — (3) Stazione per la misura sistematica delle portate. — (4) Quota approssimata della località ov' è situato l' idrometro, dedotta dalle carte dell' I. G. M.

STAZIONE	CORSO D' ACQUA	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO	OSSERVAZIONI
		metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	
Isonzo															
Caporetto	Isonzo	0,77	0,57	0,63	1,13	1,20	1,32	1,15	»	1,16	1,42	1,38	1,21	»	
Tagliamento															
Latisana	Tagliamento	0,47	0,16	*0,08*	1,01	1,05	0,92	0,27	0,10	0,43	1,17	**1,33**	1,13	0,68	
Livenza															
S. Cassiano	Livenza	1,22	0,84	0,98	**1,47**	1,27	1,28	1,07	*0,77*	1,13	0,85	1,19	1,34	1,12	
Motta di Livenza	id.	0,49	0,14	0,21	0,88	0,61	0,73	0,36	0,05	0,21	$\overline{0,01}$	0,56	**1,05**	0,44	
Piave															
S. Stefano di Cadore	Piave	0,78	*0,75*	0,77	0,91	**1,07**	**1,07**	0,96	0,89	0,90	0,91	0,90	0,88	0,90	
Perarolo	id.	0,65	*0,63*	0,66	1,03	**1,36**	**1,36**	1,15	0,83	0,82	0,89	0,88	0,85	0,93	
Zenson	id.	0,66	*0,36*	0,44	1,38	1,40	**1,54**	0,92	0,37	0,89	0,83	1,14	1,06	0,92	
Brenta															
Bassano	Brenta	0,35	*0,25*	0,34	0,69	**0,73**	0,67	0,42	0,28	0,34	0,35	0,45	0,46	0,44	
Corte	id.	0,46	0,03	0	**1,22**	1,11	1,05	0,32	$\overline{0,05}$	0,20	0,04	0,45	0,60	0,46	
Bacchiglione															
Borgo Berga	Bacchiglione	0,11	$\overline{0,07}$	0	0,19	0	**0,28**	0,08	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,01}$	0,07	0,03	
Cervarese	id.	$\overline{1,71}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,91}$	
Agno-Guà															
Borgo Frassine	Frassine	$\overline{1,97}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,09}$	$\overline{1,39}$	$\overline{2,21}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,23}$	
Stanghella	Gorzone	$\overline{1,94}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{2,09}$	$\overline{1,87}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,17}$	$\overline{1,71}$	$\overline{2,07}$	
Valli Mocenighe	Fratta	$\overline{1,18}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,65}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,14}$	

Medie mensili ed annuali delle altezze idrometriche

STAZIONE	CORSO D'ACQUA	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicemb.	ANNO	OSSERVAZIONI
		metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	metri	
Adige															
Glorenza	Adige	0,37	0,26	0,22	$\overline{0,26}$	0,44	0,56	0,71	0,55	0,48	0,48	0,47	0,43	0,39	
Vipiteno	Isarco	$\overline{0,18}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	0,12	0,30	0,27	0,26	0,02	0,02	0,11	0,02	$\overline{0,07}$	0,05	
Mezzaselva	id.	0,01	0,01	0,07	0,19	0,60	0,66	0,61	»	0,26	0,46	0,43	0,22	»	
Bressanone	id.	0,07	*0,06*	*0,06*	0,26	0,68	0,71	0,71	0,52	0,48	0,57	0,43	0,33	0,41	
Lungiega	Gadera	$\overline{0,17}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	
Bressanone	Rienza	$\overline{0,74}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,48}$	0,02	0,33	0,35	0	$\overline{0,21}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,24}$	
Bronzolo	Adige	0,90	0,85	*0,84*	1,15	1,85	2,03	2,12	1,67	1,54	1,69	1,37	1,16	1,43	
Trento	id.	0,27	0,20	*0,19*	0,68	1,60	1,72	1,70	1,13	0,91	1,16	0,93	0,73	0,94	
Borghetto	id.	0,37	*0,26*	*0,26*	0,75	1,40	1,43	1,42	0,97	0,80	0,95	0,80	0,73	0,84	
Legnago	id.	$\overline{1,54}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,41}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,06}$	
Badia Polesine	id.	0,61	*0,43*	0,49	1,01	2,08	2,27	2,20	1,45	1,22	1,60	1,37	1 25	1,33	
Cavarzere	id.	0,08	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	0,48	1,99	2,27	2,12	1,06	0,73	1,21	0,93	0,99	0,94	
Zambana	Noce	1,11	*1,02*	1,04	1,39	1,86	1,91	1,92	1,70	1,69	1,76	1,72	1,65	1,56	
Predazzo	Avisio	»	»	»	»	0,39	0,62	0,54	0,34	0,33	0,32	0,25	0,15	»	
Pianura fra Piave e Adige															
Casier	Sile	0,75	0,72	0,70	0,76	0,70	0,78	0,64	0,53?	»	»	»	0,83	»	
Pianura fra Adige e Po															
Torretta Veneta	Tartaro	2,79	2,72	2,63	2,37	2,98	3.50	3,03	*2,15*	3,11	3,23	3,29	3,43	2,94	

TAGLIAMENTO				LIVENZA							
I — **Latisana**				I — **S. Cassiano**				I — **Motta**			
Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate	Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate	Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate
6,20	6,01	1	1	4,00	3,81	1	1	3,40	3,21	1	1
6,00	5,81	0	1	3,80	3,61	0	1	3,20	3,01	3	4
5,80	5,61	0	1	3,60	3,41	0	1	3,00	2,81	0	4
5,60	5,41	1	2	3,40	3,21	1	2	2,80	2,61	4	8
5,40	5,21	0	2	3,20	3,01	4	6	2,60	2,41	3	11
5,20	5,01	0	2	3,00	2,81	3	9	2,40	2,21	5	16
5,00	4,81	1	3	2,80	2,61	7	16	2,20	2,01	3	19
4,80	4,61	1	4	2,60	2,41	4	20	2,00	1,81	5	24
4,60	4,41	0	4	2,40	2,21	5	25	1,80	1,61	4	28
4,40	4,21	0	4	2,20	2,01	4	29	1,60	1,41	2	30
4,20	4,01	0	4	2,00	1,81	5	34	1,40	1,21	5	35
4,00	3,81	0	4	1,80	1,61	5	39	1,20	1,01	10	45
3,80	3,61	2	6	1,60	1,41	12	51	1,00	0,81	8	53
3,60	3,41	0	6	1,40	1,21	55	106	0,80	0,61	37	90
3,40	3,21	1	7	1,20	1,01	48	154	0,60	0,41	59	149
3,20	3,01	1	8	1,00	0,81	102	256	0,40	0,21	53	202
3,00	2,81	4	12	0,80	0,61	105	361	0,20	0,01	79	281
2,80	2,61	1	13	0,60	0,41	4	365	0,00	$\overline{0,19}$	69	350
2,60	2,41	5	18					$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	15	365
2,40	2,21	5	23								
2,20	2,01	5	28								
2,00	1,81	6	34								
1,80	1,61	6	40								
1,60	1,41	6	46								
1,40	1,21	14	60								
1,20	1,01	14	74								
1,00	0,81	25	99								
0,80	0,61	36	135								
0,60	0,41	40	175								
0,40	0,21	60	235								
0,20	0,01	100	335								
0,00	$\overline{0,19}$	30	365								

PIAVE							
I — **Perarolo**				I — **Zenson**			
Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate	Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate
2,00	1,91	1	1	4,80	4,61	1	1
1,90	1,81	1	2	4,60	4,41	0	1
1,80	1,71	2	4	4,40	4,21	0	1
1,70	1,61	8	12	4,20	4,01	0	1
1,60	1,51	2	14	4,00	3,81	0	1
1,50	1,41	6	20	3,80	3,61	0	1
1,40	1,31	14	34	3,60	3,41	1	2
1,30	1,21	31	65	3,40	3,21	1	3
1,20	1,11	31	96	3,20	3,01	0	3
1,10	1,01	20	116	3,00	2,81	3	6
1,00	0,91	26	142	2,80	2,61	3	9
0 90	0,81	63	205	2,60	2,41	3	12
0,80	0,71	70	275	2,40	2,21	6	18
0,70	0,61	61	336	2,20	2,01	5	23
0,60	0,51	29	365	2,00	1,81	11	34
				1,80	1,61	15	49
				1,60	1,41	28	77
				1,40	1,21	24	101
				1,20	1,01	33	134
				1,00	0,81	30	164
				0,80	0,61	44	208
				0,60	0,41	69	277
				0,40	0,21	67	344
				0,20	0,01	18	362
				0,00	$\overline{0,19}$	1	363
				$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	2	365

BRENTA				BACCHIGLIONE			
I — **Corte**				I — **Cervarese**			
Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate	Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate
4,00	3,81	1	1	2,60	2,41	1	1
3,80	3,61	1	2	2,40	2,21	0	1
3,60	3,41	0	2	2,20	2,01	0	1
3,40	3,21	0	2	2,00	1,81	0	1
3,20	3,01	1	3	1,80	1,61	0	1
3,00	2,81	1	4	1,60	1,41	0	1
2,80	2,61	2	6	1,40	1,21	1	2
2,60	2,41	1	7	1,20	1,01	1	3
2,40	2,21	7	14	1,00	0,81	0	3
2,20	2,01	2	16	0,80	0,61	0	3
2,00	1,81	1	17	0,60	0,41	1	4
1,80	1,61	8	25	0,40	0,21	3	7
1,60	1,41	12	37	0,20	0,01	1	8
1,40	1,21	10	47	0,00	$\overline{0,19}$	3	11
1,20	1,01	14	61	$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	1	12
1,00	0,81	17	78	$\overline{0,40}$	$\overline{0,59}$	2	14
0,80	0,61	19	97	$\overline{0,60}$	$\overline{0,79}$	3	17
0,60	0,41	28	125	$\overline{0,80}$	$\overline{0,99}$	5	22
0,40	0,21	50	175	$\overline{1,00}$	$\overline{1,19}$	7	29
0,20	0,01	76	251	$\overline{1,20}$	$\overline{1,39}$	8	37
0,00	$\overline{0,19}$	113	364	$\overline{1,40}$	$\overline{1,59}$	13	50
$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	1	365	$\overline{1,60}$	$\overline{1,79}$	26	76
				$\overline{1,80}$	$\overline{1,99}$	73	149
				$\overline{2,00}$	$\overline{2,19}$	85	234
				$\overline{2,20}$	$\overline{2,39}$	131	365

AGNO-GUÀ				ADIGE			
Ir — **Borgo Frassine**				I — **Glorenza**			
Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate	Intervallo da m.	a m.	Frequenze	Durate
2,60	2,41	1	1	0,80	0,76	10	10
2,40	2,21	0	1	0,75	0,71	3	13
2,20	2,01	0	1	0,70	0,66	15	28
2,00	1,81	0	1	0,65	0,61	4	32
1,80	1,61	0	1	0,60	0,56	37	69
1,60	1,41	0	1	0,55	0,51	19	88
1,40	1,21	1	2	0,50	0,46	74	162
1,20	1,01	1	3	0,45	0,41	43	205
1,00	0,81	2	5	0,40	0,36	43	248
0,80	0,61	0	5	0,35	0,31	3	251
0,60	0,41	3	8	0,30	0,26	33	284
0,40	0,21	2	10	0,25	0,21	60	344
0,20	0,01	1	11	0,20	0,16	21	365
0,00	$\overline{0,19}$	0	11				
$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	2	13				
$\overline{0,40}$	$\overline{0,59}$	4	17				
$\overline{0,60}$	$\overline{0,79}$	3	20				
$\overline{0,80}$	$\overline{0,99}$	6	26				
$\overline{1,00}$	$\overline{1,19}$	4	30				
$\overline{1,20}$	$\overline{1,39}$	4	34				
$\overline{1,40}$	$\overline{1,59}$	6	40				
$\overline{1,60}$	$\overline{1,79}$	7	47				
$\overline{1,80}$	$\overline{1,99}$	10	57				
$\overline{2.00}$	$\overline{2,19}$	48	105				
$\overline{2,20}$	$\overline{2,39}$	95	200				
$\overline{2,40}$	$\overline{2,59}$	80	280				
$\overline{2,60}$	$\overline{2,79}$	48	328				
$\overline{2,80}$	$\overline{2,99}$	37	365				

Frequenze e durate delle altezze idrometriche

ISARCO — I — Vipiteno

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
0,60	0,56	3	3
0,55	0,51	4	7
0,50	0,46	5	12
0,45	0,41	5	17
0,40	0,36	8	25
0,35	0,31	18	43
0,30	0,26	18	61
0,25	0,21	17	78
0,20	0,16	17	95
0,15	0,11	26	121
0,10	0,06	40	161
0,05	0,01	35	196
0,00	$\overline{0,04}$	30	226
$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	52	278
$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	19	297
$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	47	344
$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	21	365

RIENZA — I — Bressanone

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
0,85	0,81	1	1
0,80	0,76	1	2
0,75	0,71	1	3
0,70	0,66	4	7
0,65	0,61	0	7
0,60	0,56	3	10
0,55	0,51	0	10
0,50	0,46	7	17
0,45	0,41	11	28
0,40	0,36	6	34
0,35	0,31	2	36
0,30	0,26	9	45
0,25	0,21	6	51
0,20	0,16	8	59
0,15	0,11	20	79
0,10	0,06	8	87
0,05	0,01	16	103
0,00	$\overline{0,04}$	13	116
$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	7	123
$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	13	136
$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	17	153
$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	26	179
$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	24	203
$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	16	219
$\overline{0,35}$	$\overline{0,39}$	7	226
$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	8	234
$\overline{0,45}$	$\overline{0,49}$	17	251
$\overline{0,50}$	$\overline{0,54}$	13	264
$\overline{0,55}$	$\overline{0,59}$	11	275
$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	9	284
$\overline{0,65}$	$\overline{0,69}$	2	286
$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	30	316
$\overline{0,75}$	$\overline{0,79}$	49	365

ISARCO — I — Bressanone

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
1,10	1,06	1	1
1,05	1,01	1	2
1,00	0,96	4	6
0,95	0,91	2	8
0,90	0,86	4	12
0,85	0,81	10	22
0,80	0,76	8	30
0,75	0,71	22	52
0,70	0,66	15	67
0,65	0,61	14	81
0,60	0,56	25	106
0,55	0,51	28	134
0,50	0,46	19	153
0,45	0,41	22	175
0,40	0,36	32	207
0,35	0,31	25	232
0,30	0,26	14	246
0,25	0,21	12	258
0,20	0,16	20	278
0,15	0,11	6	284
0,10	0,06	25	309
0,05	0,01	56	365

ADIGE — Ir — Bronzòlo

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
2,70	2,61	1	1
2,60	2,51	4	5
2,50	2,41	4	9
2,40	2,31	7	16
2,30	2,21	13	29
2,20	2,11	7	36
2,10	2,01	8	44
2,00	1,91	23	67
1,90	1,81	21	88
1,80	1,71	21	109
1,70	1,61	22	131
1,60	1,51	21	152
1,50	1,41	34	186
1,40	1,31	26	212
1,30	1,21	15	227
1,20	1,01	19	246
1,00	0,91	8	254
0,90	0,81	45	299
0,80	0,71	48	347
0,70	0,61	18	365

ADIGE — Ir — Trento

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
2,60	2,51	1	1
2,50	2,41	1	2
2,40	2,31	6	8
2,30	2,21	0	8
2,20	2,11	7	15
2,10	2,01	3	18
2,00	1,91	9	27
1,90	1,81	9	36
1,80	1,71	7	43
1,70	1,61	11	54
1,60	1,51	12	66
1,50	1,41	16	82
1,40	1,31	20	102
1,30	1,21	25	127
1,20	1,11	16	143
1,10	1,01	14	157
1,00	0,91	21	178
0,90	0,81	29	207
0,80	0,71	18	225
0,70	0,61	15	240
0,60	0,51	11	251
0,50	0,41	15	266
0,40	0,31	18	284
0,30	0,21	28	312
0,20	0,11	52	364
0,10	0,01	1	365

ADIGE — I — Borghetto

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
1,90	1,81	7	7
1,80	1,71	4	11
1,70	1,61	5	16
1,60	1,51	13	29
1,50	1,41	17	46
1,40	1,31	26	72
1,30	1,21	25	97
1,20	1,11	26	123
1,10	1,01	10	133
1,00	0,91	20	153
0,90	0,81	29	182
0,80	0,71	34	216
0,70	0,61	27	243
0,60	0,51	16	259
0,50	0,41	20	279
0,40	0,31	26	305
0,30	0,21	51	356
0,20	0,11	9	365

ADIGE — I — Legnago

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
0,40	0,31	1	1
0,30	0,21	4	5
0,20	0,11	5	10
0,10	0,01	7	17
0,00	$\overline{0,09}$	5	22
$\overline{0,10}$	$\overline{0,19}$	5	27
$\overline{0,20}$	$\overline{0,29}$	17	44
$\overline{0,30}$	$\overline{0,39}$	10	54
$\overline{0,40}$	$\overline{0,49}$	20	74
$\overline{0,50}$	$\overline{0,59}$	16	90
$\overline{0,60}$	$\overline{0,69}$	19	109
$\overline{0,70}$	$\overline{0,79}$	15	124
$\overline{0,80}$	$\overline{0,89}$	14	138
$\overline{0,90}$	$\overline{0,99}$	13	151
$\overline{1,00}$	$\overline{1,09}$	28	179
$\overline{1,10}$	$\overline{1,19}$	23	202
$\overline{1,20}$	$\overline{1,29}$	18	220
$\overline{1,30}$	$\overline{1,39}$	24	244
$\overline{1,40}$	$\overline{1,49}$	14	258
$\overline{1,50}$	$\overline{1,59}$	21	279
$\overline{1,60}$	$\overline{1,69}$	24	303
$\overline{1,70}$	$\overline{1,79}$	36	339
$\overline{1,80}$	$\overline{1,89}$	26	365

ADIGE — I — Badia Polesine

Intervallo da m.	Intervallo a m.	Frequenze	Durate
3,10	3,01	4	4
3,00	2,91	4	8
2,90	2,81	3	11
2,80	2,71	4	15
2,70	2,61	2	17
2,60	2,51	6	23
2,50	2,41	5	28
2,40	2,31	9	37
2,30	2,21	11	48
2,20	2,11	9	57
2,10	2,01	13	70
2,00	1,91	16	86
1,90	1,81	19	105
1,80	1,71	15	120
1,70	1,61	17	137
1,60	1,51	15	152
1,50	1,41	13	165
1,40	1,31	13	178
1,30	1,21	18	196
1,20	1,11	19	215
1,10	1,01	18	233
1,00	0,91	12	245
0,90	0,81	14	259
0,80	0,71	11	270
0,70	0,61	9	279
0,60	0,51	20	299
0,50	0,41	52	351
0,40	0,31	14	365

Corso d' acqua	Stazione	Numero d'ordine delle misure	Giorno e mese	Osservaz. idrometriche: Idrometro di	Osservaz. idrometriche: Metri	Portata mc/sec.	Sistema di misura
TAGLIAMENTO							
Venzonassa	Pioverno (sottomonte)	1	19 luglio	»	»	1,37	Molinello
id.	id.	2	28 settembre	»	»	1,13	id.
Tagliamento	Pioverno	1	19 luglio	Venzone riferimento	0,58 - 0,29	92,5	id.
id.	id.	2	28 settembre	Venzone riferimento	0,55 - 0,33	88,0	id.
id.	Pinzano	1	29 settembre	stazione	0,99	92,0	id.
LIVENZA							
Gorgazzo	Gorgazzo	1	30 settembre	riferimento	- 1,03	1,83	Molinello
Livenza	Fiaschetti	1	11 luglio	stazione	2,59	16,7	id.
id.	id.	2	1 ottobre	id.	2,61	16,3	id.
id.	Motta (1)	1	18 agosto	id.	0,07	91,0	id.
id.	id.	2	26 settembre	id.	0,12	86,0	id.
PIAVE							
Boite	Perarolo	1	29 marzo	stazione idrometrografo	0,405 0,30	8,6	Molinello
id.	id.	2	13 maggio	stazione idrometrografo	0,64 0,67	22,5	id.
id.	id.	3	25 maggio	stazione idrometrografo	0,68 0,70	24,2	id.
id.	id.	4	14 giugno	stazione idrometrografo	0,69 0,81	28,0	id.
id.	id.	5	27 giugno	stazione idrometrografo	0,90 1,20	45,0	id.
id.	id.	6	9 luglio	stazione idrometrografo	0,61 0,63	21,0	id.
id.	id.	7	24 agosto	stazione idrometrografo	0,37 0,30	9,4	id.
Piave	Ponte nelle Alpi	1	16 giugno	stazione	0,84	68,0	id.
id.	id.	2	20 giugno	id.	0,98	87,0	id.
id.	id.	3	9 luglio	id.	0,63	60,8	id.
id.	id.	4	24 agosto	id.	0,26	21,5	id.
id.	id.	5	16 ottobre	id.	0,60	50,5	id.
BRENTA							
Oliero	Grotte di Oliero	1	10 novembre	riferimento	- 3,31	29,5	Molinello
Brenta	Sarson di Bassano	1	13 luglio	stazione Bassano	0,385 0,39	61,4	id.
id.	id.	2	4 agosto	stazione Bassano	0,24 0,33	44,0	id.
id.	id.	3	11 ottobre	stazione	0,14	27,0	id.
BACCHIGLIONE							
Bacchiglione	Brusegana	1	10 ottobre	stazione Bassanello	0,77 1,09	42,0	Molinello
AGNO-GUÀ							
Agno	Valdagno	1	9 maggio	Maglio di Sopra	0,54	3,8	Molinello
id.	id.	2	27 giugno	stazione	0,54	10,9	id.
Roggia derivata dall' Agno	Valdagno	2 bis	27 giugno	riferimento	- 0,09		
ADIGE							
Noce	Cògolo	1	5 settembre	riferimento	- 0,93	4,75	Molinello
id.	id.	2	26 ottobre	idrom. destro idrom. sinistro riferimento	0,51 0,59 - 0,74	10,0	id.
id.	Ponte Rovina	1	5 settembre	stazione	0,55	13,0	id.
id.	id.	2	27 ottobre	id.	0,74	19,5	id.
id.	id.	3	15 novembre	id.	0,41	8,0	id.
id.	id.	4	4 dicembre	id.	0,615	7,5	id.
Rio Novella	Ponte Strada Regai	1	5 settembre	riferimento	- 0,71	1,33	id.
Noce	Tassullo	1	7 agosto	stazione	0,83	35,0	id.
id.	id.	2	4 settembre	id.	0,71	24,0	id.
id.	id.	3	26 ottobre	id.	0,94	43,5	id.
id.	id.	4	14 novembre	id.	0,73	25,5	id.
id.	id.	5	16 novembre	id.	0,68	22,0	id.
id.	id.	6	4 dicembre	id.	0,77	28,5	id.
id.	Zambana	1	8 agosto	id.	1,73	33,0	id.
id.	id.	2	6 settembre	id.	1,65	24,0	id.

(1) Nella sezione di misura è risentito l' influsso della marea.

(segue) **ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	Numero d'ordine delle misure	Giorno e Mese	Osservaz. idrometriche – Idrometro di	Osservaz. idrometriche – Metri	Portata mc/sec.	Sistema di misura
Noce	Zambana	3	5 dicembre	stazione Zambana	0,80 1,75	32,8	Molinello
Adige	Trento	1	25 maggio	stazione	1,46	360,0	id.
id.	id.	2	26 luglio	id.	1,36	320,0	id.
id.	id.	3	7 agosto	id.	1,23	280,0	id.
id.	id.	4	10 agosto	id.	1,17	270,0	id.
id.	id.	5	4 settembre	id.	0,99	223,0	id.
id.	id.	6	6 settembre	id.	0,81	188,0	id.
id.	id.	7	27 ottobre	id.	1,50	355,0	id.
id.	id.	8	17 novembre	id.	0,83	189,0	id.
id.	id.	9	5 dicembre	id.	1,00	231,0	id.
Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Ponte Bellini (Rivoli Veronese)	1	18 ottobre	stazione	3,10	17,0	id.
id.	id. .	2	19 ottobre	id.	3,70	21,5	id.
id.	id. .	3	19 ottobre	id.	3,37	18,5	id.
id.	id. .	4	6 dicembre	Ponte Bellini Pol di Pastr.	2,20 2,27	7,0	id.
id.	Pol di Pastrengo . .	1	28 giugno	Pol di Pastrengo	1,73	13,0	id.
id.	id. . .	2	4 luglio	id.	1,08	18,4	id.
id.	id. . .	3	13 luglio	id.	1,52	17,5	id.
id.	id. . .	4	27 luglio	id.	1,56	18,0	id.
id.	id. . .	5	19 ottobre	id.	3,38	18,0	id.
id.	Bussolengo	1	28 giugno	stazione	1,49	11,0	id.
id.	id.	2	4 luglio	id.	1,61	13,0	id.
Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Bussolengo	3	13 luglio	stazione	1,93	15,4	Molinello
id.	Cason di Chievo (Sommacampagna) . . .	1	6 dicembre	Ponte Bellini	2,20	6,8	id.
Adige	Pescantina	1	8 maggio	stazione	– 0,31	580,0	id.
id.	id.	2	29 giugno	id.	– 0,725	425,0	id.
id.	id.	3	4 luglio	id.	– 0,81	395,0	id.
id.	id.	4	13 luglio	id.	– 0,70	435,0	id.
id.	id.	5	27 luglio	id.	– 1,10	300,0	id.
id.	id.	6	11 agosto	id.	– 1,31	237,0	id.
id.	id.	7	17 ottobre	id.	– 1,10	300,0	id.
Chiampo	Ponte Strada per Nogarole	1	9 maggio	P.te di Castaneda	0,29	2,4	id.
id.	id. .	2	26 giugno	riferimento	– 3,67	10,0	id.
Roggia di Chiampo	Chiampo	2 bis	26 giugno	»	»		
Adigetto	Badia Polesine . . .	1	30 agosto	rifer. sostegno	1,87	10,5	id.
id.	id. . . .	2	13 settembre	id. id.	1,87	10,8	id.
id.	id. . . .	3	13 ottobre	stazione rifer. sostegno	0,57 1,85	10,0	id.
Adige	Boara Pisani	1	30 agosto	stazione	– 1,44	180,0	id.
id.	id.	2	13 settembre	id.	– 1,72	137,0	id.
id.	id.	3	13 ottobre	id.	– 1,38	188,0	id.
id.	id.	4	7 novembre	id.	– 1,265	208,0	id.

Portate medie giornaliere e medie mensili ed annua (in mc./sec.) — Frequenza delle portate

TAB. V 1.

BOITE — **Perarolo** — Bacino di dominio Kmq. 391

Giorno \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**8,2**	*3,9*	4,7	10,5	23,0	**52,0**	24,0	**13,5**	11,0	10,5	10,5	**24,0**
2	6,8	3,9	4,7	10,0	23,0	46,0	**27,0**	13,5	9,5	10,5	11,5	21,0
3	6,3	4,1	*4,5*	9,5	28,0	40,0	25,0	12,5	10,0	*10,0*	11,0	18,0
4	6,0	4,1	4,7	9,5	30,0	36,0	25,0	12,5	10,5	16,0	11,0	16,0
5	6,0	**7,2**	4,7	9,5	28,0	42,0	25,0	12,0	10,5	20,0	10,5	15,0
6	5,8	6,4	4,7	9,0	32,0	34,0	24,0	12,0	10,0	15,0	10,5	14,0
7	5,8	6,0	4,5	9,0	38,5	30,0	23,0	11,0	10,0	12,5	11,0	13,5
8	5,4	5,8	4,7	9,0	38,5	25,0	23,0	11,0	9,5	12,0	18,0	13,0
9	5,4	6,0	4,7	9,0	43,0	24,0	22,0	11,0	9,0	11,0	15,0	12,0
10	5,4	5,8	4,7	*8,5*	45,0	23,0	23,0	10,5	9,0	11,0	13,5	10,5
11	5,6	5,6	4,5	10,0	38,5	28,0	22,0	10,5	9,0	11,0	12,0	11,0
12	5,6	5,6	4,5	11,0	30,0	36,0	22,0	12,0	9,0	10,5	12,0	11,0
13	5,6	5,2	4,5	12,0	24,0	32,0	21,0	11,0	*8,5*	10,5	12,0	10,5
14	5,6	5,2	4,5	16,0	20,5	28,0	20,0	10,5	8,5	23,0	12,0	10,5
15	4,4	5,2	4,5	16,0	20,5	25,0	19,0	10,5	8,5	21,0	11,0	10,5
16	4,4	4,9	4,5	15,0	24,0	23,0	20,0	10,5	8,5	18,0	11,5	10,0
17	4,4	4,9	4,5	13,0	25,5	*22,0*	20,0	10,5	8,5	16,0	11,0	10,0
18	4,4	4,6	4,5	11,5	26,0	23,0	19,0	10,5	8,5	14,5	11,0	10,0
19	4,4	4,9	4,5	11,5	23,0	23,0	25,0	10,5	**20,0**	13,5	10,5	10,0
20	4,4	4,9	5,2	13,0	20,5	22,0	20,0	10,0	19,0	12,0	10,5	9,0
21	4,4	4,9	5,4	13,0	18,5	22,0	19,0	10,0	14,0	12,0	10,0	8,5
22	4,1	4,9	5,6	**28,0**	*18,0*	23,0	18,0	10,0	12,0	11,5	10,0	8,5
23	4,1	4,6	6,6	19,0	18,5	24,0	16,0	10,0	11,0	14,0	9,5	8,5
24	4,1	4,6	7,5	13,5	20,0	23,0	15,0	*9,0*	13,0	17,0	10,0	8,0
25	4,1	4,6	8,0	10,0	26,0	25,0	15,0	11,5	20,0	**27,0**	*9,0*	8,0
26	4,1	4,4	8,2	19,0	28,0	28,0	*14,0*	10,5	16,0	19,0	9,0	8,0
27	4,1	4,6	9,2	19,0	30,0	50,0	15,0	10,0	14,0	17,0	13,5	8,0
28	4,1	4,9	9,2	26,0	27,0	36,0	14,0	10,0	12,0	16,0	12,0	8,0
29	4,1		9,2	24,0	24,0	30,0	15,0	10,0	11,0	14,5	**46,0**	8,0
30	4.1		9,4	21,0	29,0	24,0	15,0	9,5	11,0	13,5	34,0	8,0
31	*3,9*		**10,5**		**80,0**		14,0	9,5		12,0		*7,5*
Media mc. sec.	*5,0*	5,1	5,8	13,8	29,0	**30,0**	20,0	10,8	11,4	14,5	13,3	11,2
Media l/sec. km².	*12,8*	13,0	14,8	35,3	74,2	**76,5**	51,2	27,6	29,2	37,1	34,0	28,6
Massima mc. sec.	8,2	*7,2*	10,5	28,0	**80,0**	52,0	27,0	13,5	20,0	27,0	46,0	24,0
Massima l. sec. km².	21,0	*18,4*	26,9	71,6	**205,0**	133,0	69,1	34,5	51,2	69,0	117,6	61,4
Minima mc. sec.	*3,9*	*3,9*	4,5	8,5	18,0	**22,0**	14,0	9,0	8,5	10,0	9,0	7,5
Minima l/sec. km².	*10,0*	*10,0*	11,5	21,7	46,0	**56,5**	35,8	23,0	21,7	25,6	23,0	19,2
Altezza di deflusso m.m.	34,3	*31,4*	39,6	91,5	**198,7**	198,3	137,1	73,9	75,6	99,3	88,1	76,6

Deflusso annuo medio { mc. sec. 14,2 ; l/sec. km². 36,2 }

Altezza annuale di deflusso m.m. 1144,4
Altezza annuale di afflusso m.m. 1300,0

Coefficente di deflusso $= \frac{1144,4}{1300,0} = 0,88$

FREQUENZA DELLE PORTATE

Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sec.	Frequenze	Durate	Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sec.	Frequenze	Durate
80,0	79,1	1	1	36,0	35,1	3	15
79,0	78,1	0	1	35,0	34,1	0	15
78,0	77,1	0	1	34,0	33,1	2	17
77,0	76,1	0	1	33,0	32,1	0	17
76,0	75,1	0	1	32,0	31,1	2	19
75,0	74,1	0	1	31,0	30,1	0	19
74,0	73,1	0	1	30,0	29,1	5	24
73,0	72,1	0	1	29,0	28,1	1	25
72,0	71,1	0	1	28,0	27,1	7	32
71,0	70,1	0	1	27,0	26,1	3	35
70,0	69,1	0	1	26,0	25,1	4	39
69,0	68,1	0	1	25,0	24,1	7	46
68,0	67,1	0	1	24,0	23,1	10	56
67,0	66,1	0	1	23,0	22,1	13	69
66,0	65,1	0	1	22,0	21,1	6	75
65,0	64,1	0	1	21,0	20,1	7	82
64,0	63,1	0	1	20,0	19,1	8	90
63,0	62,1	0	1	19,0	18,1	10	100
62,0	61,1	0	1	18,0	17,1	5	105
61,0	60,1	0	1	17,0	16,1	2	107
60,0	59,1	0	1	16,0	15,1	8	115
59,0	58,1	0	1	15,0	14,1	11	126
58,0	57,1	0	1	14,0	13,1	15	141
57,0	56 1	0	1	13,0	12,1	8	149
56,0	55,1	0	1	12,0	11,1	22	171
55,0	54,1	0	1	11,0	10,1	46	217
54,0	53,1	0	1	10,0	9,1	33	250
53,0	52,1	0	1	9,0	8,1	24	274
52,0	51,1	1	2	8,0	7,1	11	285
51,0	50,1	0	2	7,0	6,1	4	289
50,0	49,1	1	3	6,0	5,1	23	312
49,0	48,1	0	3	5,0	4,1	50	362
48,0	47,1	0	3	4,0	3,9	3	365
47,0	46,1	0	3				
46,0	45,1	2	5				
45,0	44,1	1	6				
44,0	43,1	0	6				
43,0	42,1	1	7				
42,0	41,1	1	8				
41,0	40,1	0	8				
40,0	39,1	1	9				
39,0	38,1	3	12				
38,0	37,1	0	12				
37,0	36,1	0	12				

MISURE DI PORTATA DEL BOITE ALLA STAZIONE DI PERAROLO

La scala delle portate del Boite a Perarolo è stata tracciata in base ai risultati delle misure eseguite dal marzo 1921 a tutto il 1923. Durante questo periodo, per la mancanza di forti piene, non è avvenuta alcuna sensibile variazione di fondo.

Fig. 1

Le portate del Boite, misurate a m. 500 circa a monte della sua confluenza col Piave, vengono riferite alle altezze del livello registrate da un idrometrografo che è collocato poco a monte della sezione di misura.

La massima portata misurata (mc./sec. 45) corrisponde all' altezza di m. 1,20. Per altezze idrometriche superiori la scala delle portate è stata estrapolata ritenendo, con larga approssimazione, che tra altezze e portate sussista una relazione media lineare.

È da notare che nel campo delle portate superiori ai 45 mc. si ha una durata assai limitata; è lecito quindi ammettere che l' errore eventualmente commesso con l' uso della relazione lineare suddetta nel calcolo delle portate medie sia contenuto negli ordinari limiti d' approssimazione.

Con la scala delle portate si sono determinati i valori raccolti nella tabella V I e riprodotti nei diagrammi della figura 2.

Il diagramma delle portate presenta l' andamento pressocchè normale di questo corso d' acqua: dopo la notevole e prolungata magra invernale (da dicembre a marzo) si ha un periodo di piena primaverile dovuto al disgelo delle nevi ed alle piogge di maggio e giugno; segue un periodo di decrescenza (da luglio a settembre) e si ha infine il periodo autunnale di intumescenza, il quale però in quest' anno, per l' assenza di forti piogge, è stato poco notevole.

La portata media annua risulta di mc. 14,2 ed è superata per 126 giorni dell' anno, ininterrottamente dalla fine di aprile a quasi tutto luglio e ad intervalli dalla metà di settembre ai primi giorni di dicembre.

Fig. 2

La massima portata media mensile si è avuta in giugno (mc. 30.0), la minima in gennaio (mc. 5,0).

La portata semipermanente risulta di mc. 10,75, la portata più frequente (50 giorni) è quella compresa tra 4 e 5 mc./sec. Segue in ordine di frequenza (con 46 giorni) la portata compresa tra 10 ed 11 mc./sec.

Per gli opportuni confronti si riportano gli analoghi valori ricavati dal diagramma delle frequenze e delle durate che comprende il periodo d' osservazioni 1922-1924. La portata media in questo periodo risulta di mc. 12,5, superata per 123 giorni; la portata semipermanente risulta di mc. 9,9; le portate più frequenti (35 giorni) sono quelle comprese fra 3 e 4 mc. e tra 9 e 10 mc. I valori medi suaccennati si devono ritenere alquanto esigui, poichè nel periodo d' osservazioni sono compresi i dati relativi alla magra eccezionale dell' inverno 1922.

Portate medie giornaliere e medie mensili ed annua (in mc./sec.) — Frequenza delle portate

BRENTA — **Sarson** — Bacino apparente di dominio Kmq. 1546

Giorno \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**105,0**	26,5	28,0	62,0	155,0	150,0	**97,0**	**51,0**	28,0	33,0	42,0	145,0
2	86,0	28,0	*25,0*	62,0	160,0	135,0	90,0	49,0	28,0	32,0	39,0	**170,0**
3	65,0	**35,0**	35,0	47,0	175,0	120,0	89,0	43,0	27,0	33,0	36,0	135,0
4	54,0	35,0	37,0	45,0	175,0	110,0	90,0	40,0	29,0	53,0	36,0	115,0
5	51,0	35,0	32,5	38,0	165,0	110,0	85,0	37,0	30,0	68,0	36,0	98,0
6	46,5	35,0	32,5	39,0	165,0	100,0	81,0	37,0	29,0	54,0	*34,0*	92,0
7	46,5	32,5	31,5	*37,0*	175,0	89,0	78,0	34,0	27,0	43,0	37,0	88,0
8	44,5	28,5	31,0	37,0	180,0	85,0	72,0	33,0	25,5	42,0	150,0	81,0
9	39,5	28,5	28,0	47,0	**185,0**	82,0	66,0	33,0	25,0	37,0	115,0	78,0
10	39,5	28,0	27,0	59,0	180,0	95,0	64,0	33,0	23,5	35,0	68,0	73,0
11	39,5	26,5	28,5	64,0	170,0	83,0	62,0	29,5	22,5	32,0	60,0	66,0
12	43,0	26,5	28,0	72,0	145,0	89,0	61,0	33,0	22,0	*31,0*	73,0	62,0
13	43,0	25,5	25,5	81,0	125,0	86 0	57,0	30,0	*21,0*	32,0	62,0	58,0
14	40,5	25,5	27,0	130,0	115,0	75,0	53,0	28,5	22,0	65,0	54,0	58,0
15	37,0	25,0	28,5	230,0	115,0	*71,0*	51,0	27,0	26,5	75,0	54,0	54,0
16	36,0	25,0	26,5	175,0	120,0	76,0	48,0	30,0	47,0	54,0	58,0	53,0
17	35,0	25,0	28,5	130,0	130,0	83,0	64,0	31,0	33,0	45,0	53,0	53,0
18	32,5	25,0	28,5	105,0	135,0	165,0	53,0	31,0	35,0	38,0	46,0	51,0
19	29,5	25,0	28,5	99,0	115,0	160,0	88,0	28,5	**145,0**	38,0	46,0	51,0
20	31,0	25,0	28,5	105,0	100,0	145,0	73,0	28,5	83,0	38,0	41,0	49,0
21	29,5	23,0	28,5	155,0	92,0	125,0	61,0	27,0	58,0	34,0	40,0	44,0
22	28,5	*22,5*	28,5	**300,0**	90,0	125,0	51,0	27,0	47,0	38,0	38,0	40,0
23	28,0	22,5	30,0	195,0	*89,0*	110,0	46,0	28,0	40,0	54,0	38,0	39,0
24	27,0	22,5	33,0	180,0	95,0	105,0	47,0	28,0	46,0	**102,0**	37,0	40,0
25	27,0	23,0	37,0	190,0	100,0	100,0	48,0	42,0	81,0	96,0	36,0	37,0
26	26,5	22,5	38,5	170,0	100,0	120,0	44,0	35,0	58 0	66,0	50,0	35,0
27	25,5	24,0	42,0	160,0	125,0	**210,0**	*40,0*	30,0	47,0	56,0	170,0	35,0
28	25,5	28,0	42,0	200,0	115,0	145,0	78,0	28,0	42,0	48,0	115,0	33,0
29	26,5		44,5	180,0	110,0	120,0	53,0	28,0	39,0	51,0	**210,0**	34.0
30	26,5		46,5	155,0	110,0	110,0	66,0	*26,5*	38,0	47,0	200,0	33,0
31	*24,0*		**46,5**		145,0		57,0	26,5		42,0		*32,0*
Media — mc. sec.	40,0	*26,9*	32,3	[118,3]	[**134,0**]	113,0	65,0	32,7	40,8	49,0	69,0	65,5
Media — l/sec. Km.²	25,9	*17,4*	20,9	[76,5]	[**86,7**]	73,0	42,0	21,2	26,4	31,7	44,6	42,4
Massima — mc. sec.	105,0	*35,0*	46,5	[**300,0**]	[185,0]	210,0	97,0	51,0	145,0	102,0	210,0	170,0
Massima — l/sec. Km.²	67,9	*22,6*	30,1	[**194,0**]	[120,0]	136,0	62,7	33,0	93,8	66,0	135,8	110,0
Minima — mc. sec.	24,0	22,5	25,0	37,0	**89,0**	71,0	40,0	26,5	*21,0*	31,0	34,0	32,0
Minima — l/sec. Km.²	15,5	14,6	16,2	23,9	**57,6**	46,0	25,9	17,1	*13,6*	20,1	22,0	20,7
Altezza di deflusso mm.	69,4	*42,1*	56,0	198,3	**232,2**	189,2	112,5	56,8	68,4	85,0	115,6	113,6

Deflusso annuo medio: mc. sec. 65,5; l/sec. Km.² 42,4

Altezza annuale di deflusso mm. 1339,1
Altezza annuale di afflusso mm. 1400,0

Coefficiente di deflusso $= \frac{1339,1}{1400} = 0,956$ (1)

FREQUENZA DELLE PORTATE

Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sc.	Frequenze	Durate
300,0	295,1	1	1
295,0	230,1	0	1
230,0	225,1	1	2
225,0	210,1	0	2
210,0	205,1	2	4
205,0	200,1	0	4
200,0	195,1	2	6
195,0	190,1	1	7
190,0	185,1	1	8
185,0	180,1	1	9
180,0	175,1	4	13
175,0	170,1	4	17
170,0	165,1	4	21
165,0	160,1	3	24
160,0	155,1	3	27
155,0	150,1	3	30
150,0	145,1	2	32
145,0	140,1	6	38
140,0	135,1	0	38
135,0	130,1	3	41
130,0	125,1	3	44
125,0	120,1	4	48
120,0	115,1	4	52
115,0	110,1	7	59
110,0	105,1	6	65
105,0	100,1	5	70
100,0	95,1	9	79
95,0	90,1	4	83
90,0	85,1	11	94
85,0	80,1	10	104
80,0	75,1	4	108
75,0	70,1	8	116
70,0	65,1	6	122
65,0	60,1	12	134
60,0	55,1	10	144
55,0	50,1	21	165
50,0	45,1	22	187
45,0	40,1	18	205
40,0	35,1	38	243
35,0	30,1	39	282
30,0	25,1	62	344
25,0	21,0	21	365

(1) Vedere nota a pag. 99.

MISURE DI PORTATA DEL BRENTA ALLA STAZIONE DI SARSON

Le portate del Brenta vengono misurate a Sarson, a monte di Bassano, presso lo sbocco del fiume in pianura; esse sono riferite alle altezze del livello registrate da un idrometrografo che si trova in corrispondenza alla sezione di misura. La scala delle portate venne tracciata in base ai risultati delle misure eseguite dal 1916 a tutto il 1923. Durante questo periodo non appare dai rilievi eseguiti alcuna notevole variazione di fondo.

Fig. 3

La misura più elevata (mc./sec. 135,5) corrisponde all'altezza di metri 0,94. Per altezze idrometriche superiori la scala delle portate è stata estrapolata assumendo una relazione lineare approssimata tra altezze e portate. Si ritiene che l'errore eventualmente commesso non influisca che in piccola parte sul calcolo della portata media annua. Devono invece considerarsi alquanto incerte le portate medie dei mesi di aprile e maggio, durante i quali le portate superarono per un numero notevole di giorni il valore massimo effettivamente misurato.

Con la scala delle portate vennero calcolati i valori raccolti nella tabella V 2 e riprodotti nei diagrammi della figura 4.

La portata annua media risulta di mc. 65,5 ed è superata per 122 giorni dell'anno. La portata semipermanente risulta di mc. 47,1; la portata più frequente (62 giorni) è quella compresa tra 25 e 30 mc.

La portata media annua è stata superata dal 12 aprile al 9 luglio; nel resto dell'anno è stata superata soltanto nei brevi periodi di morbida.

La massima portata media mensile si è avuta in maggio (mc. 134); la minima in febbraio (mc. 26,9).

Si riportano anche per il Brenta i valori medi ricavati dal diagramma delle frequenze e delle durate tracciato per il periodo 1922-24. La portata media in questo periodo triennale risulta di mc. 58,5 ed è superata per 137 giorni. La portata semipermanente risulta di mc. 45,5; la portata più frequente (65 giorni) è quella compresa tra 25 e 30 mc.

Fig. 4

L'altissimo valore del coefficente di deflusso (0,956) calcolato per questo corso d'acqua trova la sua ragione nel fatto che il bacino di dominio, determinato in base alle linee superficiali di spartiacque, è notevolmente inferiore al bacino idrografico efficiente. Infatti il Brenta a valle della confluenza del Cismon riceve notevole contributo da copiose sorgenti, sia in destra che in sinistra del fiume, le quali traggono alimento dalle precipitazioni che si verificano sull'altipiano carsico dei Sette Comuni (bacino apparente dell'Astico) e sul massiccio del Grappa (bacino apparente del Muson dei Sassi). Delle sorgenti suddette la più importante è quella che dà origine al breve corso d'acqua dell'Oliero, che sbocca nel Brenta a valle di Valstagna. Su questo corso d'acqua venne istituita negli ultimi mesi del 1923 una stazione per la misura delle portate.

Portate medie giornaliere e medie mensili ed annua (in mc./sec.) — Frequenza delle portate

TAB. V 3.

ADIGE — Trento — Bacino di dominio Kmq. 9767

Giorno \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	143,0	74,0	67,0	102,0	270,0	575,0	333,0	287,0	217,0	185,0	245,0	325,0
2	125,0	82,0	67,0	104,0	280,0	625,0	300,0	438,0	315,0	176,0	231,0	330,0
3	112,0	100,0	67,0	100,0	325,0	525,0	373,0	325,0	238,0	168,0	220,0	275,0
4	109,0	94,0	73,0	99,0	345,0	485,0	383,0	362,0	181,0	238,0	210,0	258,0
5	100,0	89,0	74,0	94,0	340,0	563,0	393,0	325,0	204,0	285,0	202,0	233,0
6	99,0	84,0	71,0	92,0	385,0	463,0	426,0	305,0	185,0	236,0	196,0	224,0
7	96,0	79,0	70,0	90,0	455,0	400,0	408,0	287,0	179,0	215,0	194,0	208,0
8	94,0	77,0	68,0	89,0	525,0	355,0	433,0	265,0	174,0	192,0	278,0	202,0
9	92,0	76,0	67,0	89,0	575,0	338,0	460,0	278,0	166,0	192,0	250,0	192,0
10	90,0	82,0	67,0	92,0	575,0	330,0	450,0	265,0	164,0	183,0	215,0	185,0
11	89,0	84,0	65,0	90,0	575,0	406,0	463,0	263,0	164,0	196,0	208,0	177,0
12	90,0	76,0	64,0	100,0	438,0	525,0	463,0	300,0	172,0	189,0	204,0	174,0
13	89,0	76,0	63,0	112,0	365,0	513,0	470,0	292,0	160,0	183,0	202,0	166,0
14	89,0	73,0	64,0	141,0	320,0	400,0	470,0	263,0	154,0	300,0	206,0	164,0
15	90,0	71,0	64,0	183,0	300,0	362,0	463,0	268,0	145,0	450,0	208,0	160,0
16	85,0	71,0	70,0	183,0	330,0	355,0	505,0	313,0	148,0	318,0	196,0	154,0
17	80,0	71,0	67,0	143,0	338,0	325,0	500,0	290,0	147,0	278,0	189,0	145,0
18	79,0	71,0	67,0	125,0	343,0	325,0	438,0	240,0	174,0	248,0	183,0	138,0
19	74,0	71,0	67,0	118,0	338,0	313,0	518,0	333,0	400,0	231,0	179,0	145,0
20	74,0	71,0	68,0	132,0	290,0	295,0	488,0	193,0	315,0	217,0	174,0	139,0
21	74,0	70,0	70,0	136,0	268,0	282,0	413,0	196,0	243,0	210,0	162,0	130,0
22	77,0	71,0	68,0	383,0	278,0	282,0	413,0	193,0	213,0	206,0	160,0	126,0
23	70,0	70,0	74,0	265,0	265,0	278,0	350,0	226,0	202,0	325,0	160,0	123,0
24	74,0	66,0	84,0	253,0	290,0	280,0	358,0	208,0	208,0	428,0	152,0	120,0
25	74,0	67,0	84,0	290,0	333,0	340,0	325,0	238,0	340,0	520,0	152,0	126,0
26	77,0	66,0	90,0	250,0	388,0	413,0	308,0	215,0	263,0	400,0	154,0	126,0
27	76,0	67,0	94,0	227,0	413,0	588,0	338,0	196,0	236,0	353,0	202,0	123,0
28	73,0	68,0	100,0	305,0	383,0	450,0	325,0	202,0	215,0	330,0	194,0	125,0
29	76,0		100,0	362,0	355,0	390,0	287,0	208,0	202,0	323,0	470,0	126,0
30	74,0		100,0	310,0	375,0	362,0	300,0	193,0	189,0	282,0	455,0	116,0
31	74,0		102,0		375,0		275,0	192,0		263,0		111,0
Media mc. sec.	87,7	75,6	74,7	168,6	375,3	404,8	400,9	260,0	210,4	268,4	215,0	172,5
Media l/sec. km²	9,0	7,7	7,6	17,3	38,4	41,4	41,0	26,6	21,5	27,5	22,0	17,7
Massima mc. sec.	143,0	100,0	102,0	383,0	575,0	625,0	518,0	438,0	400,0	520,0	470,0	330,0
Massima l/sec. km²	14,6	10,2	10,4	39,2	58,9	64,0	53,0	44,8	34,8	53,2	48,1	33,8
Minima mc. sec.	70,0	66,0	63,0	89,0	265,0	278,0	275,0	192,0	145,0	168,0	152,0	111,0
Minima l/sec. km²	7,2	6,8	6,5	9,1	27,1	28,5	28,2	19,7	14,8	17,2	15,6	11,4
Altezza di deflusso m.m.	24,1	18,6	20,4	44,8	102,8	107,3	109,8	71,2	55,7	73,6	57,0	47,4

Deflusso annuo medio: mc. sec. 226,15; l/sec. km². 23,2

Altezza annuale di deflusso m.m. 732,7

Altezzo annuale di afflusso m.m. 867,1

Coefficiente di deflusso $= \frac{732,7}{867,1} = 0,845$

FREQUENZA DELLE PORTATE

Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sec.	Frequenze	Durate
630,0	620,1	1	1
620,0	610,1	0	1
610,0	600,1	0	1
600,0	590,1	0	1
590,0	580,1	1	2
580,0	570,1	5	7
570,0	560,1	1	8
560,0	550,1	0	8
550,0	540,1	0	8
540,0	530,1	0	8
530,0	520,1	3	11
520,0	510,1	3	14
510,0	500,1	1	15
500,0	490,1	1	16
490,0	480,1	2	18
480,0	470,1	1	19
470,0	460,1	6	25
460,0	450,1	3	28
450,0	440,1	3	31
440,0	430,1	4	35
430,0	420,1	2	37
420,0	410,1	4	41
410,0	400,1	2	43
400,0	390,1	5	48
390,0	380,1	6	54
380,0	370,1	2	56
370,0	360,1	5	61
360,0	350,1	5	66
350,0	340,1	3	69
340,0	330,1	9	78
330,0	320,1	14	92
320,0	310,1	6	98
310,0	300,1	4	102
300,0	290,1	7	109
290,0	280,1	11	120
280,0	270,1	8	128
270,0	260,1	12	140
260,0	250,1	2	142
250,0	240,1	5	147
240,0	230,1	10	157
230,0	220,1	3	160
220,0	210,1	8	168
210,0	200,1	19	187
200,0	190,1	14	201
190,0	180,1	12	213
180,0	170,1	9	222
170,0	160,1	7	229
160,0	150,1	9	238
150,0	140,1	8	246
140,0	130,1	4	250
130,0	120,1	10	260
120,0	110,1	6	266
110,0	100,1	4	270
100,0	90,1	17	287
90,0	80,1	19	306
80,0	70,1	33	339
70,0	63,0	26	365

MISURE DI PORTATA DELL'ADIGE ALLA STAZIONE DI TRENTO

La scala delle portate dell'Adige a Trento venne tracciata in base alle misure eseguite al Ponte S. Lorenzo dal luglio 1923 al 1924. Il calcolo delle portate giornaliere venne però fatto a partire dal gennaio 1923, poichè vi è ragione di ritenere che nel primo semestre 1923 non sia avvenuta alcuna variazione sensibile di fondo nella sezione di misura. Nel grafico figurano anche alcune portate di magra rilevate nel 1921, che si accordano in modo assai soddisfacente con la scala tracciata in base alle misure eseguite posteriormente.

Fig. 5

La misura più elevata (mc. 555) venne eseguita in corrispondenza all'altezza di m. 2,32 registrata all'idrometro di stazione. Per le pochissime altezze idrometriche superiori la scala delle portate venne estrapolata.

Con la scala delle portate vennero calcolati i valori raccolti nella tabella V 3 e riprodotti nei diagrammi della figura 6.

Il diagramma delle portate presenta l'ordinario andamento del fiume Adige, e precisamente un periodo di magra invernale da gennaio a marzo, con un contributo unitario medio di circa 8 litri per kmq.; un periodo di piena primaverile-estivo dovuto allo scioglimento del manto nevoso ed alle piogge dei mesi di maggio, giugno e luglio; un periodo di decrescenza da agosto a settembre; infine un periodo autunnale di intumescenze dal settembre al novembre.

La portata annua media risulta di mc. 226,15 ed è superata per 159 giorni dell'anno. La portata semipermanente risulta di mc. 204,2; la portata più frequente (33 giorni) è quella compresa fra 70 ed 80 mc.

La portata media annua è stata superata dal 22 aprile al 19 agosto, e cioè per 120 giorni; dal settembre al dicembre è stata superata soltanto nelle intumescenze verificatesi in quei mesi.

Fig. 6

La massima portata media mensile si è avuta in giugno con mc. 404,8, la minima in marzo con mc. 74,7.

Il valore del coefficiente di deflusso (0,845) appare sensibilmente elevato, per quanto lo si riscontri con una certa frequenza nelle determinazioni eseguite dall'Hydrographischen Zentralbureau di Vienna dal 1901 al 1911. È probabile però che sul valore di quest'anno influisca una approssimazione in difetto nel calcolo degli afflussi meteorici, dovuta alla mancanza di un numero sufficiente di osservazioni in alcune zone di alta montagna.

Portate medie giornaliere e medie mensili ed annue (in mc./sec.) — Frequenza delle portate

TAB. V 4.

ADIGE — **Pescantina** — Bacino di dominio Kmq. 10949

Giorno \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**218,0**	94,0	87,0	130,0	340,0	560,0	380,0	280,0	200,0	*192,0*	265,0	**420,0**
2	184,0	94,0	*86,0*	134,0	330,0	630,0	340,0	**450,0**	295,0	192,0	252,0	410,0
3	162,0	100,0	86,0	125,0	345,0	580,0	380,0	315,0	250,0	200,0	237,0	345,0
4	148,0	**107,0**	96,0	122,0	395,0	510,0	410,0	340,0	228,0	248,0	227,0	305,0
5	143,0	104,0	96,0	119,0	380,0	590,0	395,0	285,0	223,0	275,0	220,0	275,0
6	135,0	102,0	95,0	116,0	440,0	510,0	430,0	290,0	200,0	255,0	217,0	265,0
7	128,0	99,0	92,0	104,0	510,0	440,0	450,0	275,0	186,0	235,0	212,0	257,0
8	124,0	95,0	91,0	*100,0*	570,0	390,0	440,0	290,0	178,0	220,0	270,0	244,0
9	120,0	95,0	90,0	104,0	640,0	345,0	470,0	290,0	176,0	212,0	280,0	232,0
10	118,0	95,0	88,0	110,0	620,0	335,0	440,0	275,0	166,0	217,0	252,0	222,0
11	115,0	95,0	87,0	106,0	**640,0**	390,0	460,0	290,0	164,0	220,0	232,0	217,0
12	115,0	95,0	86,0	110,0	490,0	530,0	470,0	285,0	174,0	207,0	227,0	208,0
13	111,0	95,0	86,0	120,0	400,0	520,0	470,0	258,0	160 0	200,0	232,0	202,0
14	110,0	95,0	86,0	153,0	350,0	420,0	470,0	255,0	*153,0*	265,0	237,0	194,0
15	104,0	94,0	86,0	238,0	325,0	390,0	470,0	250,0	155,0	**500,0**	248,0	190,0
16	102,0	91,0	87,0	215,0	350,0	340,0	490,0	280,0	153,0	340,0	245,0	184,0
17	105,0	91,0	86,0	180,0	350,0	360,0	**540,0**	300,0	157,0	290,0	237,0	178,0
18	102,0	90,0	87,0	157,0	400,0	350,0	450,0	245,0	169,0	270,0	235,0	175,0
19	97,0	91,0	88,0	144,0	355,0	345,0	540,0	238,0	**410,0**	252,0	212,0	172,0
20	92,0	90,0	88,0	146,0	320,0	330,0	510,0	213,0	345,0	240,0	205,0	168,0
21	92,0	87,0	90,0	166,0	290,0	320,0	430,0	*184,0*	270,0	230,0	197,0	158,0
22	96,0	87,0	91,0	**500,0**	280,0	*302,0*	390,0	186,0	270,0	222,0	182,0	149,0
23	93,0	87,0	91,0	345,0	*275,0*	305,0	355,0	196,0	225,0	315,0	175,0	142,0
24	92,0	85,0	96,0	295,0	290,0	310,0	340,0	216,0	228,0	420,0	178,0	152,0
25	93,0	85,0	101,0	335,0	330,0	330,0	320,0	206,0	365,0	410,0	*172,0*	145,0
26	94,0	*82,0*	108,0	320,0	390,0	420,0	310,0	430,0	280,0	420,0	178,0	145,0
27	94,0	86,0	114,0	285,0	440,0	**640,0**	315,0	208,0	253,0	380,0	237,0	142,0
28	93,0	88,0	120,0	370,0	400,0	510,0	305,0	200,0	235,0	350,0	252,0	142,0
29	92,0		122,0	400,0	380,0	440,0	305,0	216,0	223,0	330,0	500,0	142,0
30	92,0		120,0	340,0	375,0	400,0	300,0	190,0	210,0	295,0	**560,0**	138,0
31	*90,0*		**122,0**		590,0		*280,0*	193,0		275,0		*133,0*
Media — mc. sec.	115,0	*93,0*	95,0	203,0	406,0	**428,0**	408,0	262,0	223,0	280,0	246,0	208,0
Media — l/sec. Km.²	10,5	*8,5*	8,7	18,5	37,1	**39,2**	37,3	23,9	20,4	25,6	22,5	19,0
Massima — mc. sec.	218,0	*107,0*	122,0	500,0	**640,0**	**640,0**	540,0	450,0	410,0	500,0	560,0	420,0
Massima — l/sec. Km.²	19,9	*9,8*	11,1	45,7	**58,5**	**58,5**	49,3	41,0	37,4	45,7	51,1	38,4
Minima — mc. sec.	90,0	*82,0*	86,0	100,0	275,0	**302,0**	280,0	184,0	153.0	192,0	172,0	133,0
Minima — l/sec. Km.²	8,2	*7,5*	7,9	9,1	25,1	**27,6**	25,6	16,8	14,0	17,5	15,7	12,1
Altezza di deflusso mm.	28,1	*20,6*	23,3	47,9	99,4	**101,6**	99,9	64,0	52,9	68,5	58,3	50,9

Deflusso annuo medio { mc. sec. 247,25 ; l/sec. Km.² 22,6 }

Altezza annuale di deflusso mm. 715,4
Altezza annuale di afflusso mm. 877,2

Coefficiente di deflusso $= \frac{715,4}{877,2} = 0,816$

FREQUENZA DELLE PORTATE

Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sc.	Frequenze	Durate
640,0	620,1	4	4
620,0	600,1	1	5
600,0	580,1	2	7
580,0	560,1	2	9
560,0	540,1	2	11
540,0	520,1	3	14
520,0	500,1	6	20
500,0	480,1	5	25
480,0	460,1	5	30
460,0	440,1	4	34
440,0	420,1	9	43
420,0	400,1	9	52
400,0	380,1	12	64
380,0	360,1	8	72
360,0	340,1	14	86
340,0	320,1	15	101
320,1	300,1	14	115
300,0	280,1	15	130
280,0	260,1	19	149
260,0	240,1	16	165
240,0	220,1	23	188
220,0	200,1	20	208
200,0	180,1	20	228
180,0	160,1	17	245
160,0	140,1	20	265
140,0	120,1	11	276
120,0	100,1	26	302
100,0	82,0	63	365

MISURE DI PORTATA DELL'ADIGE ALLA STAZIONE DI PESCANTINA

La stazione permanente per la misura delle portate venne sistemata sul ponte provinciale di Pescantina.

L'idrometro al quale si riferiscono le misure si trova poco a valle del ponte ed è a gradinata, sulla scarpata sinistra del fiume; ad esso è riferito anche l'idrometrografo.

Le misure di portata, iniziate nel febbraio 1915, sono state riportate nella figura 10, assieme alla scala delle portate; dall'epoca suddetta, come appare dall'esame delle sezioni rilevate, l'alveo del fiume ha conservato una soddisfacente stabilità.

Fig. 7

La misura più elevata (mc./sec. 580) venne eseguita in corrispondenza all'altezza di m. — *0,30*. Per le poche altezze idrometriche superiori, la scala delle portate è stata estrapolata, ammettendo la seguente relazione media approssimata tra altezze e portate

$$q = 704 + 436{,}4\,h + 77{,}7\,h^2$$

Con la scala delle portate vennero calcolate le portate medie giornaliere raccolte nella tabella V 4. Ai valori stessi venne aggiunta la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno in base ad altezze del livello. Dalle misure eseguite si è potuto calcolare per l'inverno una portata media giornaliera di 2 mc. e per la primavera-estate di 10 mc.; l'errore eventualmente commesso con questo procedimento è pressocchè trascurabile, in relazione all'ordine di grandezza delle portate dell'Adige alla sezione di Pescantina.

La portata annua media risulta di mc. 247,25 ed è superata per 163 giorni dell'anno. La portata semipermanente risulta di mc. 225; la portata più frequente (63 giorni) è quella compresa fra 82 e 100 mc.

La portata media annua è stata superata dal 22 aprile al 18 agosto, e cioè per 119 giorni; in seguito è stata superata soltanto nei periodi di piena.

Fig. 8

La massima portata media mensile si è avuta in giugno con mc. 428; la minima in febbraio con mc. 93.

Per gli opportuni confronti si riportano alcuni valori medi ricavati dal diagramma delle frequenze e delle durate tracciato per il periodo 1920-24, e comprendente quindi il periodo di magra eccezionale 1921-22. La portata media risulta di mc. 231,8, superata per 142 giorni; essa corrisponde ad un contributo unitario medio di 21,1 litri/sec. per kmq. La portata semipermanente è di mc. 192,3; la portata più frequente (50 giorni) risulta compresa fra 80 e 100 mc.

Portate medie giornaliere e medie mensili ed annua (in mc./sec.) — Frequenza delle portate

TAB. V 5.

ADIGE — **Boara Pisani** — Bacino di dominio Kmq. 11738

Giorno \ Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	162,0	98,0	103,0	125,0	360,0	590,0	390,0	280,0	173,0	193,0	276,0	**560,0**
2	**221,0**	99,0	95,0	128,0	330,0	620,0	365,0	280,0	191,0	*182,0*	257,0	430,0
3	193,0	101,0	92,0	131,0	325,0	660,0	360,0	**390,0**	310,0	182,0	246,0	395,0
4	171,0	109,0	100,0	124,0	345,0	580,0	380,0	315,0	238,0	195,0	234,0	345,0
5	158,0	118,0	117,0	118,0	360,0	510,0	390,0	325,0	214,0	232,0	223,0	315,0
6	151,0	**120,0**	116,0	117,0	350,0	600,0	385,0	305,0	207,0	300,0	216,0	295,0
7	147,0	113,0	108,0	110,0	380,0	490,0	410,0	290,0	182,0	251,0	211,0	290,0
8	142,0	109,0	106,0	99,0	480 0	400,0	410,0	274,0	169,0	228,0	211,0	277,0
9	139,0	105,0	104,0	*93,0*	580,0	365,0	410,0	264,0	161,0	211,0	265,0	260,0
10	135,0	101,0	100,0	113,0	**620,0**	340,0	440,0	264,0	155,0	203,0	275,0	246,0
11	131,0	101,0	93,0	109,0	620,0	330,0	440,0	258,0	153,0	194,0	238,0	236,0
12	137,0	99,0	91,0	95,0	620,0	370,0	440,0	254,0	150,0	199,0	227,0	228,0
13	175,0	98,0	89,0	95,0	460,0	520,0	440,0	277,0	151,0	199,0	223,0	217,0
14	155,0	98,0	89,0	110,0	375,0	480,0	450,0	277,0	150,0	193,0	222,0	210,0
15	135,0	94,0	89,0	145,0	340,0	385,0	450,0	257,0	151,1	238,0	223,0	202,0
16	127,0	92,0	89,0	267,0	320,0	350,0	440,0	253,0	147,0	460,0	230,0	198,0
17	121,0	90,0	89,0	241,0	340,0	335,0	490,0	274,0	*146,0*	330,0	220,0	188,0
18	123,0	90,0	90,0	205,0	345,0	345,0	510,0	295,0	149,0	300,0	210,0	183,0
19	120,0	94,0	*85,0*	170,0	355,0	355,0	430,0	243,0	155,0	260,0	205,0	179,0
20	113,0	95,0	86,0	155,0	340,0	355,0	**540,0**	237,0	**370,0**	244,0	206,0	174,0
21	107,0	98,0	89,0	155,0	315,0	340,0	490,0	217,0	325,0	229,0	197,0	168,0
22	*101,0*	94,0	89,0	169,0	290,0	325,0	400,0	195,0	257,0	219,0	183,0	162,0
23	111,0	92,0	87,0	**430,0**	*280,0*	320,0	380,0	*191,0*	229,0	214,0	177,0	152,0
24	109,0	92,0	89,0	330,0	280,0	*310,0*	345,0	196,0	208,0	266,0	174,0	148,0
25	105,0	92,0	94,0	300,0	290,0	310,0	330,0	221,0	201,0	410,0	174,0	154,0
26	105,0	90,0	95,0	330,0	325,0	330,0	320,0	220,0	355,0	**590,0**	*171,0*	151,0
27	107,0	*87,0*	109,0	310,0	365,0	440,0	310,0	247,0	278,0	410,0	177,0	151,0
28	105,0	95,0	117,0	290,0	395,0	**680,0**	315,0	206,0	237,0	360,0	269,0	149,0
29	103,0		121,0	360,0	375,0	520,0	315,0	196,0	219,0	340,0	261,0	149,0
30	103,0		124,0	390,0	355,0	430,0	*290,0*	210,0	205,0	330,0	**500,0**	160,0
31	103,0		**125,0**		360,0		300,0	195,0		295,0		*139,0*
Media mc. sec.	133,0	*99,0*	*99,0*	194,0	383,0	**433,0**	399,0	255,0	208,0	273,0	230,0	229,0
Media l/sec. km²	11,3	*8,4*	*8,4*	16,5	32,6	**36,9**	34,0	21,7	17,7	23,3	19,6	19,5
Massima mc. sec.	221,0	*120,0*	125,0	430,0	620,0	**680,0**	540,0	390,0	370,0	590,0	500,0	560,0
Massima l/sec. km²	18,8	*10,2*	10,6	36,6	52,8	**58,0**	46,0	33,2	31,5	50,3	42,6	47,7
Minima mc. sec.	101,0	87,0	*85,0*	93,0	280,0	**310,0**	290,0	191,0	146,0	182,0	171,0	139,0
Minima l/sec. km²	8,6	7,4	*7,2*	7,9	23,9	**26,4**	24,7	16,3	12,4	15,5	14,6	11,8

Deflusso annuo medio: mc. sec. 244,6; l/sec. km. 20,8

FREQUENZA DELLE PORTATE

Intervallo da mc. sec.	Intervallo a mc. sc.	Frequenze	Durate
680,0	660,1	1	1
660,0	640,1	1	2
640,0	620,1	0	2
620,0	600,1	4	6
600,0	580,1	3	9
580,0	560,1	2	11
560,0	540,1	1	12
540,0	520,1	1	13
520,0	500,1	4	17
500,0	480,1	4	21
480,0	460,1	2	23
460,0	440,1	4	27
440,0	420,1	10	37
420,0	400,1	5	42
400,0	380,1	10	52
380,0	360,1	10	62
360,0	340,1	18	80
340,0	320,1	20	100
320,0	300,1	14	114
300,0	280,1	13	127
280,0	260,1	19	146
260,0	240,1	15	161
240,0	220,1	20	181
220,0	200,1	25	206
200,0	180,1	21	227
180,0	160,1	17	244
160,0	140,1	26	270
140,0	120,1	16	286
120,0	100,1	36	322
100,0	85,0	43	365

MISURE DI PORTATA DELL'ADIGE ALLA STAZIONE DI BOARA PISANI

La scala delle portate dell'Adige a Boara Pisani venne tracciata in base alle misure eseguite dal settembre 1921 al 1923. Nel grafico figurano anche due misure eseguite nel 1924.

La scala delle portate venne estrapolata a partire dall'altezza idrometrica + 0,25.

È da notare anche per questa stazione che a partire dall'altezza suddetta si hanno frequenze assai limitate e quindi l'errore eventualmente commesso non può influire sensibilmente sul calcolo dei valori medi e sul deflusso annuo integrale.

Fig. 9

Con la scala delle portate si sono determinati i valori raccolti nella tabella V 5 e riprodotti nei diagrammi della fig. 10. I valori stessi comprendono le portate del canale Adigetto derivato a monte della sezione di misura.

La portata media annua risulta di mc. 244,6 ed è superata per 158 giorni dell'anno. La portata semipermanente è di mc. 218,8; la portata più frequente (43 giorni) è quella compresa fra 85 e 100 mc.

La portata media annua è stata superata dal 23 aprile al 18 agosto e cioè per 118 giorni; per il resto dell'anno soltanto nei periodi di morbida e di piena.

La massima portata media mensile si è avuta in giugno con mc. 433, la minima in febbraio con mc. 99.

La portata media annua dell'Adige a Boara Pisani risulta minore di mc. 2,6 di quella calcolata per Pescantina, per quanto il bacino di dominio a Boara Pisani sia di circa 800 kmq. maggiore di quello calcolato per Pescantina.

Ciò deriva essenzialmente:

I. - Dalle sottrazioni d'acqua, ad uso irriguo, senza restituzione nell'Adige. Il canale d'irrigazione Alto Agro Veronese sottrae all'Adige una portata che nell'anno raggiunge una media calcolata in 6 mc./sec. circa. Di questa portata, soltanto una piccolissima parte ritorna all'Adige; essa è praticamente di difficile determinazione, però data la capacità del canale raccoglitore e tenute presenti le necessità irrigatorie, si può ritenere ch'essa sia pressochè trascurabile.

Fig. 10

II. - Dalle perdite per assorbimento di acque meteoriche nella zona permeabile compresa nel bacino a valle di Pescantina, e per filtrazione delle acque dell'Adige nel suo corso di pianura (1).

Per le considerazioni suesposte non si procede, per la sezione di Boara Pisani, alla compilazione di un bilancio idrologico, che porterebbe a risultanze errate.

---

(1) Si ritiene utile riportare alcune interessanti considerazioni esposte nella " Relazione della Com-

La tabella seguente raccoglie, per le cinque stazioni di misura dianzi considerate, le portate medie annue, le portate con durata di 91, 182, 274 giorni, ed i loro rapporti con la media annua.

Corso d'acqua	STAZIONE	Portata in mc/sec. media annua	Portata in mc/sec. con durata di 91 giorni	182 giorni	274 giorni	Rapporto alla portata media della portata di 91 giorni	182 giorni	274 giorni
Boite	Perarolo . . .	14.2	19.0	10.7	7.9	1.34	0.76	0.56
Brenta	Sarson	65.5	86.9	47.1	29.6	1.33	0.72	0.45
Adige	Trento	226.2	319.8	204.2	97.9	1.41	0.90	0.43
Adige	Pescantina . .	247.2	335 0	225.0	125.0	1.36	0.91	0.51
Adige	Boara Pisani . .	244.6	328.8	218.8	137.0	1.34	0.89	0.56

---

missione istituita per lo studio del bacino tributario di Tartaro - Canalbianco „ (Tip. Donati - Parma 1925).

" L'Adige nel tratto recingente il bacino che si considera è quasi completamente pensile sul piano " di campagna adiacente, inoltre esso scorre in terreni prevalentemente sabbiosi ed anche il suo fondo è " di questa natura. A Legnago, essendo lo zero idrometrico alla quota 18.50, la magra ordinaria risulta " circa a quota 17, con una prevalenza media di due metri sul piano campagna. In tempo di piena tale " prevalenza supera i metri sei. Per tali motivi l'Adige tende a filtrare attraverso il suo fondo alimen- " tando la vena superficiale e quella freatica dei bacini adiacenti. La trattazione teorica dell'argomento " delle filtrazioni dai fiumi è abbastanza esauriente, ma nel caso particolare rimarrebbero sempre molto " incerti i coefficienti da applicare per cui i risultati in conclusione non potrebbero dare che un'idea " molto approssimata della entità del fenomeno. E perciò si è eseguita qualche misura diretta per avere " dei dati più attendibili, per quanto anch'essi naturalmente approssimati. La misura che per varie circo- " stanze si ritiene più attendibile è quella fatta sul canale Cavetto il quale è un piccolo colatore che " scorre in prossimità del fiume Adige su una fronte di 3 Km. presso Angiari ed è destinato principal- " mente a raccogliere le filtrazioni. Nell'aprile del 1922, con una prevalenza del livello d'acqua d'Adige " di circa 3 metri sul piano di campagna, venne misurato nel Cavetto un deflusso di quasi litri/sec. 100, " corrispondenti in cifra tonda a litri/sec. 30 per chilometro di sviluppo del fiume. Dalle informazioni " assunte sopraluogo appare che in tempo di piena del fiume tale contributo può diventare anche doppio " di quello misurato, ma che però nelle altre località dell'Adige le filtrazioni appaiono meno accentuate, " e pertanto si è creduto di assumere come valore medio della filtrazione dell'Adige nel percorso interes- " sante il territorio in esame quello sopra indicato di litri/sec. 30 per chilometro di sviluppo del fiume „.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

1.° — PLUVIOMETRIA.

a) Valori delle precipitazioni annue e confronto con i valori medi.

Nel prospetto seguente sono riportate le stazioni che hanno funzionato regolarmente per un periodo uguale o superiore a venti anni, consecutivi o no, ed i valori dei rapporti fra la precipitazione annua del 1923 e quella media del periodo durante il quale ogni stazione ha funzionato.

Prospetto I.

STAZIONE	PRECIPITAZIONE MEDIA		Precipitazione annua 1923	Rapporto 1923 / media
	di anni	millimetri	millimetri	
Lussimpiccolo	36	988,7	[900,4]	0,91
S. Pietro del Carso	20	1354,4	1697,5	1,25
Camporosso	47	1485,2	1664,8	1,12
Cave del Predil	56	2244,5	2670,5 ?	1,19 ?
Apriano	26	2120,6	2073,4	0,98
Abbazia	29	1803,8	1518,9	0,84
Castel Bellai	21	1334,0	1039,0	0,78
S. Michele di Leme	30	882,0	882,0	1,00
Villa Opicina	21	1131,2	1350,1	1,19
Barcola	24	1085,9	1316,6	1,21
Monfalcone	24	1078,9	1084,0 ?	1,00 ?
Trieste	75	1099,0	1042,4	0,95
Cà di Caccia (Krekovse)	35	3025,5	3252,6	1,08
Gorizia	56	1599,5	1544.7	0,97
Gemona	25	2269,9	1829,2	0,81
Aviano	30	1984,1	1912,0	0,96
Vittorio Veneto	36	1514,1	1264,1	0,83
Maniago	31	2337,0	[2038,5]	[0,87]
Conegliano	37	1106,8	1293,0	1,17
Auronzo	24	1189,2	1417,1	1,19
Longarone	24	1609,9	1881,2 n	1,17
Belluno	41	1229,2	1392,0	1,13
Feltre	25	1645,2	1630,5	0,99
Latisana	32	1104,8	1250,0	1,13
Oderzo	38	1264,9	978,2	0,77
Pergine	27	1025,3	1176,0 n	1,15
Caldonazzo	30	1174,8	970,0	0,83
Valstagna	32	1629,7	[1556,1]	[0,95]
Bassano	42	1434,8	[1166,8]	[0,81]
Valli dei Signori	41	2041,2	1627,5	0,80
Schio	43	1712,5	1571,8	0,92
Vicenza	58	1222,6	978,3	0,80
Conco	36	1217,7	1548,0 n	1,27
Lastebasse	36	1328,6	[1411,0 ?]	[1,06 ?]
Crosara	23	1700,9	1724,9	1,01
Valdagno	30	1902,7	[1451,1]	[0,76]
Glorenza	24	501,8	401,6	0,80
Prato	21	524,5	461.4	0,88
Plan	24	1164,4	1038,8	0,89
S. Martino	39	1045,6	1044,5	1,00
Merano	27	725,0	[675,5]	[0,93]
S. Elena	20	976,4	903,0	0,92
Cèrmes	21	782,6	869,8	1,11
Colle Isarco	32	825,5	989,1	1,20
Vipiteno	28	798,8	784,2	0,98
Dobbiaco	36	876,5	931,9	1,06
Lungiega	21	814,1	838,8	1,03
Bressanone	38	698,1	750,2	1,07
Castelrotto	24	786,0	799,9	1,02
Gries	32	748,0	636,6	0,85
Bolzano	36	723,4	670,8	0,93
Peio	34	999,3	890,5	0,89
Mendola	20	978,0	988,3	1,01
Fondo	21	977,9	816,8	0,84
Malè	33	1145.8	964,2	0,84
Predazzo	21	984,3	1049,7	1,07
Passo di Rolle	22	1576,6	1950,7	1,24
Paneveggio	36	1229,4	1292,1	1,05
Anterivo	24	930,0	1012,3	1,09
Cavalese	34	886,0	949,4	1,07
Lavis	20	1064,4	1018,7	0,96
Trento	48	1044,6	879,5	0,84
Rovereto	40	1050.1	877,0	0,84
Ala	29	1021,0	874,5 n	0,86
Treviso	57	1105,9	881,6 ?	0,80?
Venezia	80	749,3	810,0	1,08
Chioggia	58	922,1	682,8	0,74
Quintarello	32	1271,2	1216,0	0,96
Padova	191	864,8	867,7	1,00
Lonigo	39	891,0	818,4 n	0,92
Cologna Veneta	33	880,9	978,8	1,11
Rovigo	34	744,0	[582,8]	[0,78]
Castel d'Ario	25	870,2	651,3	0,75

Dai dati surriportati si può desumere che la precipitazione totale del 1923 si è scostata di poco dal valore medio di lunghi periodi. Essa è stata leggermente superiore ai valori medi nella parte nord-orientale e settentrionale della regione, e cioè nella zona delimitata approssimativamente dalla linea che va da Fiume a Trieste, Monfalcone, Gorizia, Venzone, Feltre, Pergine, Bolzano e Vipiteno. La precipitazione totale è stata inoltre superiore alla media nel bacino dell'Astico, nell'Altipiano dei Sette Comuni e nella zona di pianura compresa entro la linea Venezia, Padova, Cologna, Castelfranco e Conegliano.

Nella rimanente parte della regione le precipitazioni del 1923 sono state di poco inferiori alla media; gli scostamenti più elevati si sono avuti in prevalenza nella pianura polesana.

Il rapporto massimo della precipitazione 1923 alla media si è avuto alla stazione di Conco (1,27); il rapporto minimo alla stazione di Chioggia (0.74).

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente nel periodo 1886-1915 si sono ricavati i rapporti tra le precipitazioni del 1923 e la media del periodo trentennale suddetto. Essi sono raccolti nel Prospetto II. La distribuzione di questi rapporti nella regione non altera le considerazioni suesposte.

Prospetto II.

STAZIONE	Precipitazione media periodo 1886-1915 millimetri	Precipitazione del 1923	Rapporto 1923 / media 30 anni
Lussimpiccolo	965,8	[900,4]	[0,93]
Abbazia	1785,2	1518,9	0,85
Trieste	1090,8	1042,4	0,96
Cave del Predil	2358,6	2670,5?	1,13?
Cà di Caccia	3113,4	3252,6	1,04
Gorizia	1570,0	1544,7	0,98
Vittorio	1427,9	1264,1	0,89
Maniago	2363,4	[2038,5]	[0,86]
Belluno	1183,4	1392,0	1,18
Bassano	1448,3	[1166,8]	[0,81]
Valli dei Signori	2047.5	1627,5	[0,79
Schio	1742,0	1571,8	0,90
Vicenza	1285,3	978,3	0,76
Dobbiaco	889,2	931,9	1,05
Bressanone	687,3	750,2	1,09
Gries	752,4	636,6	0,85
Paneveggio	1253,0	1292,1	1,03
Cavalese	873,1	949,4	1,09
Trento	1061,1	879,5	0,83
Rovereto	1067,4	[877,0]	[0,82]
Treviso	1093,0	881,6?	0,81?
Venezia	704,1	810,0	1,15
Padova	843,2	867,7	1,03
Rovigo	737,4	[582,8]	0,79

b) **Distribuzione delle precipitazioni nella regione Veneta.** (1)

1. — Se si confronta la carta delle precipitazioni dell'anno 1923 nelle Venezie con le carte corrispondenti degli anni precedenti (2), con quella della media quinquennale 1911-15 (3) ed inoltre, per le provincie annesse dopo la guerra, con le carte austriache (4), balza subito all'occhio la stretta simiglianza fra di loro, non solo nelle linee generali, ma anche in molti, se non in tutti i particolari.

E precisamente il totale annuo delle precipitazioni, che s'aggira tra i 500 e i 700 mm. (a seconda degli anni) nella pianura polesana, va crescendo rapidamente, man mano che si avanza verso la catena alpina, fino a raggiungere e superare i 2000 mm. in Val d'Agno ed in Carnia con un massimo di oltre 3500 mm. in Val di Resia. Inoltre la direzione secondo cui si deve procedere per avere l'aumento più rapido delle precipitazioni è secondo il meridiano, ossia da Sud verso Nord.

Le aree di massima piovosità nella loro quasi totalità sono disposte sulla catena prealpina e formano una fascia abbastanza regolare, che, partendo dal tratto terminale delle Valli del Chiampo e dell'Agno e procedendo poi da OSO a ENE, tocca le pendici meridionali dell'altopiano di Asiago ed il massiccio del Grappa, passa per le prealpi Carniche e arriva al monte Canin.

Nella Venezia Giulia la precipitazione aumenta da Monte Maggiore verso settentrione; in questa zona si rileva una fascia di massimi che passa per l'altopiano della Piuca, la selva di Piro e quella d'Idria ed arriva pure al Monte Canin. Un aumento ancor più rapido si riscontra procedendo dal Golfo di Trieste verso le Alpi Giulie, ossia da OSO verso ENE. Si può notare inoltre pioggia più abbondante sulle coste orientali dell'Istria che su quelle occidentali. A partire dall'estremo meridionale di questa penisola, procedendo nell'interno verso Nord, la precipitazione cresce rapidamente con l'innalzarsi del terreno, e raggiunge presto un massimo verso Valle d'Istria; si mantiene poi abbondante nel cuore dell'Istria, e raggiunge un massimo nella Selva di Piro. La precipitazione invece diminuisce rapidamente scendendo verso il mare. Le isoiete girando attorno al Golfo di Trieste indicano come nell'Alto Adriatico esista un'area di minore precipitazione rispetto alle terre circostanti, ossia all'Istria, al Carso ed al Friuli.

Le due fascie di massimi sono ad angolo pressochè retto fra loro. Avanzando oltre queste fascie nell'interno del massiccio montuoso anche là dove si incontrano catene più elevate, le precipitazioni in generale diminuiscono; tuttavia, in corrispondenza ad alcune vette o a determinate valli, s'incontrano delle aree singolari, alcune di massima, altre di minima piovosità. Altre aree singolari s'incontrano pure in pianura in relazione coi rilievi montuosi.

2. — Per assicurarsi che le misure pluviometriche corrispondono alla realtà e non peccano in difetto o in eccesso, già sin dal principio dell'istituzione dell'Ufficio queste aree singolari hanno formato oggetto di sorveglianza e di esame accurato, e, quando se ne presentò il bisogno, si ricorse allo studio ed all'esame accurato del funzionamento degli strumenti e della loro installazione e si sottopose a particolare sorveglianza l'opera dell'osservatore. Talora si aggiunse qualche nuova stazione, in modo che le aree singolari fossero confermate da non meno di due posti di osservazione.

Queste aree singolari si ripetono del resto di anno in anno e trovano una esauriente spiegazione nel loro esame basato sulle condizioni topografiche e orografiche delle zone interessate.

La striscia di alta precipitazione che, partendo dal delta del Po, ha un primo massimo nei dintorni di Cavarzere per poi proseguire verso gli Euganei, in direzione da SE verso NO, non solo è confermata dal ripetersi in tutte le carte precedenti, ma anche dalle misure ottenute con i

(1) I commi dall'1 al 6 di questo paragrafo sono stati redatti dal Prof. Dott. G. Crestani.

(2) Carta annuale delle piogge nella regione veneta: 1908 e annate successive sino al 1921 compreso (Pubb. dell'Uff. Idr. del R. Mag. alle Acque).

(3) G. Magrini - La distribuzione delle piogge nella regione Veneta. Parte I. Le pioggie nel quinquennio 1911-15. (Pubb. N. 69 dell'Uff. Idr. del R. Mag. alle Acque - 1919).

(4) Carte annuali delle precipitazioni nei bacini dell'Adige, dell'Isonzo e della Venezia Giulia. Anni 1895 a 1912. — Carta delle precipitazioni medie del periodo 1876-1900 (Pubbl. del K. K. Hydrographischen Zentralbureau - Vienna.

pluviometri installati nelle regioni vicine allo scopo di controllo. Così pure la diminuzione di precipitazioni nella gola che separa gli Euganei dai Berici risulta confermata dai dati di 4 stazioni.

Questo esame e le considerazioni relative sono state ripetute davanti a ciascuna area singolare, più ampiamente per quelle aree attorno a cui sarà fermata la discussione in seguito, cosicchè sicura è la loro esistenza. Ulteriori misure potranno modificarne leggermente il contorno, senza però escluderle.

3. — Dell' esistenza ed ubicazione di queste aree singolari si può dare una giustificazione teorica, quando si tenga presente il processo della condensazione e precisamente la direzione delle correnti con le quali navigano le nubi apportatrici della precipitazione, e l' azione deviatrice che su esse esercita la terraferma col suo maggiore attrito rispetto alla superficie acquea, ed i rilievi montuosi con le loro particolari forme.

Nell' unità di tempo, per un prisma a base 1, passa in direzione verticale la quantità di aria vd, dove v è la componente verticale della corrente atmosferica, e d il peso specifico o densità dell' aria all' altezza y. La quantità d' acqua dQ che potrà condensarsi per un sollevamente dy della massa d' aria vd dipende dalla variazione che subisce l'umidità specifica F (y) in questo spostamento; essa sarà

$$dQ = vd \frac{dF}{dy} dy \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (1)$$

ora per un dato valore di y i valori di d, di F e di $\frac{dF}{dy}$ (essendo stata raggiunta la quota di condensazione) si possono ritenere costanti. L' equazione (1) ci dice quindi che le variazioni di dQ sono direttamente proporzionali a v, e perciò tutte le cause atte a deviare le correnti apportano una modifica nella quantità di precipitazione; le accidentalità del terreno risaltano perciò nella carta delle isoiete.

Nell' Italia settentrionale ed in particolare nelle Venezie le nubi apportatrici di precipitazioni navigano di regola con le correnti del settore compreso tra SE e SO. È vero che talora, specie d' inverno, le grandi nevicate avvengono con vento dal IV o I quadrante, più o meno violento a seconda delle località, ma là dove si può osservare il movimento delle nubi, è stato riscontrato che queste hanno la direzione meridionale; il vento con direzione settentrionale è inferiore al livello delle nubi.

Per la presenza di questa corrente inferiore differente da quella che porta le nubi, ne viene alterata l' azione dei monti e del terreno; la distribuzione geografica della precipitazione è differente da quella che risulta dalla carta delle isoiete.

4. — Una montagna che sbarra una vallata diretta secondo il meridiano, e che quindi si oppone alla corrente di pioggia avanzante lungo la vallata e la obbliga a deviare verso l' alto, ne aumenta la componente verticale. Lo stesso effetto si ha anche in una strozzatura della vallata, o là dove convergono due o più vallate in una sola; questo porta un restringimento del letto della corrente atmosferica e la obbliga in parte a risalire.

La prima considerazione conferma il massimo che circonda Possagno. Questa località difatti si trova all' estremo della vallata del torrente Muson, ai piedi del massiccio del Grappa.

Podestagno, altra località di massimo, trovasi a ridosso del Crodarossa (metri 3148), al punto d' incontro dei primi collettori del Boite.

Risalendo la vallata dell'Adige che da Pescantina a Bolzano ha all'incirca la direzione N S, s' incontrano due aree di massimi; una a Spiazzi di Monte Baldo l' altra a nord di Trento, tra Lavis e la stretta di Salorno; in questi casi si ha la convergenza di due vallate.

5. — In pianura, sotto vento a zone collinose (Euganei) ed in valli montane più o meno profonde, dove hanno direzione trasversale al vento o dove si allargano notevolmente nel senso del vento, evidentemente la componente verticale v della corrente atmosferica si attenua sino a divenire zero o anche negativa, ossia a dare corrente discendente. In questi casi evidentemente deve aspettarsi una diminuzione della condensazione, ed in conseguenza anche una diminuzione della precipitazione. La carta delle isoiete ci dà numerose conferme; ne scegliamo qualcuna tra le più evidenti.

a) L' area di minimo nella pianura vicentina a nord dei Berici, e quella fra i Berici e gli Euganei.

b) Caratteristica per l'estensione, per la forma che segue nettamente il contorno orografico e per l' intensità è l' area di minimo nella Val Venosta. L' isoieta 500 segue i contorni della vallata sino a mezza costa, e poi la precipitazione cresce man mano che si sale, più rapidamente nel versante Sud che in quello Nord. La vallata, nel tratto trasversale ai venti di pioggia, ha il fondo tra metri 400 (Plaus) e metri 900 sul mare (verso Spondigna); è circondata da cime che superano i 2000 metri, toccando i 3746 metri (Palla Bianca) e i 3902 metri (Ortles). I venti meridionali, nella loro corsa verso il nord, non appena superata la cima del monte Orecchia (Hasenohr) (m. 3257), all' abbassarsi del sottostante massiccio montuoso, possono espandersi verso il basso, e, specie nella vallata, sono sollecitati a discendere e quindi a riscaldarsi con una diminuzione della condensazione. Naturalmente nel ramo di detta vallata rivolto verso Nord è da aspettarsi che la precipitazione torni ad aumentare.

c) Un' area di minimo è attorno a Bolzano, là dove alla corrente che avanza da Sud lungo la vallata dell' Adige, si parano avanti altre due vallate, quella dell' Isarco e quella del Talvera, nel loro complesso più ampie della vallata sino allora percorsa; ciò porta un richiamo verso il basso delle correnti superiori.

Per quanto riguarda le cime circordanti Bolzano, si può notare che, procedendo verso Nord, dopo la catena Monte Corno (1800 m.) Monte Roice (2440), avvicinandoci a Bolzano, troviamo cime abbastanza alte, ma degradanti, Pausabella a m. 1792, Pozza a m. 1619, sin che si raggiunge la Conca di Bolzano a 270-300 metri. Oltrepassato Bolzano, dobbiamo allontanarci alquanto verso Nord prima di trovare cime oltre 1500 m.

6. — La quantità di precipitazione che può cadere sulla proiezione orizzontale di larghezza unitaria sarà tanto maggiore quanto più breve il tratto su cui può avvenire un sollevamento $y_1 - y_0$ perchè

$$Q = \int_{y_0}^{y_1} vd \frac{dF}{dy} dy$$

Evidentemente la lunghezza della proiezione orizzontale, per un uguale aumento di precipitazione, è tanto minore quanto più accentuata è la pendenza del rilievo montuoso. Ciò spiega l' infittimento delle isoiete lungo le falde dei Lessini, dell'Altopiano d'Asiago e attorno al massiccio del Canin.

7. — Nei prospetti III e IV sono raccolte le precipitazioni annue verificate nelle stazioni comprese nelle aree singolari di massima e di minima piovosità.

PROSPETTO III. — Massime precipitazioni annue verificate nel 1923.

Bacino	STAZIONE	Quantità di precipitazione in millimetri
Venezia Giulia	Montemaggiore . .	2213,2
	Clana	2409,0
	Pocrai.	2721,6
Isonzo	Plezzo.	3195,5
	Cà di Carcia . . .	3252,6
	Caporetto	3091,1
Tagliamento	Resia	3538,8
	Alesso.	3260,4
	S. Francesco . . .	3041,2
Livenza	Peffabro	2707,0
Agno	Maltaure.	2097,6

PROSPETTO IV. — Minime precipitazioni annue verificate nel 1923.

Bacino	STAZIONE	Quantità di precipitazione in millimetri
Venezia Giulia	Rovigno	746,3
Adige	Resia	617,9
	Glorenza.	*401,6*
	Silandro	408,4
	Naturno	519,6
	Gries	686,6
Pian. Piave-Adige	Stanghella	576,4 n
Pianura polesana	Rovigo	[582,8]
	Occhiobello	548,2 n
	Bagnolo S. Vito . .	414,7

8. — Il maggior numero di giorni piovosi (con precipitazioni uguali o superiori a mm. 0.5) si è verificato nelle stazioni situate nelle alte valli dell'Isonzo, Tagliamento, Rienza ed Isarco: Baccia (giorni 131), Pulfero (giorni 130), Passo della Mauria (131), Riva di Tures (143), Casere (166), Terme Brennero (138).

Il minor numero di giorni piovosi si è avuto nella Val Venosta e nella pianura tra il Piave ed il Po: *Fontanei* (*58*), Bolzano (79), Montebelluna (60), Monselice (70), Cà Capellino (60).

c) Distribuzione delle precipitazioni nell'anno.

Nei diagrammi delle figure 11, 12, 13 e 14 vengono rappresentate le precipitazioni mensili registrate da alcune stazioni opportunamente scelte e divise nei seguenti quattro gruppi:

I - Trieste ed Abbazia per l'Istria;
II - Cà di Caccia, Maniago, Valli dei Signori e Schio per la fascia dei massimi prealpini;
III - Padova, Venezia e Rovigo per la pianura;
IV - Trento e Cavalese per il medio Adige.

Inoltre nei diagrammi della figura 15 viene rappresentato per 15 stazioni l'andamento delle precipitazioni mensili del 1923 e delle medie mensili del trentennio 1886-1915; le precipitazioni stesse sono espresse in valori percentuali del totale annuo.

Fig. 11

Dai diagrammi si rileva come nel 1923 l'andamento delle precipitazioni abbia presentato diverse punte, essendosi alternati i periodi di notevoli precipitazioni con quelli di secchezza.

Furono mesi a forte piovosità l'aprile, il giugno, l'ottobre, il novembre e, per il bacino dell'Adige, il settembre; furono invece mesi poveri o mancanti di precipitazioni il gennaio, il febbraio, il maggio per la zona di pianura a nord del Piave e l'ottobre per la zona di pianura tra il Piave ed il Po.

Il totale massimo mensile venne registrato in mesi diversi anche per uno stesso bacino; si ebbe in prevalenza nel mese di aprile per i bacini del Tagliamento, della Livenza, del Piave, del Brenta, del Bacchiglione, dell'Agno, dell'Adige e per la pianura tra Isonzo e Piave; nel giugno per la pianura tra Piave e Po; in novembre per la Venezia Giulia e per il bacino dell'Isonzo. Nei mesi suddetti la quantità di pioggia rappresenta una notevole parte del totale annuo; nelle stazioni raccolte nel prospetto V, scelte tra quelle dei bacini a forte piovosità, il massimo mensile costituisce in media la quinta parte del totale annuo.

Prospetto V.

Bacino	Stazione	Precipitazione mensile massima		Precipitazione annua 1923	Rapporto in $^1/_{100}$
		Mese	mm.		
Drava	Cave del Predil	Novembre	571,8	2670,5	21
Venezia Giulia	Clana	id.	768,0	2409,0	32
Isonzo	Plezzo	id.	753,4	3195,5	24
	Cà di Caccia	id.	962,5	3252,6	30
	Baccia	id.	905,5	2898,3	31
	Obenetto	id.	777,0	2475,0	31
	Liga	id.	780,0	2348,3	33
Tagliamento	Resia	Ottobre	799,5	3538,8	23
	Alesso	Aprile	608,8	3260,4	19
Livenza	Cavasso Nuovo	id.	539,0	2480,4	22
	Andreis	id.	530,0	1993,0	27
Bacchiglione	Staro	id.	500,0	2116,5	24
Agno	Maltaure	id.	475,6	2097,6	23

Fig. 12

Nella zona nord-orientale della regione risulta particolarmente ricco di piogge il bimestre ottobre-novembre, durante il quale nei corsi d' acqua di quella zona si sono avute rapide e

Fig. 13

notevoli intumescenze. I massimi totali bimestrali di precipitazioni, raccolti nel prospetto VI, hanno oscillato dal 37 al 44 % del totale annuo.

Prospetto VI.

Bacino	STAZIONE	Totale di precipitazione per il bimestre Ottobre - Novembre	Precipitazione annua 1923	Rapporto o in $^1/_{100}$
Drava	Cave del Predil	1100,6	2670,5	41
Isonzo	Plezzo	1403,0	3195,5	44
	Cà di Caccia	1190,3	3252,6	37
	Baccia	1248,1	2898,3	43
	Obenetto	978,0	2475,0	40
	Liga	1128,0	2705,0	42
Tagliamento	Resia	1553,9	3538,8	44

Le precipitazioni giornaliere hanno raggiunto valori molto forti, specialmente nella parte nord-orientale della regione dove hanno superato in qualche stazione i 200 mm.: a **Sella di Caporetto mm. 280.4** il 23 ottobre; a Resia mm. 245.2 il 24 ottobre, mm. 222.0 il 14 ottobre; a Caporetto mm. 205 il 23 ottobre; a Caorle mm. 202.0 il 16 giugno.

L' andamento mensile delle precipitazioni del 1923 si scosta in generale sensibilmente dal-

Fig. 14

l' andamento medio; i massimi sono ovunque spostati, i minimi invece, tranne che per la pianura, coincidono con quelli medi.

Prospetto VII.

STAZIONE	PERCENTUALE DEI TOTALI ANNUI							
	Media 1886-1915				Anno 1923			
	Inv.	Prim.	Est.	Aut.	Inv.	Prim.	Est.	Aut.
Abbazia	25,0	26,0	17,1	**31,9**	21,3	21,8	12,6	**44,3**
Trieste	19,1	22,2	27,8	**30,9**	13,0	23,7	25,8	**37,5**
Cà di Caccia	23,8	25,0	20,6	**30,6**	18,1	21,7	18,1	**42,1**
Gorizia	18,4	23,8	27,5	**30,3**	8,7	23,6	24,0	**43,7**
Maniago	17,7	**28,7**	25,4	28,2	22,7	**29,1**	19,1	**29,1**
Belluno	16,4	27,8	**29,4**	26,4	20,1	23,7	22,1	**34,1**
Bassano	17,6	**28,8**	26,2	27,4	**26,8**	22,8	23,9	26,5
Schio	18,1	28,8	24,2	**28,9**	25,8	26,7	19,8	**27,7**
Dobbiaco	13,0	23,8	**39,3**	23,9	11,2	29,3	**37,3**	22,2
Bressanone	10,0	20,7	**43,6**	25,7	13,5	21,3	31,8	**33,4**
Gries	12,5	23,2	**35,4**	28,9	14,0	31,2	18,3	**36,5**
Cavalese	13,3	25,2	**34,4**	27,1	11,7	27,5	**33,1**	27,7
Trento	16,0	27,0	25,4	**31,6**	16,5	25,6	27,3	**30,6**
Padova	18,5	**28,3**	25,4	27,8	26,5	21,8	**27,4**	24,3
Rovigo	17,7	27,7	23,2	**31,4**	**27,9**	24,5	23,8	23,8

In particolare, il massimo autunnale del regime sub-litoraneo, che cade in media nel mese di ottobre, nel 1923 si verifica in novembre; il massimo primaverile anzichè in maggio si ha generalmente in aprile e in qualche zona in giugno. Nell' alto bacino dell' Adige, a regime sen-

sibilmente continentale, il massimo estivo è spostato all'aprile. Nella pianura, in luogo del massimo di ottobre si hanno valori molto bassi di pioggia, o addirittura nulli.

Fig. 15

Nei riguardi della distribuzione stagionale delle piogge, vengono raccolti nel prospetto VII i totali stagionali di precipitazione, espressi in percentuali dei totali annui, per le stazioni che hanno servito per il tracciamento dei diagrammi della fig. 15. In tale prospetto la stagione invernale comprende i mesi da dicembre a febbraio; la stagione primaverile i mesi da marzo a maggio, ecc.

Dal prospetto si rilevano sensibili scostamenti, rispetto ai valori medi, per le stazioni comprese nei bacini del Piave, del Brenta, dell'Adige e nella zona di pianura. Nella zona nord-orientale della regione gli scostamenti sono di poca entità ed il valore massimo del 1923 resta spiccatamente autunnale.

d) Piogge intense.

Nel 1923 le più forti piogge, cadute in prevalenza durante i mesi di ottobre e novembre, hanno raggiunto intensità rilevanti, specialmente nella parte nord-orientale della regione.

Le massime quantità di pioggia caduta in un'ora si sono generalmente verificate nel periodo primaverile-estivo. Il massimo valore venne raggiunto a Venzone (Tagliamento) con mm. 70.0 dalle 18.35 alle 19.35 del 10 maggio. In questo giorno a Venzone si ebbe una pioggia assai intensa che in tre ore, dalle 18 alle 21, raggiunse mm. 101.5.

Fig. 16

Fig. 17

Le massime quantità di pioggia caduta in 12 ore si ebbero in grande prevalenza nel periodo autunnale. Il massimo valore si ebbe a Resia con mm. 170.0 dalle ore 6 alle 18 del 24 ottobre (intensità media oraria mm. 14.2); a Resia si ebbe inoltre un'altra notevole quantità di pioggia dalle ore 15 del 28 alle ore 3 del 29 novembre con mm. 165 (intensità media oraria mm. 13.8).

Fig. 18

Sono state scelte alcune delle più notevoli piogge verificatesi nella regione, e riprodotte nei grafici delle figure 16 a 20.

Fig. 19

I grafici sono costruiti tracciando la curva integrale di precipitazione ricavata direttamente dalla zona pluviografica (curva tratteggiata) e che dà quindi la quantità di pioggia caduta negli intervalli di tempo misurati sulle ascisse. Da questa curva viene ricavata la curva a tratto continuo, tracciata riportando come ordinate le altezze massime di precipitazione registrate durante la pioggia che si considera e cadute negli intervalli di tempo misurati sulle ascisse.

Nel prospetto VIII sono stati raccolti i valori che hanno servito per il tracciamento della curva delle massime precipitazioni.

Fig. 20

Prospetto VIII.

PLEZZO — Pioggia del 22-23 ottobre

Ore	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
2	13,20 — ottobre 23	15,20 — ottobre 23	35,2	17,6
4	5,50 — id.	9,50 — id.	61,0	15,2
6	3,50 — id.	9,50 — id.	86,0	14,3
8	1,50 — id.	9,50 — id.	111,9	14,0
10	23,50 — id. 22	9,50 — id.	136,0	13,6
12	21,50 — id.	9,50 — id.	161,2	13,4
14	19,50 — id.	9,50 — id.	175,2	12,5
16	22,25 — id.	14,25 — id.	190,0	11,9
18	20,25 — id.	14,25 — id.	208,2	11,6
20	20,0 — id.	16,0 — id.	218,0	10,9
22	18,0 — id.	16,0 — id.	223,0	10,1

PLEZZO — Pioggia dal 26 al 29 novembre

Ore	DURATA dalle ore	DURATA alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
4	21,0 — novembre 28	1,0 — novembre 29	54,0	13,5
8	19,0 — id. 26	3,0 — id. 27	78,5	9,8
12	13,0 — id. 28	1,0 — id. 29	110,6	9,2
16	10,0 — id. 28	2,0 — id. 29	127,0	7,9
20	6,0 — id. 28	2,0 — id. 29	157,0	7,8
24	4,0 — id. 28	4,0 — id. 29	175,2	7,3
28	15,0 — id. 28	19,0 — id. 29	196,0	7,0
32	11,0 — id. 28	19,0 — id. 29	217,0	6,8
36	8,0 — id. 28	20,0 — id. 29	243,0	6,7
40	5,0 — id. 28	21,0 — id. 29	267,6	6,7
44	1,0 — id. 28	21,0 — id. 29	276,4	6,3
48	21,0 — id. 27	21,0 — id. 29	283,0	5,9
52	17,0 — id. 27	21,0 — id. 29	285,6	5,5
56	13,0 — id. 27	21,0 — id. 29	290,0	5,2
60	14,0 — id. 26	2,0 — id. 29	313,6	5,2

segue **Prospetto VIII.**

Ore	DURATA dalle ore	alle ore	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
	S. LUCIA — Pioggia del 6-7 novembre			
2	6,0 — novembre 7	8,0 — novembre 7	55,0	27,4
4	5,30 — id. 7	9,30 — id. 7	85,0	21,2
6	5,0 — id. 7	11,0 — id. 7	106,0	17,7
8	4,0 — id. 7	12,0 — id. 7	115,0	14,4
10	0 — id. 7	10,0 — id. 7	124,0	12,4
12	23,0 — id. 6	11,0 — id. 7	136,0	11,3
14	22,0 — id. 6	12,0 — id. 7	144,4	10,3
16	22,0 — id. 6	14,0 — id. 7	145,4	9,1
18	22,0 — id. 6	16,0 — id. 7	155,2	8,6
20	22,0 — id. 6	18,0 — id. 7	161,0	8,1
22	22,0 — id. 6	20,0 — id. 7	166,0	7,5
24	22,0 — id. 6	22,0 — id. 7	171,0	7,1
25	22,0 — id. 6	23,0 — id. 7	172,0	6,9
	RESIA — Pioggia del 23-24 ottobre			
2	14,50 — ottobre 24	16,50 — ottobre 24	56,0	28,0
4	14,50 — id. 24	18,50 — id. 24	94,0	23,5
6	12,10 — id. 24	18,10 — id. 24	108,0	18,0
8	10,10 — id. 24	18,10 — id. 24	130,0	16,3
10	8,10 — id. 24	18,10 — id. 24	150,0	15,0
12	6,0 — id. 24	18,0 — id. 24	170,0	14,2
14	4,20 — id. 24	18,20 — id. 24	196,0	14,0
16	3,0 — id. 24	19,0 — id. 24	214,0	13,4
18	0,5 — id. 24	18,5 — id. 24	236,0	13,1
20	23,30 — id. 23	19,30 — id. 24	245,0	12,3
21,30	22,0 — id. 23	19,30 — id. 24	248,8	11,6
	RESIA — Pioggia del 28-29 novembre			
2	23,0 — novembre 28	1,0 — novembre 29	58,0	29,0
4	21,0 — id. 28	1,0 — id. 29	85,0	21,3
6	19,30 — id. 28	1,30 — id. 29	109,0	18,2
8	18,30 — id. 28	2,30 — id. 29	129,0	16,1
10	17,0 — id. 28	3,0 — id. 29	150,0	15,0
12	15,0 — id. 28	3,0 — id. 29	165,0	13,8
14	13,0 — id. 28	3,0 — id. 29	176,0	12,6
16	11,0 — id. 28	3,0 — id. 29	193,0	12,1
18	9,0 — id. 28	3,0 — id. 29	214,0	11,9
20	7,0 — id. 28	3,0 — id. 29	228,0	11,4

e) Precipitazioni nevose.

Nella tabella VII della Parte I del presente bollettino vennero pubblicate per alcune stazioni pluviovometriche di montagna, opportunamente scelte, le altezze giornaliere del manto nevoso misurate durante il periodo settembre 1922 - luglio 1923.

Dall' esame della tabella suddetta si può rilevare che la prima caduta di neve viene registrata nei primi giorni di settembre a Monte Neve, nel bacino dell' Adige. Nei mesi di *settembre* ed *ottobre* il manto nevoso è limitato alle più alte vette e non raggiunge che un debole spessore.

In *novembre* si verificano leggere nevicate nelle valli alpine della regione Dolomitica e del bacino dell' Adige. In *dicembre* cadono le prime nevicate notevoli, estese alla zona montana superiore ai m. 400 circa d' altitudine. Alla fine di questo mese il manto nevoso può ritenersi mediamente limitato all' altitudine di m. 700; raggiunge lo spessore di 1 m. circa all' altitudine di m. 1500, arriva a m. 2,96 a Monte Neve (bacino dell' Adige) a m. 2332.

Prospetto IX.

Bacino principale	STAZIONE	Altitudine	Altezza massima della neve sul suolo: metri	Altezza massima della neve sul suolo: data	Numero dei giorni nevosi	Numero massimo di giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo: Numero di giorni	Numero massimo di giorni durante i quali la neve è rimasta sul suolo: Durata
Isonzo . .	Passo Predil . .	1162	1,45	5 marzo	32	114	24 dicembre - 16 aprile
Tagliamento .	Sauris	1300	1,10	13 gennaio	29	127	19 " - 24 "
	Passo Mauria .	1298	1,68	13 "	27	120	19 " - 17 "
	Ampezzo . . .	560	0,30	4 marzo	11	84	12 gennaio - 14 febbraio
Piave . .	Misurina . . .	1760	1,18	15 "	53	160	19 dicembre - 27 maggio
	Mareson . . .	1338	1,35	13 gennaio	22	130	19 " - 27 aprile
	Cortina	1224	0,79	2 "	25	96	20 " - 25 marzo
	Sappada . . .	1217	1,05	13 "	20	117	20 " - 15 aprile
	Belluno	400	0,03	19 febbraio	5	2	19 febbraio - 20 febbraio
Brenta . .	Caoria	802	0,64	13 gennaio	19	91	21 dicembre - 21 marzo
Bacchiglione .	Asiago	999	0,50	13 " 8 marzo	17	105	1 gennaio - 15 aprile
Adige . .	Monte Neve . .	2332	3,04	3 "	80	277	7 ottobre - 10 luglio
	Passo di Rolle .	1984	1,95	1 gennaio	51	176	20 dicembre - 13 giugno
	Casere	1600	1,20	1 febbraio 6 marzo	84	176	29 ottobre - 22 aprile
	S. Elena . . .	1536	1,14	31 dicem.	25	121	19 dicembre - 18 "
	S. Cristina . . .	1428	0,32	17 gennaio	39	92	22 " - 23 marzo
	Riobianco . . .	1350	1,00	2 "	27	103	19 " - 31 "
	Piazzola . . .	1310	0,90	1 "	14	99	19 " - 27 "
	Anterivo . . .	1209	0,39	4 marzo	30	83	24 " - 16 "
	Folgaria . . .	1168	0,82	13 gennaio	22	95	24 " - 28 "
	Vipiteno . . .	945	0,13	17 "	28	18	15 gennaio - 1 febbraio
	Malè	737	0,45	12 "	14	70	21 dicembre - 28 febbraio
	Bressanone . .	560	0,04	29 novem.	9	—	—

Nel mese di *gennaio* si verificano poche nevicate estese a tutti i bacini montani, alquanto notevoli (giorni 11, 12 e 13) in Carnia e nel Cadore, leggere nella rimanente parte della regione. Nella seconda quindicina di questo mese il manto nevoso, anche per effetto del congelamento e del costipamento, subisce in generale una sensibile diminuzione. In *febbraio* si hanno due sole nevicate nei giorni 19 e 27. Alla fine di questo mese il manto nevoso si può ritenere

mediamente limitato all'altitudine di m. 600; raggiunge lo spessore di un metro all'altitudine di m. 1700 circa e arriva a m. 2.79 a Monte Neve. In *marzo* si ha una notevole nevicata il giorno 3, estesa a tutta la zona montana. Nella seconda e terza decade di questo mese ha luogo uno scioglimento piuttosto rapido del manto nevoso. Alla fine del mese esso si trova limitato alla zona montana superiore ai m. 1200 circa di altitudine; a Monte Neve da m. 3,04 misurati il 3 marzo scende a m. 1.46 il 31; a Passo di Rolle (m. 1584) da m. 1.62 il 5 marzo scende a m. 1.16 il 31. In *aprile* le maggiori nevicate si hanno nei giorni 8, 9, 14, 15, 19 e 20, limitate generalmente ai 1000 metri d' altitudine; esse sono alquanto notevoli in Carnia nei giorni 8 e 9, nel bacino dell'Adige nei giorni 13, 14 e 19. In questo mese lo scioglimento del manto nevoso, favorito dalla temperatura, tende ad accentuarsi; il 31 si trova neve sul suolo superiormente ai 1500 metri circa. In *maggio* ed in *giugno* le nevicate sono pochissime e limitate alle zone superiori ai 1000 metri. Il manto nevoso va diminuendo progressivamente d'estensione e di potenza cosicchè il 13 giugno scompare dal Passo di Rolle (m. 1584) e il 10 *luglio* scompare da Monte Neve che è la stazione nivometrica situata alla più alta quota.

Riassumendo, il periodo 1922-1923 si presenta relativamente povero di precipitazioni nevose; l'altezza del manto nevoso presenta due massimi principali, una nella prima quindicina di gennaio, l'altra nella prima decade di marzo; il manto nevoso ha avuto in generale una potenza inferiore alla media; la persistenza massima della neve sul suolo risulta di giorni 277 per Monte Neve (m. 2332), di giorni 160 per Misurina (m. 1760), di giorni 176 per Casere (m. 1600), di giorni 99 per Piazzola di Rabbi (m. 1310).

Nel prospetto IX vennero raccolti alcuni dati caratteristici relativi alle principali stazioni nivometriche della regione.

2.° — IDROMETRIA.

a) Comportamento dei corsi d'acqua durante l'anno.

Il comportamento dei corsi d'acqua per i quali si hanno i valori delle portate giornaliere viene illustrato al paragrafo b).

FIG. 21

FIG. 22

Per il Tagliamento, la Livenza, ed il Bacchiglione vengono qui riportati alcuni grafici che danno i diagrammi delle altezze idrometriche giornaliere, delle frequenze e delle durate idrometriche.

La continua e notevole mobilità del letto del Tagliamento a Venzone fa sì che le altezze del livello non debbano ritenersi paragonabili fra loro. Per questa stazione si è riportato il solo diagramma delle altezze idrometriche giornaliere, il quale può dare soltanto un'idea approssimata sull'andamento del livello durante l'anno e sulle diverse fasi di magra o di intumescenza.

FIG. 23

Il Tagliamento a Latisana risente l'influenza della marea che, con le sue oscillazioni periodiche, turba il regolare andamento idrometrico. Di questo fatto bisogna tener conto nell'esame del diagramma.

Anche la Livenza alla stazione di Motta risente l'influenza della marea.

Il comportamento dell'Isonzo, nelle sue linee generali, è analogo a quello del Tagliamento. Così pure l'andamento idrometrico dell'Agno - Guà segue parallelamente quello del Bacchiglione.

Il Piave presenta un primo periodo di magra dal gennaio al marzo. Nei mesi seguenti, dall'aprile al giugno, i deflussi si mantengono elevati in relazione allo scioglimento del manto nevoso ed alle precipitazioni nel bacino montano; una notevole intumescenza si verifica dal 20 al 23 aprile. Nei mesi di luglio ed agosto i deflussi diminuiscono e si ha un secondo breve periodo di magra. Dal settembre al novembre si verificano frequenti intumescenze dovute

Fig. 24

alle piogge autunnali; la più notevole viene osservata dal 25 novembre al 2 dicembre. In seguito il fiume diminuisce e scende in magra alla fine dell' anno.

b) Coefficienti di deflusso. - Andamento dei deflussi nel corso dell' anno.

Con i dati della tabella III *b* (Pluviometria) e quelli della tabella V (Idrometria) sono stati calcolati i coefficienti di deflusso mensili ed annui per il Boite a Perarolo, il Brenta a Sarson, l' Adige a Trento ed a Pescantina (Prospetto X).

Boite a *Perarolo*. — Durante il periodo invernale le precipitazioni avvengono in grande prevalenza sotto forma di neve che rimane quasi del tutto accumulata sul terreno; in questo periodo quindi l' andamento delle portate presenta una fase di esaurimento, essendo i deflussi dovuti in gran parte al contributo di circolazione sotterranea. Nel periodo primaverile-estivo lo scioglimento del manto nevoso contribuisce ad incrementare i deflussi dovuti alle piogge; ne risultano quindi coefficienti mensili di deflusso piuttosto alti ed in genere superiori all' unità. Nel periodo autunnale una frazione degli afflussi meteorici viene trattenuta dal bacino ed arricchisce lo stato di circolazione sotterranea. Per le considerazioni suesposte, i coefficienti mensili risultano in parte influenzati dalle vicende meteoriche precedenti e risentono anche evidentemente della natura delle precipitazioni, avvenute sotto forma di pioggia o di neve. Per il 1923, i mesi di gennaio, febbraio e marzo, a causa delle scarse precipitazioni, hanno forti valori del coefficiente di deflusso; l' aprile invece ha il valore massimo dell' annata, presentando una notevole quantità di precipitazioni, per lo più nevose, verificatesi nella seconda quindicina del mese. Seguono i mesi da maggio a luglio con valori superiori all' unità e con un massimo in maggio (1,26). Dall' agosto al novembre i coefficenti di deflusso decrescono, raggiungendo un minimo

Fig. 25

in novembre (0,53). Il coefficiente del dicembre aumenta invece a 1,50 e ciò è anche dovuto all' affluire al corso d' acqua di parte delle precipitazioni cadute nella terza decade del mese precedente.

Il coefficiente di deflusso annuo si presenta notevolmente elevato (0,88). Non si esclude che su tale valore possa influenzare una determinazione in difetto delle quantità di afflusso meteorico, dovute al ristretto numero di stazioni d' osservazione nelle zone di alta montagna.

PROSPETTO X. Coefficienti di deflusso

MESI	BOITE. — Stazione di *Perarolo*				BRENTA. — Stazione di *Sarson*			
	Afflussi meteorici mm.	Deflussi mm.	Differenza mm.	Coefficiente di deflusso	Afflussi meteorici mm.	Deflussi mm.	Differenza mm.	Coefficiente di deflusso
Gennaio	41,2	34,3	6,9	0,833	59,2	69,4	- 10,2	1,172
Febbraio	19,0	31,4	- 12,4	**1,653**	35,1	42,1	- 7,0	1,199
Marzo	35,2	39,6	- 4,4	1,125	48,7	56,0	- 7,3	1,149
Aprile	206,8	91,5	115,3	*0,442*	275,2	198,3	76,9	0.720
Maggio	157,9	198,7	- 40,8	1,258	115,8	232,2	- 116,4	**2,000**
Giugno	174,1	198,3	- 24,2	1,139	186,9	189,2	- 2,3	1.012
Luglio	117,3	137,1	- 19,8	1,168	109,8	112,5	- 2,7	1,024
Agosto	76,2	73,9	2,3	0,970	59,4	56,8	2,6	0,956
Settembre	124,1	75,6	48,5	0,609	143,6	68,4	75,2	*0,476*
Ottobre	130,7	99,3	31,4	0,760	123,3	85,0	38,3	0,689
Novembre	166,3	88,1	78,2	0,530	180,4	115,5	64,9	0,640
Dicembre	51,2	76,6	- 25,4	1,496	62,6	113,6	- 51,0	1,814
Anno	1300,0	1144,4	155,6	0,880	1400,0	1339,0	61,0	0,956
	ADIGE. — Stazione di *Trento*				ADIGE. — Stazione di *Pescantina*			
Gennaio	22,8	24,1	- 1,3	1,057	22,0	28,1	- 6,1	1,277
Febbraio	15,3	18,6	- 3,3	1,215	17,4	20,6	- 3,2	1,184
Marzo	18,2	20,4	- 2,2	1,121	21,0	23,3	- 2,3	1,110
Aprile	118,0	44,8	73,2	*0,380*	122,2	47,9	74,3	*0,392*
Maggio	74,7	102,8	- 28,1	1,376	71,4	99,4	- 28,0	1,392
Giugno	95,9	107,3	- 11,4	1,118	105,6	101,6	4,0	0,962
Luglio	47,1	109,8	- 62,7	**2,331**	56,3	99,9	- 43,6	**1,774**
Agosto	85,0	71,2	13,8	0,833	77,4	64,0	13,4	0,827
Settembre	111,1	55,7	55,4	0,501	104,5	52,9	51,6	0,506
Ottobre	108,2	73,6	34,6	0,680	103,8	68,5	35,3	0,660
Novembre	113,0	57,0	56,0	0,504	123,3	58,3	65,0	0,473
Dicembre	57,8	47,4	10,4	0,820	52,3	50,9	1,4	0,974
Anno	867,1	732,7	134,4	0,845	877,2	715,4	161,8	0,816

Brenta a *Sarson*. — Le vicende idrologiche di questo corso d' acqua non si differenziano molto da quelle del Boite. Relativamente a quest' ultimo, il Brenta risente però in precedenza l' effetto dello scioglimento delle nevi.

Gli altissimi valori del coefficiente di deflusso dipendono, come s' è già detto (vedi pag. 99) dal contributo di copiose sorgenti le quali traggono alimento dalle precipitazioni che si verificano nei bacini dell' Astico in destra e del Musone in sinistra del corso d' acqua.

Fig. 26

I coefficienti di deflusso mensili sono superiori all' unità dal gennaio al marzo, dal maggio al luglio ed in dicembre; raggiungono il massimo valore in maggio (2,00). Il minimo valore dell' annata si ha in settembre con 0,48.

Adige a *Trento.* — Anche a questo bacino si possono estendere le considerazioni esposte per il Boite.

Fig. 27

I coefficienti di deflusso mensili sono superiori all' unità dal gennaio al marzo e dal maggio al luglio; in questo mese raggiungono il massimo valore (2,33).

Il valore minimo dell' annata è di 0,37 in aprile; altri bassi valori del coefficiente di deflusso si hanno in settembre e novembre con 0,50.

Il coefficiente annuo (0,845) si presenta sensibilmente elevato. Come s' è detto alla pag. 101, è probabile che sul valore di quest' anno influisca in parte una approssimazione in difetto nel calcolo degli afflussi meteorici, dovuta al ristretto numero di stazioni d' osservazione in alcune zone di alta montagna.

Nel prospetto XI vengono raccolti per gli opportuni confronti alcuni dati ricavati dalle pubblicazioni annuali dell' " Hydrographischen Zentralbureau " di Vienna.

Prospetto XI.

Anno	Portata media mc/sec.	Afflussi meteorici mm.	Deflussi meteorici mm.	Differenza mm.	Coefficiente di deflusso
1901	285,5	1343	945	398	0,70
1902	248,5	1005	794	211	0,79
1903	239,9	1205	770	435	0,64
1904	298,2	1118	959	159	0,86
1905	280,3	1085	905	180	0,83
1906	229,5	996	740	256	0,74
1910	306,0	1155	986	169	0,85
1911	296,0	1126	955	171	0,85
1923	**226,2**	**867**	**733**	**134**	**0,845**

Dal prospetto risulta che, sia per i deflussi come per le precipitazioni, i valori del 1923 sono inferiori a quelli calcolati dall' Ufficio Idrografico Austriaco per gli anni 1901 a 1906, 1910 e 1911.

Adige a *Pescantina.* — Il coefficiente di deflusso annuo è minore di quello calcolato per Trento e risulta di 0,816. È da notare che le due superfici del bacino chiuso a Trento ed a Pescantina stanno fra loro come 1 : 1,12.

Fig. 28

Il valore massimo dei coefficienti mensili si ha in luglio con 1,77; il minimo in aprile con 0,39. Altri valori bassi si hanno in settembre ed in novembre.

Nei diagrammi delle figure 29 e 30 vengono riportati gli afflussi e i deflussi integrali per il Boite e l' Adige.

Per tutti i corsi d'acqua considerati sono stati tracciati i diagrammi delle portate medie mensili (fig. 31) espresse come percentuali della portata media annua. I dati relativi sono riportati nel prospetto XII.

I valori delle portate del Boite sono compresi fra un minimo del 35 % ed un massimo del 211 %, quelli del Brenta fra 41 % e 205 %; quelli dell'Adige a Trento fra 33 % e 179 %; quelli dell'Adige a Pesantina fra 38 % e 173 %; quelli dell'Adige a Boara Pisani

Fig. 29

Fig. 30

fra 40 % e 177 %. Il massimo valore si ha in maggio per il Brenta, in giugno per il Boite e l'Adige; il minimo valore in gennaio per il Boite, in febbraio per il Brenta e l'Adige.

Dalla tabella e dal grafico risulta per i tre corsi d'acqua una certa analogia di comportamento. I diagrammi dell'Adige risultano i più regolari, per un maggior potere d'immagazzinamento di quel bacino. Il diagramma del Brenta mostra lo scarso effetto moderatore delle sorgenti che alimentano quel corso d'acqua.

Prospetto XII.

Deflussi mensili espressi come percentuali dei rispettivi valori annui medi

Corso d'acqua e Stazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
BOITE a Perarolo	*35*	36	41	97	204	**211**	141	76	80	102	94	79
BRENTA a Sarson	61	*41*	49	180	**205**	173	99	50	62	75	105	100
ADIGE a Trento	39	*33*	*33*	75	166	**179**	177	115	93	119	95	76
ADIGE a Pescantina	47	*38*	*38*	82	164	**173**	165	106	90	118	99	84
ADIGE a Boara Pisani	54	*40*	*40*	79	157	**177**	163	104	85	112	94	93

Fig. 31

c) Periodi di piena.

Le più notevoli intumescenze di quest'anno si verificarono nei mesi di aprile, ottobre e novembre. Inoltre, per i corsi d'acqua alimentati dalle nevi e dai ghiacciai, si ebbe la piena primaverile-estiva che, in generale, non fu molto elevata. In questo paragrafo vengono particolarmente considerate le piene dell'aprile per il Brenta, dell'ottobre e novembre per il Brenta, l'Adige ed il Tagliamento.

Piena dal 21 al 23 aprile. — 1. *Situazione isobarica* (¹). - Al 18 un ciclone Atlantico approda sull'Irlanda ed ha libero il cammino verso la nostra regione attraverso ad una sella tra due anticicloni dei quali uno a mm. 764 è sulla Scandinavia, l'altro a mm. 765 è sul Marocco. Al 19 si allarga la striscia, si avanza il ciclone e si costituisce sul Caspio un'alta pressione che perdura sino al 22.

Le piogge cadono abbondanti sotto l'azione del ciclone suddetto e di quello che al 20 si trova sul Golfo di Guascogna (caso particolare del tipo III), il 21 a Nord dei Pirenei (poco differente per le nostre regioni dal precedente) e al 22 va dalla Tunisia alla Polonia passando a Nord delle Alpi. La vasta area ciclonica ha due nuclei, uno a 746 mm. sulla Polonia, l'altro a 747 mm. sul Golfo di Guascogna.

La classifica dei giorni 18, 19 è incerta (si può notare un'accentuazione del regime ciclonico); nei giorni dal 21 al 24 si sono verificati i tipi III a, III, VIII e VI.

2. Per il bacino del Brenta chiuso a Sarson di Bassano sono state tracciate le isoiete di 20 in 20 millimetri per il periodo di pioggia che va dal 19 al 22 aprile. Si è poi determinata planimetricamente l'altezza media della precipitazione caduta nell'intero periodo.

Dall'esame dei diagrammi pluviografici si rileva che le precipitazioni generali ebbero

(1) I commi 1 di questo paragrafo, i quali descrivono le diverse situazioni isobariche corrispondenti ad ogni piena, sono stati redatti dal Prof. Dott. G. Crestani. Le distribuzioni isobariche sono riferite a quelle caratteristiche (*tipi*) descritte nella pubblicazione N. 84 dell'Ufficio Idrografico.

un primo inizio con intensità moderata nel pomeriggio del 19. Ripresero nella notte del 20 e continuarono fino a tutto il 21, raggiungendo la massima intensità nel pomeriggio del 21. Un' altra pioggia, leggera e di breve durata si ebbe nella notte del 22.

Fig. 32

L' idrometro di Sarson registra un primo debolissimo aumento nella notte tra il 19 ed il 20. La piena ha però inizio soltanto alle ore 6 del 21, tocca il suo massimo alla mezzanotte dello stesso giorno con un' altezza idrometrica di m. 2,54; decresce quindi lentamente nei giorni 22 e 23. Il dislivello tra l' inizio ed il colmo della piena è di m. 1.84.

Con i pluviogrammi utilizzabili per il bacino del Brenta vennero calcolate approssimativamente le altezze di precipitazione di 6 in 6 ore ed i corrispondenti afflussi in l/sec. kmq., riportati nella fig. 33 assieme al diagramma dei deflussi, espressi nella stessa unità di misura e desunti dalle registrazioni dell' idrometrografo di Sarson.

Fig. 33

L' altezza media di precipitazione caduta dal 19 al 22 aprile risultò di mm. 89,2, corrispondenti ad un afflusso integrale di 138 milioni di metri cubi. Il deflusso integrale a Sarson fu di 74 milioni di mc. per il periodo che va dal 20 al 23 aprile, con una differenza di livello di m. 0,58 tra la fine dell' intumescenza (m. 1,28) e l' inizio (0,70).

Piena dell' ottobre. — 1. *Situazione isobarica.* - Il giorno 21 un anticiclone a 769 mm. si trova sul basso Tirreno (tipo XIV) ed un ciclone sulle Farhöer. L' anticiclone si sposta verso SE; il ciclone, pur rimanendo fermo il suo centro, si approfondisce progressivamente al 22 (tipo III *a*), al 23 (III *a*) ed al 24 (III *a*). Al 25 il ciclone, spostatosi verso NE, si trova sulla Scandinavia (tipo III); sull' Italia si ha gradiente da sud. Le precipitazioni, generali sulla regione ed alquanto forti, durano dal 22 al 24; s'attenuano quindi, per riprendere più leggere nei giorni successivi col riapparire a NE dell' Islanda di un nuovo ciclone.

Fig. 34

ADIGE
STAZ. DI PESCANTINA
PIENA DEL 22-24 OTTOBRE
— Afflussi meteorici di 6 ore
Afflussi
Deflussi
Ore

Fig. 35

2. Con procedimento analogo a quello usato per il Brenta, venne tracciata la carta delle precipitazioni cadute sul bacino dell'**Adige** dal 22 al 24 ottobre (fig. 34) e determinata l'altezza media di precipitazione; venne inoltre disegnato il diagramma degli afflussi meteorici e quello dei deflussi desunti dalle registrazioni dell'idrometrografo di Pescantina (fig. 35).

Dai diagrammi pluviografici si rileva che le precipitazioni generali ebbero inizio nella notte del 22 ottobre, raggiungendo nel mattino seguente un primo massimo d'intensità; continuarono leggere fino al mattino del 24, aumentando poi sensibilmente e raggiungendo un secondo massimo nel pomeriggio di quel giorno; cessarono del tutto al mattino del 25. In alta montagna, ad altitudini superiori ai 1500 metri circa, le precipitazioni avvennero in piccola parte sotto forma di neve.

A Pescantina l'Adige comincia a crescere nelle prime ore del 23; gli incrementi di livello si seguono quasi parallelamente alle variazioni nell'intensità di pioggia, fino al colmo di piena che viene raggiunto alle ore 6 del 25 con m. — 0,22.

L'altezza media delle precipitazioni cadute dal 22 al 24 ottobre è di mm. 29 corrispondenti ad un afflusso integrale di circa 318 milioni di metri cubi.

Il deflusso integrale a Pescantina, calcolato per il periodo 23-27 ottobre risulta di circa 103 milioni di metri cubi. La differenza di livello tra la fine della piena (m. — 0,84) e l'inizio (— 1,40) risulta di m. 0,56.

3. Anche per il bacino del Tagliamento, chiuso alla stazione idrometrica di Venzone, venne tracciata la carta delle precipitazioni cadute dal 22 al 24 ottobre (fig. 36). Da questa carta vennero desunte, mediante planimetratura, le curve isoietografica e delle piogge ragguagliate (1) (fig. 37).

Per questo fiume manca il diagramma dei deflussi di piena, poichè la notevole entità delle variazioni del suo alveo hanno reso impossibile la ricerca, mediante le misure di portata eseguite a Venzone, di una relazione attendibile tra altezze idrometriche e portate. Può peraltro riuscire utile, agli effetti dello studio sulle piene e sulla loro previsione, anche il confronto tra l'andamento delle piogge e quello dei livelli del fiume registrati agli idrometri di Venzone e di Latisana (fig. 38). Per le piogge vennero riportati i diagrammi delle quantità orarie ed integrali desunte dalle zone pluviografiche delle stazioni di Timau, Malborghetto, Resia e Venzone.

Fig. 36

ISOIETA mm.	Superficie racchiusa dalle isoiete		Precipitazione media ragguagliata
	Kmq.	% dell'intera area	
350	23	1.2	375
300	46	2.4	350
250	208	10.8	291
200	425	22.0	258
150	894	46.2	214
100	1140	58.9	194
50	1934	100.0	146

Fig. 37

Fig. 38

(1) *Curva isoietografica.* — Dà la grandezza in kmq. (od in percentuali dell'intera superficie del bacino imbrifero) delle aree parziali (lette sulle ascisse) racchiuse dalle linee di uguale precipitazione (letta sulle ordinate) caduta nel periodo considerato.

Curva delle piogge medie ragguagliate. — Indica l'altezza media della pioggia (letta sulle ordinate) caduta sulle superfici parziali (lette sull'ascisse) racchiuse dalle isoiete tracciate intorno al punto di massima precipitazione.

Come si può rilevare dai diagrammi dalla fig. 38, l'andamento dei livelli idrometrici segue dappresso quello delle piogge, con differenze di tempo molto brevi, giustificate dai caratteri morfologici del bacino. Il colmo di piena a Venzone viene raggiunto alle ore 17.30 del 24 con m. 2,68; a Latisana alle ore 8 del 25 con m. 6.10. La differenza di tempo fra i due colmi risulta di ore 14.30.

Piena del novembre. — 1. *Situazione isobarica.* - Le piogge cominciano al 22 novembre all'approfondirsi a mm. 747 del ciclone sulle coste del Lazio (tipo XVI *b*) e continuano il 23 con saccatura da Est sull'Italia (dipendenza di ciclone a mm. 749 sulla Polonia - tipo V).

Al 24 si delinea meglio l'area anticiclonica sul Caspio che occupa gran parte dell'Europa Sud-orientale, mentre l'Europa dalla Spagna alla Finlandia è in pieno regime ciclonico. Siamo in condizioni favorevoli alle piogge. Il minimo si mantiene sulla Spagna e ad W di questa (caso particolare del XV) il 24, 25, 26 e 27, sale più a nord in Provenza il 28, in Olanda il 29 (caso particolare del III) ed il 30 trovasi sulla parte meridionale della Scandinavia, a mm. 750, con secondario a mm. 755 a nord dei Pirenei.

Per l'approdo dell'anticiclone atlantico sulla penisola Iberica, e per lo spostamento verso la Russia Settentrionale dell'anticiclone orientale, la configurazione isobarica generale subisce una forte modificazione, ma persistono per le nostre regioni sempre le condizioni favorevoli a precipitazioni perchè il Mediterraneo è sede di depressione (tipo XVI *a* l'1, XVII *b* il 2, XVII - I S il 3, XVI *a* il 4) alle dipendenze del ciclone settentrionale.

Fig. 39

In conclusione nei giorni dal 22 novembre al 4 dicembre si ebbero i tipi isobarici seguenti: XVI *b*, V, XV *a*, XV *a*, XV *a*, XV *a*, III *a*, III *a*, III *a*, XVI *a*, XVII *b*, XVII - I S, XVI *a*.

2. Vennero considerate le piene del Brenta e dell'Adige e per questi bacini si procedette al tracciamento della carta delle isoiete ed alla determinazione dei diagrammi degli afflussi e dei deflussi verificatisi nel periodo dal 26 novembre al 3 dicembre (fig. 39, 40 e 41).

Le precipitazioni del periodo suddetto caddero soltanto in piccolissima parte sotto forma di neve. Si osservano in generale quattro gruppi di pioggia: dal mattino del 26 al mattino del 27 novembre; dalla sera del 27 al mattino del 29; dal pomeriggio alla notte del 29; dal mattino dell'1 dicembre al mattino del 2. È da notare che prima del giorno 26 si ebbe un periodo umido, con piogge frequenti che devono avere sensibilmente saturato il terreno.

Fig. 40

L'altezza media di precipitazione caduta dal 26 al 1 dicembre sul bacino del Brenta risultò di mm. 106, corrispondente ad un afflusso integrale di circa 164 milioni di metri cubi. Il deflusso integrale a Sarson, dal 26 novembre al 3 dicembre risultò di circa 95 milioni di mc. La differenza di livello tra l'inizio della piena (m. 0,20) e la fine (m. 0,85) è stata di m. 0,65; tra l'inizio ed il colmo di piena (m. 1,54) di m. 1,34.

Fig. 41

Per l'Adige l'altezza media di precipitazione risultò di mm. 70, corrispondente ad un afflusso integrale di circa 766 milioni di mc. Il deflusso integrale a Pescantina risultò di 246 milioni di mc. La differenza di livello tra l'inizio (m. — 1,59) e la fine (m. — 1,05) del periodo considerato è stata di m. 0,54. Il colmo di piena venne raggiunto alle ore 21 del 29 novembre con m. — 0,35.

3. Per il bacino del Tagliamento, analogamente a quanto si è detto nel precedente comma 3,

l' illustrazione della piena di questo mese si limita al confronto tra l'andamento delle piogge e quello dei livelli del corso d'acqua registrati agli idrometri di Venzone di Latisana.

La distribuzione delle precipitazioni, cadute dal 25 al 29 novembre, segue la legge

FIG. 42

generale enunciata nella parte A (Pluviometria) di questo capitolo. Si può infatti rilevare dalla fig. 42 che i nuclei di massima pioggia si trovano lungo la fascia dei massimi che dal bacino del Cosa attraverso il fiume Tagliamento arriva al monte Canin. I diagrammi delle

ISOIETA mm.	Superficie racchiusa dalle isoiete		Precipitazione media ragguagliata
	Kmq.	% dell' intera area	
500	46	2.4	550
450	82	4.2	517
400	104	5.4	498
350	135	7.0	469
300	247	12.8	404
250	368	19.0	362
200	737	38.1	293
150	1006	52.0	262
100	1654	85.5	208
75	1934	100.0	191

FIG. 43

piogge orarie presentano tre punte principali; in relazione a queste, e dopo un intervallo relativamente breve, si hanno all' idrometro di Venzone tre distinti colmi di piena. Il primo, a

Prospetto XIII.

CORSO D'ACQUA E IDROMETRO	Periodo di precipitazione	Altezza media di precipitazione	Volume di afflusso meteorico in milioni di mc.	Periodo della piena	Altezza idrometrica			Deflussi in milioni di mc.
					all' inizio del periodo	al colmo di piena	alla fine del periodo	
Brenta a Sarson . . .	19 - 22 aprile	89,2	138	20 - 23 aprile	0,70	2,44	1,28	74
Adige a Pescantina .	22 - 24 ottobre	29,0	318	23 - 27 ottobre	- 1,40	- 0,22	- 0,84	103
Brenta a Sarson . . .	26 nov. - 2 dicem.	106,0	164	26 nov. - 3 dicem.	0,20	1,54	0,85	95
Adige a Pescantina .	26 nov. - 2 dicem.	70,0	766	26 nov. - 3 dicem.	- 1,58	- 0,35	- 1,05	246

m. 1,66, è raggiunto alle ore 4,30 del 27 novembre; il secondo, a m. 2,48, è raggiunto alle ore 4 del 29; il terzo, a m. 2,22, si verifica alle 24 circa del 29. A Latisana il colmo principale viene osservato alle ore 16 del 29, con una differenza di tempo di 12 ore rispetto a Venzone.

Nel prospetto XIII vengono riportati i dati caratteristici per le piene del Brenta e dell'Adige.

Dal confronto tra i volumi di afflusso e di deflusso calcolati per ogni periodo, risulta per il Brenta un coefficiente di 0,54 nella piena dell' aprile, di 0,58 nella piena del novembre. Questo maggior valore può trovare la sua spiegazione nel fatto che in novembre lo stato di saturazione del terreno, per le numerose piogge verificatesi in precedenza, doveva avere un grado assai più rilevante di quello dell' aprile.

FIG. 44

Per l' Adige risulta un coefficiente di deflusso di 0.32 sia nella piena dell' ottobre che in quella del novembre. È da notare che in questo bacino le precipitazioni caddero anche sotto forma di neve.

d) Periodi di esaurimento e di magra.

In questo paragrafo vengono considerati soltanto i corsi d' acqua per i quali si sono determinati i deflussi, e precisamente il Boite e l' Adige.

Il periodo di magra più notevole si è verificato nell' inverno come avviene normalmente. Per questo periodo si inizia la pubblicazione delle curve di esaurimento, riportate nelle fig. 45

FIG. 45

e 46. Si è stimato opportuno di omettere il confronto con le corrispondenti precipitazioni poichè esso avrebbe richiesto una distinzione tra piogge e nevi ed un esame delle variazioni del manto nevoso.

FIG. 46

Una seconda e meno notevole magra si ebbe dalla fine di giugno alla seconda decade di settembre. Per questo periodo vengono riportati nella fig. 47 i diagrammi degli afflussi meteorici del bacino del Boite e delle portate in litri/sec. kmq. alla stazione di Perarolo.

L' altezza media di precipitazione venne desunta planimetricamente dalla carta delle isoiete tracciata per il periodo 27 giugno - 17 settembre e risulta di mm. 247, corrispondenti a 96,7 milioni di metri cubi di afflusso. I deflussi per lo stesso periodo ammontano a 108,4 milioni di metri cubi.

FIG. 47

Indice alfabetico generale delle stazioni idrografiche

(1) La pagina indicata è quella in cui compare la stazione nella Tab. I delle due parti A e B.

Indice alfabetico generale delle stazioni idrografiche

Indice alfabetico generale delle stazioni idrografiche

Indice alfabetico generale delle stazioni idrografiche

Indice alfabetico generale delle stazioni idrografiche

Elenco dei Corsi d'acqua riportati nella presente pubblicazione

(1) La pagina indicata è quella in cui compare per la prima volta il corso d'acqua nella Tab. I delle parti A e B.

Elenco dei Corsi d'acqua riportati nella presente pubblicazione

ERRATA CORRIGE

Pagina	Colonna	Riga	Stazione	invece di	leggi
9	11	8 dal basso	Bergogna . . .	1023	1923
12	12	ultima	Udine	Del Fabbro	Fabbri
16	5	5 dal basso	Luson	Labanca	Lasanca
16	14	ultima	Lazfons	dal 1896 al 1999	dal 1896 al 1899
17	14	18	Bronzolo . . .	anche dal 1806	anche dal 1896
22	30	2	Lussimpiccolo .	35	36
22	29 - 30 - 31	6 dal basso	Apriano . . .	» » »	2120,6 26 — 47,2
25	9	3 dal basso	Forni di Sotto .	**231,6**	231,6
25	3 e 5	ultima	Ampezzo . . .	69,6 e *71,4*	*69,6* e 71,4
26	9 e 23	penultima	Frasseneit	563,1 e **399,6**	**563,1** e 399,6
27	27 e 31	8	Maniago . . .	[1831,5] e [- 505,5]	[2038,5] e [- 298,5]
27	30	21	Auronzo . . .	40	24
27	30	6 dal basso	Longarone. . .	29	24
28	3 e 5	7	Belluno	25,2 e *46,4*	*25,2* e 46,4
28	5 e 25	15	Sospirolo . . .	[40,0] e *62,0* n	[*40,0*] e 62,0 n
28	23	16 dal basso	Manzano . . .	378,0	**378,0**
28	30	17	Feltre	36	25
28	27 e 28	7 dal basso	Udine	1543,1 87	» »
28	29 e 30	idem	Udine	» »	1543,1 84
29	28 a 31	10	Priorato . . .	1104,8 31 + 179,5	» » »
29	29 a 31	11	Latisana . . .	» » »	1104,8 32 + 145,2
29	30	4 dal basso	Pergine. . . .	28	27
30	30	12 dal basso	Valli dei Signori	42	41
31	30	3	Crosara	16	23
31	29 - 30 - 31	20	Glorenza . . .	» » »	501,8 24 — 100,2
32	29 - 30 - 31	4	Merano	739,8 22 — 64,3	725.0 27 [— 49,5]
32	30	5	S. Elena . . .	18	20
32	29 - 30	14	S. Giacomo . .	2686,2 19	» »
32	27	3 dal basso	S. Martino. . .	325,8	825,8
33	31	5	Bressanone . .	— 52,1	+ 52,1
33	30	7 dal basso	Mendola . . .	24	20
34	29 - 30 - 31	13	Anterivo . . .	» » »	930,0 24 + 82,3
34	29 e 31	20	Trento	1062,6 e — 183,1	1044,6 e — 165,1
34	30	25	Rovereto . . .	»	40
34	30	26	Ala	13	29
35	29 a 31	6	Treviso	1005,9 57 — 124,3?	1105,9 57 — 224,3?
35	30	26	Venezia	76	80
35	4	3 dal basso	Pontelongo . .	J	3
67	dispari dalla 3ª	titoli delle colonne	—	giorni	giorno
70 (I P)	4 a 9	20	Salino	30 id. 0,1 ecc.	annullare
70 (I P)	9	25	Salino . . .	45,0	40,0
85	1	18	—		Drava
85	4	7 dal basso	P.te di Pinzano .	I	1 - Ir
86	6	6	Perarolo (Piave).	»	532
86	6	8	Perarolo (Boite).	»	532?
87	—	ultima delle cole	—	La zona	Lo zero
91	29 a 32	—	Borgo Frassine .	(1)	(1)
100	—	ultima	—	altezzo	Altezza
105	—	4 dal basso	—	la minima in febbraio	la minima in febbraio e marzo

(1) Al posto della tabella delle frequenze e durate dell' Agno-Guà porre la seguente:

Intervalli																						
Intervalli . .	da	1.40	1.20	1.00	0.80	0.60	0.40	0.20	0.00	$\overline{0.20}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.80}$
	a	1.21	1.01	0.81	0.61	0.41	0.21	0.01	$\overline{0.19}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.99}$
Frequenze		1	1	2	0	3	2	1	0	2	4	3	6	4	4	6	7	10	48	95	81	48	37
Durate		1	2	4	4	7	9	10	10	12	16	19	25	29	33	39	46	56	104	199	280	328	365